



DALLES DE FRANCE
L'ART DE LA PIERRE



Dlažba pro život

zahrada

bazén

interiér

Výjimečné podlahy
Přírodní kámen

Uvnitř Venku výjimečné



podlahy



Moderní materiál V duchu tradice

Již první pohled vyvolá touhu vytvořit si svůj sen a dotknout se přírody. Přírodní kámen dodá místu charakteristický vzhled. DALLES DE FRANCE vytvoří ze surové skály vzhledově a dotykově příjemné výrobky, které plně přispějí ke kráse soukromých a veřejných prostranství v zahradě, na terase, u bazénu i v interiéru.

Nová identita Kořeny zůstávají stejně

Jsme výrobci dlažby a lemů – obrubníků z rekonstituovaného přírodního kamene. Podporujeme firmy a profesionály při vytváření exteriérů již mnoho let.

Bude tomu již skoro 30 let, co se naše společnost vyvíjí a snaží se dodávat na trh vysoce kvalitní výrobky.

DALLES DE FRANCE nyní vyváží již 42 % své produkce do zahraničí. Naše dlaždice, obrubníky a další sortiment jsou distribuovány do celé Evropy díky široké škále dealerů. Naše kořeny držíme ve Francii, ale usilujeme i o posílení naší přítomnosti v zahraničí pomocí získávání nových partnerů.

Výjimečné podlahy francouzské výroby

Rekonstituovaný kámen

Ze surového kamene, drceného a znovu složeného, vytváří DALLES DE FRANCE velmi příjemné produkty a to nejen na pohled, ale i na omak. Naše výrobky tak dodávají nepopíratelné kouzlo nejen moderním domům, ale i starým zástavbám. Přírodní kámen rekonstituovaný nabízí nepřeberné možnosti forem a tvarů přizpůsobující se Vaším náladám a výtvarným nápadům.


Kvalita DALLES DE FRANCE

Veškerá dlažba i ostatní výrobky, které nabízíme, jsou protiskuzové, nemrznoucí a nepohlcují teplo. Zaručujeme pokračování (kontinuitu) našich vzorů, typů a barev. Přinášíme novinky a exkluzivitu stejně jako v posledních letech s naší produktovou řadou Manhattan, dlažbou s Hranou a souborem dlaždic Roleta.

Sahara

Rozmanitost křivek a úhlů dlaždic a obrubní s autentickým vzhledem ladí kolem Vašeho bazénu. Jemně bublinový vzhled kamenů kolekce Sahara, pojímající barvy času, snáší bezeškody rozmary podnebí. Její střídavá elegancce ji učinila neopominutelnou. Kolekce Sahara patří mezi nejkompletnější klasický sortiment s nekonečnými možnostmi úprav.


Barvy



Bílá



Růžová



Písková



Šedá



Plochý profil



Kapkový profil
33 x 27 cm





Dlažba
50 x 50 cm
síla 2,5 nebo 3,5 cm



Rovný lem
Plochý profil
síla přední hrana 5 cm
síla zadní hrana 3,5 cm



Rovný lem
Kapkový profil
síla přední hrana 5 cm
síla zadní hrana 2,5 cm



Rádiusová dlaždice
Plochý profil
Poloměr 300 - 750 - 1000
1200 - 1350 - 1500 - 1600
1800 - 2000 - 2300 - 2500
2750 - 3500 - 5000
Kapkový profil – rádiusový na
zadní straně



Úhel 90° int.
Plochý a kapkový profil



Úhel R 150 int.
Plochý a kapkový profil



Úhel 90° ext.
Plochý a kapkový profil




Úhel 500° int.
Plochý a kapkový profil
3 kusy



Úhel 610° int.
Plochý a kapkový profil
3 kusy/2 kusy

Celá kolekce doplňků
na straně 22.



Dlaždice na skimmer
27 x 27 cm
síla 3,5 cm




Rovný díl roštu
50 x 25 cm
síla 4 cm

Rohový díl roštu
25 x 25 cm
síla 4 cm



Sprchová vanička
4 dlaždice
49,5 x 49,5 cm
se sifonem



SOUBOR DLAŽBY ROLETA
2 rohové dlaždice R050 a 2 rovné s vykrojením
umožňující najíždění lamelové rolety umístěné nad
hladinou. Rovné dlaždice mohou být rozříznuty tak,
aby se přizpůsobily rozměru nábalu lamelového krytu.

Ardoise

Přirozený nepravidelný reliéf této kolekce zachycuje stíny a světlo pro reprodukci s velkou jemností. Tato dlaždice s delikátní žilnatostí se díky své svěžesti a pohodě stává jemně diskretní.




Barvy



Bílá



Růžová



Písková



Šedá



Dlažba
50 x 50 cm
síla 2,5 nebo 3,5 cm



Rovný lem
50 x 35 cm
síla 4,5 cm




Rádiusová dlaždice
Poloměr 1000 - 1200
1500 - 2000

Celá kolekce doplňků
na straně 22.



Úhel R 150



Dlaždice na skimmer
27 x 27 cm
síla 3,5 cm



Vnější roh




Rovný díl roštu
50 x 25 cm
síla 4 cm




Vnější roh
Schodový
Pravý a levý


Rohový díl roštu
25 x 25 cm
síla 4 cm



Sprchová vanička
4 dlaždice
49,5 x 49,5 cm
se sifonem



Úhel 610°
3 kusy




SOUBOR DLAŽBY ROLETA
2 rohové dlaždice R050 a 2 rovné s vykrojením
umožňující najíždění lamelové rolety umístěné nad
hladinou. Rovné dlaždice mohou být rozříznuty tak,
aby se přizpůsobily rozměru nábalu lamelového krytu.

Memphis


Tato kolekce zesiluje kouzlo časem vymílaného kamene, proměněného patinou s nenapodobitelným půvabem. Zvlášť rafinovaná kolekce Memphis umožňuje zdůraznit vnější plochy a nabízí množství dekorativních možností.

Kolekce Memphis jemně kopíruje obrysy Vašeho bazénu a vytváří pláže s delikátním dotykem. Modul 6-ti dlaždic umožní znovu vytvořit autentickou dlažbu a nabízí velkou rozmanitost.

Autentická a hřejivá kolekce Memphis sleduje tendenci návratu k přirozenosti a umožňuje sloučit modernost materiálů a estetiku jednotlivých domů, stejně tak jako prostranství pro veřejnost.



Barvy



Bílá



Růžová




Písková



Šedá




Dlažba
0,90 m², 6 dlaždic
34 x 50 cm 41 x 53 cm
34 x 40 cm 41 x 41 cm
34 x 30 cm 41 x 23 cm
síla 2,7 cm



Dlaždice modulu Memphis jsou prodávány po šesti kusech (nemohou být prodávány odděleně).




Rovný lem
34 x 40 cm
síla côté plage 3,5 cm
síla côté bassin 5 cm



Schodový modul
120 cm
34 x 30 cm
34 x 40 cm
34 x 50 cm
síla 2,7 cm



Rádiusová dlaždice
Poloměr 1000 - 1200
1500



Schodový roh
34 x 34 cm
síla 2,7 cm




Úhel 50°
3 kusy

Celá kolekce doplňků
na straně 22.



Úhel R 150



Dlaždice na skimmer
27 x 27 cm
síla 3,5 cm




Vnější roh



Rovný díl roštu
50 x 25 cm
síla 4 cm

Rohový díl roštu
25 x 25 cm
síla 4 cm



Sprchová vanička
4 dlaždice
49,5 x 49,5 cm
se sifonem

Trianon

Jak dát místu prostou a zároveň vytříbenou identitu. Reliéf širokých dlaždic s autentickým vzhledem starých kamenů a charakterem „Opus Romain“ se inspiroje nejušlechtlejšími stavbami. Kolekce Trianon je ideální pro rozlehlé prostory a parky a také pro obnovu starých budov.



Barvy



Bílá



Růžová



Písková



Šedá


Díky otiskům „starých kamenů“ a různých velikostí, kolekce Trianon nabízí absolutní volnost k vytváření vnitřních a vnějších okolí bazénů.





Dlažba
0,75 m², 3 dlaždice
50 x 25 cm
50 x 50 cm
50 x 75 cm
0,81 m², 4 dlaždice
25 x 25 cm
síla 3,5 cm

Dlaždice modulu Tritanon jsou prodávány po třech kusech (nemohou být prodávány odděleně).




Celá kolekce doplňků
na straně 22.



Rovný lem
50 x 35 cm
síla 5 cm



Rovný lem
75 x 35 cm
síla 5 cm



Dlaždice na skimmer
27 x 27 cm
síla 3,5 cm



Rádusová dlaždice
Poloměr 300 - 1000
1200 - 1500 - 2000



Rovný díl roštu
50 x 25 cm
síla 4 cm




Úhel 90°

Rohový díl roštu
25 x 25 cm
síla 4 cm




Sprchová vanička
4 dlaždice
49,5 x 49,5 cm
se sifonem




Úhel R 150



Vnější roh schodiště
Pravý a levý
2 kusy



Úhel 50°
3 kusy



SOUBOR DLAŽBY ROLETA
2 rohové dlaždice R050 a 2 rovné s vykrojením
umožňující najíždění lamelové rolety umístěné nad
hladinou. Rovné dlaždice mohou být rozříznuty tak,
aby se přizpůsobily rozměru nábalu lamelového krytu.

Cottage

Hrubý a rustikální materiál této kolekce se vzhledem přírodního kamene perfektně ladí s barvami Vašeho kraje a své zbarvení čerpá ze zdrojů přírody. Díky volnosti tvoření, kterou nabízí modul 6-ti dlaždic, kolekce Cottage spojuje eleganci a modernost.

Vápenec je svědkem našeho dědictví a vykazuje estetickou a rozličnou rozmanitost. DALLES DE FRANCE dává veškeré zkušenosti do služeb Kolekce a dokonale kopíruje její autentičnost. Lemy této kolekce přirozeně zapadají do dlažby a stávají se součástí Vaší terasy.



Barvy



Bílá



Růžová



Písková



Šedá




Dlažba
1 m², 6 dlaždic
37 x 60 cm
37 x 40 cm
37 x 55 cm
37 x 38 cm
37 x 53 cm
37 x 20 cm
síla 3,5 cm

Dlaždice modulu Collage jsou prodávány po šesti kusech (nemohou být prodávány odděleně).



Dlažba
Plochý profil
2 dlaždice 1 00 cm
37 x 40 cm
37 x 60 cm
síla 3,5 cm



Rádiusová dlaždice
Poloměr 1 500




Úhel R 1 50




Vnější roh



Schodový modul
Plochý profil
2 dlaždice 1 00 cm
31,5 x 40 cm
31,5 x 60 cm
síla 3,5 cm




Celá kolekce doplňků
na straně 22.



Dlaždice na skimmer
27 x 27 cm
síla 3,5 cm



Rovný díl roštu
50 x 25 cm
síla 4 cm



Sprchová vanička
4 dlaždice
49,5 x 49,5 cm
se sifonem


Louisiane

Nechte se překvapit věrohodností kolekce Louisiane. Perfektně obnovená jemnost žilnatosti dřeva a velká rozmanitost otisků nabízí volnost kombinací. Osobní a originální dotek pro Vaši terasu.

Dřevěné rošty připomínají rafinovaný exotický svět: pontony na lagunách s krystalickou vodou. Díky tomu kolekce Louisiane s přírodními kameny perfektně reprodukuje dřevo a zaručuje nerovnocennou odolnost v čase.




Barvy



Přírodní dřevo



Světle šedá



Tmavě šedá



Dlažba
50 x 50 cm
síla 3,5 cm



Rádiusová dlaždica
Poloměr 150



Rovný lem
60 x 25 cm
síla 3,55 cm



Úhel R 150



Rovný lem
100 x 29,5 cm
síla 3,55 cm



Dlaždice na skimmer
27 x 27 cm
síla 3,5 cm



Margelles

Vzhled surového betonu


V duchu moderní rafinovanosti

Ideální pro čtvercové nebo obdélníkové bazény skořepinového typu



Lem
60 x 40 cm
síla 4 cm
Hrana 10 cm

Barvy




Šedá karbon



Manhattan

Hladký vzhled
V duchu moderna
Velkoformátový




Dlažba
60 x 60 cm
síla 2,5 cm



Rovný lem
60 x 30 cm
síla 2,5 cm

Barvy



Šedá karbon



Carthage

Antický vzhled
V duchu přírodního koupání a jezírek


Barvy



Bílá



Růžová



Písková



Šedá



Rovný lem
75 x 35 cm
síla 10 cm




Rohová dlažba
35 x 35 cm
síla 10 cm




Výpočet rádiusových dlaždic pro Váš bazén

		Pravý profilovaný roh	Levý profilovaný roh	Počet oblouků
Memphis	Rádus R 1000	1	1	10
	Rádus R 1200	1	1	12
	Rádus R 1500	1	1	13
Trianon	Rádus R 1000	1	1	9
	Rádus R 1200	1	1	10
	Rádus R 1500	1	1	11
Coltage	Rádus R 1500	2 vnější rohy		13
Louisiane	Rádus R 1500	2 rovně střížené obrubníky		12
Ardoise	Rádus R 1000	1	1	9
	Rádus R 1500	1	1	10
Sahara Galbee	Rádus R 1000	1	1	7
	Rádus R 1200	1	1	10
	Rádus R 1300	1	1	11
	Rádus R 1500	1	1	12
	Rádus R 1750	1	1	13
Sahara Plate	Rádus R 1000	1	1	7
	Rádus R 1200	1	1	9
	Rádus R 1350	1	1	10
	Rádus R 1500	1	1	11
	Rádus R 1600	1	1	12
	Rádus R 1800	1	1	14



		Počet oblouků
Trianon	Rádus R 2000	15
Ardoise	Rádus R 2000	15
Sahara Galbee	Rádus R 2000	15
	Rádus R 2500	18
	Rádus R 3000	21
	Rádus R 4000	27
	Rádus R 5000	34
Sahara Plate	Rádus R 2000	15
	Rádus R 2300	16
	Rádus R 2500	18
	Rádus R 2750	20
	Rádus R 3500	24
	Rádus R 5000	35

Slovníček



Technické rady pro Vaši dlažbu


Příklad dlažby Memphis

11,70 m² = 1 paleta

Složení 1 palety:

- 13 dlaždic 34 × 30 cm
- 13 dlaždic 34 × 40 cm
- 13 dlaždic 34 × 50 cm
- 13 dlaždic 41 × 26 cm
- 13 dlaždic 41 × 41 cm
- 13 dlaždic 41 × 53 cm

Rastr 34 cm²: A = dlaždice 34 × 30 cm
 B = dlaždice 34 × 40 cm
 C = dlaždice 34 × 50 cm
 Rastr 41 cm²: A = dlaždice 41 × 26 cm
 B = dlaždice 41 × 41 cm
 C = dlaždice 41 × 53 cm
 Hmotnost: 55 kg/m²



Příklad dlažby Cottage

10 m² včetně spár = 1 paleta

Složení 1 palety:
 10 dlaždic 37 × 60 cm
 10 dlaždic 37 × 55 cm
 10 dlaždic 37 × 53 cm
 10 dlaždic 37 × 44 cm
 10 dlaždic 37 × 38 cm
 10 dlaždic 37 × 20 cm
 Hmotnost: 75 kg/m²

Modul Cottage o 6-ti dlaždicích




Příklad dlažby Trianon

Mix 3 rozměrů

Dlažba se 3 různými rozměry dlaždice umožňuje množství kompozic. Uvádíme několik příkladů.

Síla: 3,5 cm
Hmotnost: 79 kg/m



Příklad dlažby Trianon ve 3 rozměrech

13,5 m² = 1 paleta

Složení 1 palety:

18 dlaždic 25 x 50 cm
18 dlaždic 50 x 50 cm
18 dlaždic 75 x 50 cm



Příklad dlažby Trianon mix 3 + 1 rozměr

Dlažba se 3+1 rozměry dlaždic (formát 25 x 25 cm na objednávku) rovněž umožňuje množství kompozic k vytvoření rozmanitých dlažeb.


13,5 m² = 1 paleta

18 dlaždic 25 x 50 cm
18 dlaždic 50 x 50 cm
18 dlaždic 75 x 50 cm

+

1,25 m² = 1 paleta

18 dlaždic 25 x 25 cm



Doplňky Zahrada, terasa, bazén

Pro ucelený výběr a také aby DALLES DE FRANCE splnila veškerá přání svých klientů, nabízí i nezbytné doplňky pro praktické použití v širokém okolí bazénů, u nichž klade důraz na detaily a jejich řešení. Jedná se například o: soubor dlaždic pro bazénovou roletu nad hladinou, nebo přelivné hrany, podstavce, okapy, pilířové hlavice, sprchové vaničky, krycí dlaždice ke skimmerům...


Veškeré tyto doplňky jsou dodávány ve stejných barevných škálách jako dlažba.

Hýčkejte si své zákazníky a umožněte jim těžit z těchto výhod pro dokonalé zakončení a perfektní povrchovou úpravu jejich exteriéru.

Exclusive

SOUBOR DLAŽBY ROLETA

2 rohové dlaždice R050 a 2 rovné s vykrojením umožňující najíždění lamelové rolety umístěné nad hladinou. Rovné dlaždice mohou být rozříznuty tak, aby se přizpůsobily rozměru nábalu lamelového krytu.




Sprchová vanička se sifonem
4 dlaždice 49,5 x 49,5 cm. K dodání jak v provedení vzhled bublin (sahara), tak i v provedení hladkého povrchu (plát pro všechny typy)



Mřížka přelivu rovná
Vzhled (sahara)
50 x 25 cm, síla 4 cm.
K dodání i mřížka do rohu.



Mřížka přelivu rohová
Vzhled hladký povrch,
25 x 25 cm,
síla 4 cm, Možnost dodání i rovné mřížky.



Dlaždice ke Skimmeru
Vzhled (sahara), 27 x 27 cm, síla 3,5 cm.
Možnost dodat ve všech vzorech.




Obrubník
16 x 50 cm
síla 8 cm



Stříška sloupku
35 x 35 cm
síla 3,5 cm



Stříška zdi
27,5 x 50 cm
síla 5 cm




Soklový obrubník
5 x 10 cm
síla 1 cm



Žlábek
34 x 50 cm
síla 6,5 cm


Barvy




Bílá



Růžová



Písková



Šedá

Pokládka a údržba

DALLES DE FRANCE vás provází i během pokládky a při údržbě. Pro bezchybný výsledek, prosím, dodržujte naše rady a doporučení. Vždy pracujte jen s čistým povrchem dlažby bez mastnot a bez jejich znečištění usazeninami, řasou či lišejníky. Prodloužíte si tak užitnou hodnotu dlažby a její krásu. Očistu provádějte pravidelně s pomocí doporučených přípravků.



DALL'COLLE = LEPIDLO

Pokládka dlažby na betonový podklad jak ve vnitřním tak i venkovním prostředí. Lepíme na čistý, rovný a pevný bezprašný podklad (bez pórovitý), který nepropouští vlhkost.

Průměrná spotřeba: 3 sáčky po 25 kg na lem okolo celého bazénu 4 x 8 m a 1 sáček po 25 kg pro 4,20 m² dlaždic.

Barvy: bílá a šedá



DALL'JOINT = K VYTVOŘENÍ BAREVNÝCH SPÁR DLAŽDIC

Umožní provádět spáry dlaždic a obrubní bazénů. Veškeré dlaždice a obrubně pokládané na betonový povrch. Aplikace: Zvlhčení povrchu před aplikací.

Průměrná spotřeba: 1 pytel 25 kg na 10 m² dlažby, tloušťka 2,5 cm – 1 pytel 25 kg na 50 až 60 obrubní. Barvy: bílá, písková, růžovobéžová, šedá grafitová.



DALL'PROTECT = OCHRANA

Chrání podlahy z rekonstituovaného přírodního kamene. Výrobek uchovává přírodní vzhled kamene a chrání proti skvrnám masného a rostlinného původu. Nehodí se na velké plochy – pláže bazénů.

Průměrná spotřeba: 1 l na 4 až 5 m² v jedné vrstvě. Dodáváno v 5 l kanystru.



DALL'PROTECT EFFET MOUILLÉ = OCHRANA MOKRÉHO VZHLEDU

Ochranná pryskyřice betonových podlah, která oživuje barevné tóny a dodává jim vzhled mokrého efektu. Zabraňuje průniku mastnot a mikroorganismů. Není vhodný na velké plochy – pláže bazénu.

Průměrná spotřeba: 1 l na 5 až 8 m². Dodáváno v 5 l kanystru.



DALL'FUG – vodotěsná, olej odpuzující a nešpinivá ochrana. Impregnace, která nevytváří „film“ na základové desce, kterou zároveň nechává dýchat. Aplikuje se na všechny porézní materiály ve stavebnictví, které mohou být znečištěny špínou všeho druhu. Příklady použití: terasy, jídelní a grilovací plochy, parkoviště...

Průměrná spotřeba: 1 litr na 5 až 8 m² dlažby s ohledem na póréznost podkladu. Kanystr 1 l a 5 l.



DALL'NET – renovuje kamennou dlažbu z přírodního rekonstituovaného kamene. Je to přípravek na očistu dlažby, která je znečištěna městským spadem, olejovými skvrnami, zbytky jídla nebo mechy.

Průměrná spotřeba: naředěných 5 litrů (1 díl na 2 díly vody) pokryje cca 50 m² dlažby. Dodáváno v 5 l kanystru.



DALL'EFFLO = PROTI ŘASÁM – KVETENÍ

Zamezuje „kvetení“ dlaždic, růstu mechu a vápenným usazeninám a tzv. „mapám omítky“ na podkladu dlaždic. Řádně očistěte podkladovou stranu dlaždice, dlaždici namočte před aplikací do vody. Naneste štětcem a po aplikaci řádně osušte.

Průměrná spotřeba: 5 l zředěného přípravku (1 díl na 5 dílů vody) pokryje cca 50 m². Dodáváno v 5 l kanystru.



DALL'ROUILLE = PROTI RZI

Odstraňuje skvrny rzi a taninu z listů, které zabarvují dlažbu. Výrobek je ve formě gelu a nanáší se pomocí štětce na postiženou oblast. 1 kg balení.

Rady pro pokládku

Příprava terénu

Přirozený terén je nutné upravit, zbavit svrchní vrstvy s vegetací, a to v každém případě minimálně do hloubky 20 cm, a připravit v závislosti na jeho charakteru (obr. 1).

Doporučuje se položit vrstvu geotextilie.

Sklon základní vrstvy musí být stejný jako sklon dokončeného povrchu (minimálně 1 až 2 cm na 1 metr), aby byl usnadněn odtok stékajících vod. Voda, která může natéct na vrstvu, musí mít v každém případě možnost odtéct.

Pokládka na pískové lože

Tato pokládka není doporučována z důvodu dobré stability dlažby.

Pokládka na betonovou desku

Deska o minimální tloušťce 10 cm musí být z betonu armovaného svařovanou mříží, který je už 28 dní suchý. Před pokládkou musí být zbavena prachu a uložena ve sklonu 2 %. Každých 6 metrů musí být provedena dilatační spára.

Dlaždice musí být před položením zbaveny prachu (obr. 3 a 4).

Je nutné je pevně uložit pomocí pěchovadla nebo kladiva z bílého nylonu, aby se dobře spojily s podkladem.

Důrazně doporučujeme pokládku na lepicí maltu, která umožní výrazně snížit jev výstupu volného vápna pocházejícího z vrstvy betonu. Lepicí malta rovněž umožní vyrovnat nerovnosti v tloušťce (viz rozměrové tolerance norem XP 98307), které by se na našich výrobcích mohly vyskytnout.

Důležité: Pokládku na vrstvu betonu lze provést až po jeho úplném zaschnutí, tj. po 28 dnech.

Spáry se smějí provést až po odpaření vody. Důrazně doporučujeme očistit spáry po malých plochách. Naše výrobky nejsou určeny k pokládce na desky.

Obrubníky

Musí být bezpodmínečně nalepeny ze dvou stran po celé své ploše, a to na jediném základu (obr. 8).







Spoje

Spoj se provádí pomocí přípravku „Dall'Joint“. Je připraven k použití a DALLES DE FRANCE ho vyvinula za účelem realizace spár.


Nanesení se provádí zednickou lžící, sáčkem s trubičkou (obr. 5) nebo pomocí spárovacího stroje a dokončuje uhlazením spárovacího hmotu nebo stažením železnou lištou. Nenanášejte spárovací hmotu na celý povrch dlaždic, abyste na výrobku neudělali skvrny (obr. 6). Každé přebytečné množství nanesené hmoty je nutné okamžitě houbičkou smýt vodou (obr. 7).

Okraje

Abyste bylo zaručeno, že dlažba bude dobře držet, doporučujeme se vybavit ji zářádkami prostřednictvím obrubníků.



8



Upozornění

Naše produkty jsou vyrobeny z přírodních kamenů a mohou vykazovat mramorování a různé odstíny. Doporučujeme tedy výrobky při pokládce promíchat.

DALLES DE FRANCE – paleta produktů roz

Sahara

str. 4 - 5

Ardoise

str. 6 - 7

Obkladačky/
dlaždice



Obkladačky
a dlaždice

Rozměry v cm

50 x 50 síla cca 2,5
50 x 50 síla cca 3,5

50 x 50 síla cca 2,5
50 x 50 síla cca 3,5

50x50

50x50

Kapkový profil

Plochý profil

Plochý profil

Obruby



Obrubový přímý

25 x 33 - 50 x 33
síla 2,5 až 5 (+2 mm)

50 x 33
síla 3,5 až 5 (+2 mm)

50 x 35
síla 4,3 (+2 mm)

Oblouky



Rádus. dlaždice int.

Poloměry:
300 - 750 - 1000 - 1200 - 1300
1500 - 1750 - 2000 - 2500
3000 - 4000 - 5000

Poloměry:
750 - 1000 - 1200 - 1350
1500 - 1600 1800 - 2000
2300 - 2500 - 2750 - 3500 - 5000

Poloměry:
1000 - 1200 - 1500 - 2000

Rozměry v mm



Rádus. dlaždice ext.

Poloměry:
1500 - 2000 - 2500 - 3000

Poloměry:
1500 - 2500 - 5000

Úhly



Rohová 90° int.

1 kus

1 kus



Rohová R150 int.

1 kus

1 kus



Rohová 90° ext.
vybíhající úhel

1 kus

1 kus



Vybíhající rohový
díl zaoblený

2 kusy
Pravý a levý

2 kusy
Pravý a levý

2 kusy
Pravý a levý



Rohová dlaždice
R 500 int.

Úhel 3 kusy

Úhel 3 kusy



Rohová dlaždice
R 610 int.

Úhel 2 kusy

Úhel 3 kusy



Rohová dlaždice
R 610 ext.

Úhel 2 kusy

Dekoratивní prvky

Rozměry v cm



Schodový stupeň



Rohový díl
schod. stupně



Odtoková strouha
(kanálek)

1 kus 50 x 34 x 6,5

1 kus 50 x 34 x 6,5



Obrubník

1 kus 50 x 16 x 8

1 kus 50 x 16 x 8



Stříška zdi

1 kus 50 x 27,5 x 5

1 kus 50 x 27,5 x 5



Stříška sloupku

1 kus 35 x 35 x 5

1 kus 35 x 35 x 5



Soklový obrubník
kompaktní
s ostřními liniemi

1 kus hladký 50 x 10 x 1

1 kus hladký 50 x 10 x 1



Sprchová vanička

1 kus bublinkatý 98 x 98 x 4,5
(4 dlaždice + sifon)

1 kus hladký 98 x 98 x 4,5
(4 dlaždice + sifon)



Rovný díl roštu
pro přeliv. žlab

1 kus bublinkatý 50 x 25 x 4

1 kus hladký 50 x 25 x 4



Rohový díl roštu
pro přeliv žlab

1 kus bublinkatý 25 x 25 x 4

1 kus hladký 25 x 25 x 4



Dlaždice na skimmer

2 kusy: 1 dlaždice 27 x 27 x 3,5
1 zátko ø 22,5 x 3,5


2 kusy: 1 dlaždice 27 x 27 x 3,5
1 zátko ø 22,5 x 3,5



Dall'Joint (existuje
ve 4 barvách)

Bílá, písková,
růžovoběžová, grafitová šedá


Bílá, písková,
růžovoběžová, grafitová šedá



Bílá




Růžová



Písková




Šedá




Bílá



Růžová




Písková




Šedá

Memphis




Plochý profil

Trianon




Plochý profil

Cottage



Plochý profil

Louisiane



Plochý profil

40 x 34
síla 3 až 5 (+-2 mm)

Poloměry:
1000 - 1200 - 1500 - 2000

1 kus

1 kus

2 kusy
Pravý a levý
Úhel 3 kusy

Úhel 3 kusy

Pouze nedělitelný modul 120 cm
v rastru 34 cm
(30 + 40 + 50 = 120 cm)

1 kus 34 x 34

1 kus 50 x 34 x 6,5

1 kus 50 x 16 x 8

1 kus 50 x 27,5 x 5

1 kus 35 x 35 x 5

1 kus hladký 50 x 10 x 1

1 kus hladký 98 x 98 x 4,5
(4 dlaždice + sifon)

1 kus hladký 50 x 25 x 4

1 kus hladký 25 x 25 x 4

2 kusy: 1 dlaždice 27 x 27 x 3,5
1 zátko ø 22,5 x 3,5

Bílá, písková,
růžovobéžová, grafitová šedá



Bílá Růžová



Písková Šedá

50 x 35 až 75 x 35
síla 5 (+- 2 mm)

Poloměry:
300 - 1000 - 1200
1500 - 2000

Úhel 1 kus
Zkosené úhly 3 kusy

1 kus

1 kus

2 kusy
Pravý a levý
Úhel 3 kusy

Úhel 3 kusy

1 kus 50 x 34 x 6,5

1 kus 50 x 16 x 8

1 kus 50 x 27,5 x 5

1 kus 35 x 35 x 5

1 kus hladký 50 x 10 x 1

1 kus hladký 98 x 98 x 4,5
(4 dlaždice + sifon)

1 kus hladký 50 x 25 x 4

1 kus hladký 25 x 25 x 4

2 kusy: 1 dlaždice 27 x 27 x 3,5
1 zátko ø 22,5 x 3,5

Bílá, písková,
růžovobéžová, grafitová šedá



Bílá Růžová



Písková Šedá

40 x 37 až 60 x 37 síla 3,5 (+- 2 mm)
Nedělitelný modul 1 m

Poloměry:
1500

1 kus (52 X 52)

1 kus (37 X 37)

Pouze nedělitelný modul 100 cm
v rastru 31 cm (40 + 60 = 100 cm)

1 kus 50 x 34 x 6,5

1 kus 50 x 16 x 8

1 kus 50 x 27,5 x 5

1 kus 35 x 35 x 5

1 kus hladký 50 x 10 x 1

1 kus hladký 98 x 98 x 4,5
(4 dlaždice + sifon)

1 kus hladký 50 x 25 x 4

1 kus hladký 25 x 25 x 4

2 kusy: 1 dlaždice 27 x 27 x 3,5
1 zátko ø 22,5 x 3,5

Bílá, písková,
růžovobéžová, grafitová šedá



Bílá Růžová



Písková Šedá

60 x 25 až 100 x 29,5
síla 3,5 cm (+-2 mm)

Poloměry:
1500

1 kus



Přírodní dřevo Světle šedá



Tmavě šedá

Informace

Vše, co musíte vědět o rekonstituovaném přírodním kameni

Výroba

Kameny, které používáme, obsahují oxidy kovů, které jim v průběhu stárnutí propůjčují různé odstíny a barvy, stejně jako je tomu u kamenů v přirozeném prostředí. Nemůžeme tedy zaručit, jaký vývoj zabarvení se může s průběhem času objevit.

Tento vývoj zabarvení nijak nesnižuje kvalitu výrobku, naopak představuje zvláštní kouzlo rekonstituovaného přírodního kamene.

Doporučujeme Vám tedy smíchat při pokládce dlaždice z různých palet, abyste získali hezkou harmonii odstínů.

Výkvěty

Výkvěty jsou charakterizovány bělavými skvrnami na povrchu výrobků z betonu. Tento přirozený jev způsobuje prostup vápna obsaženého v cementu. Vápno je vytahováno na povrch dešťovou vodou a při kontaktu se vzduchem chemicky reaguje a transformuje se v uhlíkatý vápenatý.

Výkvěty se mohou za jistých podmínek objevit po výrobě produktu. Tento jev společný všem výrobkům vyrobeným na bázi cementu je nezávislý na naší vůli. Z toho důvodu nemůžeme zaručit, že se tyto výkvěty objeví, a nebudeme brát zřetel na žádnou reklamacii.

Připomínáme, že výkvěty žádným způsobem nepoškozuji kvalitu výrobku, mají tendenci s postupem času nebo při vhodném ošetření postupně mizet.

Doporučení

Opatření a rady pro údržbu

Barvy a textury produktů vyrobených z přírodních materiálů se mohou u různých výrobních šarží lišit.

Pro udržení kvality dlažby je nutné ji pravidelně ošetřovat a udržovat v souladu s podmínkami užívání uvedenými v našich technických listech, které jsou uvedeny v naší řadě „Ošetřování“.

Čištění vysokým tlakem: Čištění vysokým tlakem se může používat pouze s tlakem nižším než 20 bar, a to ve vzdálenosti 20 cm od dlažby.

Čištění vyšším tlakem by vyvolalo nevratné jevy.

Soli na odstranění náledí a další přípravky:

Nepoužívejte soli na odstranění náledí. Používání některých herbicidů nebo hnojiv může na povrchu našich výrobků vyvolat skvrny (typu rzi atd.).

Doporučujeme Vám ošetření impregnační za účelem omezení rizik z mrazu a lepšího stárnutí produktů.

Přijem dodávky

Nejprve dodávku zkontrolujte, protože reklamace týkající se vzhledu výrobků musí být učiněny před pokládkou. V každém případě by se naše zodpovědnost omezila na náhradu výrobků uznaných za vadné, s vyloučením nákladů na pokládku nebo rozebrání dlažby.

Navzdory opatřením, která DALLES DE FRANCE přijala, se v tisku našich dokumentů mohou objevit lehké odchylky v odstínech.

Naše produkty jsou vyrobeny z přírodních kamenů a mohou vykazovat mramorování a různé odstíny. Doporučujeme tedy výrobky při pokládce promíchat.



www.vagnerpool.com
Dovozce pro Českou republiku