



Světla	70	Underwater lights	70
Světla Adagio Pro	78	Underwater lights Adagio Pro	78
Světla MTS	80	Underwater lights MTS	80
Bezpečnostní transformátory	81	Safety transformers	81
Příslušenství	82	Accessories	82
Světla Hugo Lahme	83	Underwater lights Hugo Lahme	83
Světla	84	Underwater lights	84

4



KIT pro instalaci světel – fóliové bazény

- Tento KIT je navržený pro použití pro různé druhy světel – přesněji tedy pro světla, která mají instalaci R 1½" Ext. závitem
- Lze použít jak pro fóliové/betonové bazény, tak pro bazény předvyrobené.



KIT pro instalaci světel – fóliové bazény

- Tento KIT je navržený pro použití pro různé druhy světel – přesněji tedy pro světla, která mají instalaci R 1½" Ext. závitem
- Lze použít jak pro fóliové/betonové bazény, tak pro bazény předvyrobené.

Číslo	Objednací kód	Název produktu
1	5209013	Průchodka PG 13,5 šedá
2	5191301903	Těsnění ploché (30 x 20 x 3)
3	873495V	Propojovací krabice VA
3	873495	Propojovací krabice HAYWARD-COFFIES
4	51901825	O-kroužek 18 x 2,5 mm na jímku a průt. klapku
5	02036025041	Přechodka 32-25 x ¾" Ext. upravená
6	0317643025	Bazénová hadice PVC 25 mm Ex
7	0225605025	Redukce krátká 50-25 mm



Sada propojovací hadice ke světlu | Set of connecting hose to the light

Objednací kód	Popis	Objem	hmotnost	cena Kč	€
87355	B Sada propojovací hadice ke světlu Connecting hose set for lights	1	0,50	294,-	

Instalace světla do trysky VA / VAMILA

- Pro světla s R 1½" Ext. závitem máme v nabídce speciálně upravené trysky VA a VAMILA
- V případě, že se rozhodnete pro instalaci světla do trysky VA, můžete vybírat ze 3 barevných variant:
Bílá ABS | Světla šedá | Tmavě šedá
- VAMILA základní prvek je určen pro předvyrobené bazény. Pro použití na fóliových bazénech je nutné dokoupit přírubovou sadu 3575.


Instalace světla do trysky VA / VAMILA

- Pro světla s R 1½" Ext. závitem máme v nabídce speciálně upravené trysky VA a VAMILA
- V případě, že se rozhodnete pro instalaci světla do trysky VA, můžete vybírat ze 3 barevných variant:
Bílá ABS | Světla šedá | Tmavě šedá
- VAMILA základní prvek je určen pro předvyrobené bazény. Pro použití na fóliových bazénech je nutné dokoupit přírubovou sadu 3575.

Předvyrobené bazény / Prefabricated pools



Fóliové bazény / Liner pools



Liner	Prefabricated	Příslušenství Accessories	Objem	hmotnost	cena Kč	cena Kč	€
3131453	3131451	B Tryska VA – stočená pro světla 1½" – bílá ABS Nozzle VA – for lights světla 1½" – white ABS	1	0,30	1 264,-	632,-	
3131457	3131454	B Tryska VA – stočená pro světla 1½" – světla šedá Nozzle VA – for lights světla 1½" – light grey	1	0,30	1 517,-	695,-	
3131458	3131455	B Tryska VA – stočená pro světla 1½" – tmavě šedá Nozzle VA – for lights světla 1½" – dark grey	1	0,30	1 517,-	695,-	
	85032A	B Základní prvek VAMILA pro světla 1½" Basic element VAMILA for 1½" lights	1	0,30		1 882,-	



SVĚTLA | UNDERWATER LIGHTS

Světlo SeaMAID MINI-Tube

- RGB; max. 320 lm, 9 LED, 8,2 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Bílá; 630 lm, 18 LED, 6 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Instalace do trysky
- Kužel světla 120°
- Kabel 2 m
- RGB – 11 statických barev a 5 programů

Light SeaMAID MINI-Tube

- RGB; max. 320 lm, 9 LED, 8,2 W, 50 mm; 1,5" ext.
- WHITE; 630 lm, 18 LED, 6 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Installation in vacuum fitting
- Diffusion angle 120°
- Cable 2 m
- RGB – 11 static colors and 5 programs



6 W = 60 W

Světlo SeaMAID MINI-Tube Light SeaMAID MINI-Tube				KG	cena Kč	€
81502778	B	Světlo SeaMAID MINI-Tube, 18 LED bílá, 6 W/12 V, 630 lm, 50 mm; 1,5" ext. Light SeaMAID MINI-Tube, 18 LED bílá, 6 W/12 V, 630 lm, 50 mm; 1,5" ext.		12	0,58	2 971,-
81502785	B	Světlo SeaMAID MINI-Tube, 9 LED RGB, 8,2 W/12 V, 320 lm, 50 mm; 1,5" ext. Light SeaMAID MINI-Tube, 9 LED RGB, 8,2 W/12 V, 320 lm, 50 mm; 1,5" ext.		12	0,58	3 984,-

		LED MINI TUBE	Nozzle colour				Type of pool			KG	cena Kč	€
			White	RGB	White	Light grey	Dark grey	VAMILA				
85133W	B	9 LED, 6 W, 630 lm							✓		1	4 084,-
85134W	B	9 LED, 6 W, 630 lm							✓		1	4 335,-
85135W	B	9 LED, 6 W, 630 lm							✓		1	4 335,-
85133R	B	18 LED, 8,2 W, 320 lm							✓		1	5 049,-
85134R	B	18 LED, 8,2 W, 320 lm							✓		1	5 300,-
85135R	B	18 LED, 8,2 W, 320 lm							✓		1	5 300,-
85033W	B	9 LED, 6 W, 630 lm							✓		1	3 635,-
85034W	B	9 LED, 6 W, 630 lm							✓		1	3 519,-
85035W	B	9 LED, 6 W, 630 lm							✓		1	3 519,-
85033R	B	18 LED, 8,2 W, 320 lm							✓		1	4 649,-
85034R	B	18 LED, 8,2 W, 320 lm							✓		1	4 484,-
85035R	B	18 LED, 8,2 W, 320 lm							✓		1	4 484,-
85032W	B	9 LED, 6 W, 630 lm					AISI 316 STAINLESS STEEL M. R. R. Z.		✓		1	4 868,-
85032R	B	18 LED, 8,2 W, 320 lm					AISI 316 STAINLESS STEEL M. R. R. Z.		✓		1	5 881,-

Světlo SeaMAID LED Mini



- Polykarbonátové průhledné tělo
- Kabel 2 m v balení
- Instalace 1,5" ext. závít
- RGB – 11 statických barev a 5 programů



8550859

Light SeaMAID LED Mini

- Polycarbonate body
- 2 m cable included
- Installation 1,5" ext. thread
- RGB – 11 static colors and 5 programs



6 W = 60 W

Světlo SeaMAID Light SeaMAID								cena Kč	€
8550866	B	Světlo SeaMAID mini, 36 LED RGB, 7 W/12 V, 222 lm Light SeaMAID mini, 36 LED RGB, 7 W/12 V, 222 lm			1	0,60	2 784,-		
8550859	B	Světlo SeaMAID mini, 12 LED bílé, 5,2 W/12 V, 540 lm, 7 500 K Light SeaMAID mini, 12 LED white, 5,2 W/12 V, 540 lm, 7 500 K			1	0,60	1 987,-		

Ploché světlo SeaMAID



- Kabel 2 m v balení
- Instalace 1,5" ext. závít
- RGB – 11 statických barev a 5 programů



85501191



85501160



13,5 W = 135 W

Světlo SeaMAID Light SeaMAID								cena Kč	€
85501191	B	Světlo SeaMAID ploché, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm Light SeaMAID flat, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm			1	1,5	5 781,-		
85501160	B	Světlo SeaMAID ploché, 60 LED bílé, 13,5 W/12 V, 1 650 lm Light SeaMAID flat, 60 LED white, 13,5 W/12 V, 1 650 lm			1	1,5	3 736,-		



81501801



81501474



81501412

Příslušenství Accessories								cena Kč	€
81501801	B	Dálkové ovládání SeaMAID – 1kanálové Remote control SeaMAID – 1-channel			1	0,50	2 524,-		
81501474	B	Klíčenka k dálkovému ovládání SeaMAID On/Off Remote control SeaMAID On/Off			1	0,10	596,-		
81501412	B	Anténa – prodloužení dosahu rádiového signálu Antenna – extends the range of a radio signal			1	0,50	885,-		

SVĚTLA | UNDERWATER LIGHTS


LED světlo Horizont

- Světlo je dodáváno s rámečkem
- Dodáváno včetně 4m kabelu
- Instalace 1,5" ext. závit







85RGB40HTB

85WH45HTB



LED Light Horizont

- The light is supplied with frame in the packaging
- 4m cable in the package
- Installation 1,5" ext. thread

Světlo Horizont Light Horizont						📦	KG	cena Kč	€
85RGB40HTB	B	Světlo Horizont, 630 LED RGB, 30 W/12 V, 2 000 lm Light Horizont, 630 LED RGB, 30 W/12 V, 2 000 lm			1	1,4	6 542,-		
85WH45HTB	B	Světlo Horizont, 630 LED bílé, 33 W/12 V, 4 500 lm, 6 500 K Light Horizont, 630 LED white, 33 W/12 V, 4 500 lm, 6 500 K			1	1,4	6 133,-		

Mini světlo LED Zodiac

- 9 statických barev
- 5 přednastavených barevných schémat
- Změna barvy:
Manuálně: ON/OFF
Vzdáleně (připojení k Exo® iQ)
- Délka kabelu: 3 m









Mini light LED Zodiac

- 9 fixed colors
- 5 preset color schemes
- Change of color:
Manual: ON/OFF
Remotely: (connection to Exo® iQ)
- Cable length: 3 m




Bílá a šedá krytka součástí balení
White and grey front cover included

Mini světlo LED Zodiac Underwater loudspeaker						📦	KG	cena Kč	€
8WT000233	D	Světlo ZODIAC RGBW, 6 W, 160 lm – 1,5" ext. Light ZODIAC RGBW 6 W, 160 lm – 1,5" ext.			1	0,90	5 116,-		
8WT000234	D	Světlo ZODIAC RGBW 12 W, 340 lm – 1,5" ext. Light ZODIAC RGBW 12 W, 340 lm – 1,5" ext.			1	1,00	5 777,-		
8WT000235	D	Světlo ZODIAC RGBW 24 W, 505 lm – 1,5" ext. Light ZODIAC RGBW 24 W, 505 lm – 1,5" ext.			1	1,00	6 603,-		

Světlo VA bílé 50 W


- Barva: bílá
- Výkon: 50 W/12 V



823431

Light VA white 50 W

- Color: White
- Power: 50 W/12 V



Světlo VA Light VA						📦	KG	cena Kč	€
823431	B	Světlo VA 50 W, bílé, s hrcem a přírubou pro fólii Light VA 50 W, white, with niche and flange for liner			4	1,5	2 619,-		

Kit pro renovaci světla




81502372




81502374




81502375



81512372



81512374



81512375

Příslušenství | Accessories

81502372	B	Sada pro renovaci světla 300W světla – bílý rámeček Renovation kit for 300W light – white frame		1	0,30	1 191,-			
81502374	B	Sada pro renovaci světla 300W světla – světle šedý rámeček Renovation kit for 300W light – light grey frame		1	0,30	1 194,-			
81502375	B	Sada pro renovaci světla 300W světla – tmavě šedý rámeček Renovation kit for 300W light – dark grey frame		1	0,30	1 194,-			
81512372	B	Sada „Click“ pro renovaci světla 300W světla – bílý rámeček Renovation kit „Click“ for 300W light – white frame		1	0,30	1 306,-			
81512374	B	Sada „Click“ pro renovaci světla 300W světla – světle šedý rámeček Renovation kit „Click“ for 300W light – light grey frame		1	0,30	1 309,-			
81512375	B	Sada „Click“ pro renovaci světla 300W světla – tmavě šedý rámeček Renovation kit „Click“ for 300W light – dark grey frame		1	0,30	1 309,-			

„Kit pro renovaci světla“ obsahuje rámeček a šrouby a kovové příchytky.

The „Renovation Kit“ includes a frame and screws and metal clips.

Žárovka LED SeaMAID



- RGB – 11 statických barev a 5 programů
- K této žárovce lze použít „Kit pro renovaci světla“



81502655



81502679

Kabelová průchodka součástí
Cable gland included6500K
Studená bílá

13,5 W = 135 W

LED bulb SeaMAID

- RGB – 11 static colors and 5 programs
- Compatible with the „Renovation KIT“

Žárovka LED SeaMAID | LED bulb SeaMAID

81502655	B	LED SeaMAID, PAR 56, 90 LED RGB, 16 W, 510 lm, s průchodkou na kabel LED SeaMAID, PAR 56, 90 LED RGB, 16 W, 510 lm, cable bushing			6	0,70	5 259,-		
81502679	B	LED SeaMAID, PAR 56, 60 LED bílé, 13,5 W, 1 650 lm, s průchodkou na kabel LED SeaMAID, PAR 56, 60 LED white, 13,5 W, 1 650 lm, cable bushing			6	0,70	3 104,-		

Žárovka LED-IN SeaMAID



- RGB – 11 statických barev a 5 programů
- Lze zaměnit za 300W žárovku PAR56



81501535



81501542

6500K
Studená bílá

13,5 W = 135 W

LED-IN bulb SeaMAID

- RGB – 11 static colors and 5 programs
- Interchangeable with the 300W PAR56 bulb

Žárovka LED IN | LED IN bulb

81501535	B	LED IN, PAR 56 ploché sklo, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm LED IN, PAR 56 flat glass, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm				6	0,95	4 679,-	
81501542	B	LED IN, PAR 56 ploché sklo, 60 LED bílé, 13,5 W/12 V, 1 650 lm LED IN, PAR 56 flat glass, 60 LED white, 13,5 W/12 V, 1 650 lm				6	0,95	2 186,-	

SVĚTLA | UNDERWATER LIGHTS


LED světla Flat

- LED bazénové světlo
- Kompatibilní s 300W žárovkou (lze vyměnit)
- RGB – 16 statických barev
- 4m kabel



LED Lights Flat

- LED light
- Compatible with 300W bulb (can be replaced)
- RGB – 16 static colors
- 4m cable



LED světlo Flat RGB | LED Light Flat RGB

						cena Kč	€
81HTS301B	B	LED Flat 300, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. příkon 23 W, 1 150 lm LED Flat 300, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. power 23 W, 1 150 lm		6	0,60	4 351,-	
81HTS701B	B	LED Flat 700, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. příkon 33 W, 1 650 lm LED Flat 700, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. power 33 W, 1 650 lm		6	0,60	5 142,-	

LED světlo Flat bílé | LED Light Flat white

						cena Kč	€
81HTW301B	B	LED Flat 300, 252 LED bílé, 21 W/12 V, max. příkon 21 W, 2 100 lm, 6 500 K LED Flat 300, 252 LED white, 21 W/12 V, max. power 21 W, 2 100 lm, 6 500 K		6	0,60	3 877,-	
81HTW701B	B	LED Flat 700, 432 LED bílé, 33 W/12 V, max. příkon 33 W, 3 300 lm, 6 500 K LED Flat 700, 432 LED white, 33 W/12 V, max. power 33 W, 3 300 lm, 6 500 K		6	0,60	4 656,-	


LED světla Flat – DMX

- LED bazénové světlo
- Kompatibilní s 300W žárovkou (lze vyměnit)
- RGB – 16 statických barev
- Komunikace protokolem DMX (inteligentní ovládání světél)
- 4m kabel



LED Lights Flat – DMX

- LED light
- Compatible with 300W bulb (can be replaced)
- RGB – 16 static colors
- DMX protocol communication (intelligent light control)
- 4m cable



Lze propojit a ovládat pomocí VARIO DIN LIGHTS modulu
Can be connected and controlled by VARIO DIN LIGHTS module

LED světlo Flat DMX – RGB | LED Light Flat DMX – RGB

						cena Kč	€
81HTX301B	B	LED Flat 300 DMX, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. příkon 23 W, 1 150 lm LED Flat 300 DMX, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. power 23 W, 1 150 lm		6	0,60	5 238,-	
81HTX701B	B	LED Flat 700 DMX, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. příkon 33 W, 1 650 lm LED Flat 700 DMX, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. power 33 W, 1 650 lm		6	0,60	6 083,-	
81HTX901B	B	LED Flat 900 DMX, 630 LED RGB, 55 W/12 V, max. power 55 W, 2 750 lm LED Flat 900 DMX, 630 LED RGB, 55 W/12 V, max. power 55 W, 2 750 lm		6	0,60	7 942,-	



81PLSREM

Dálkové ovládání | Remote control

						cena Kč	€
81PLSREM	B	Dálkové ovládání + 1 klíčenka pro světla Flat Remote control + 1 keychain controller for lamp Flat		1	0,5	4 372,-	

Lze zaměnit za 300W žárovku PAR56

Interchangeable with the 300W PAR56 bulb


Podvodní světlo Hayward

- Pro fólii – včetně příruby a dvou těsnění
- Ochranná hadice el. kabelu
- Samořezné šrouby
- Kabel 3 m

Underwater light Hayward

- For liner – with flange and two gaskets
- With protective hose
- Self-tapping screws
- 3 m cable

HAYWARD




853481

Podvodní světlo Design Underwater light Design							KG	cena Kč	€
--	--	--	--	--	--	--	----	---------	---

853481	B	Podvodní světlo Design 300 W – pro fólii Underwater light Design 300 W – for liner		3,0	3 606,-	€
--------	---	---	--	-----	---------	---

DESIGN LED	Žárovka Bulb	Barva / Colour		Svítivost Lumens	Výkon Output	Napětí Supply		KG	cena Kč	€
		White	RGB							
853481LED13W	B LED – Originál			1 450 lm	13 W	12 V			3,0	5 415,-
853481LED16W	B LED PAR 56 – 81501542			1 650 lm	13,5 W	12 V			3,0	6 263,-
853481LED21W	B LED Plochá – 81HTW301B			2 100 lm	21 W	12 V			3,0	7 209,-
853481LED33W	B LED Plochá – 81HTW701B			3 300 lm	33 W	12 V			3,0	8 163,-
853481LED16R	B LED PAR 56 – 81501535			510 lm	16 W	12 V			3,0	7 495,-
853481LED17R	B LED – Originál			600 lm	16 W	12 V			3,0	9 430,-
853481LED23R	B LED Plochá – 81HTS301B			1 150 lm	23 W	12 V			3,0	7 209,-
853481LED33R	B LED Plochá – 81HTS701B			1 650 lm	33 W	12 V			3,0	8 163,-



LED HAYWARD	Žárovka Bulb	Barva / Colour		Svítivost Lumens	Výkon Output	Napětí Supply		KG	cena Kč	€	
		White	RGB								
840512LED16W	B LED PAR 56 – 81501542			1 650 lm	13,5 W	12 V				3,0	7 135,-
840512LED16R	B LED PAR 56 – 81501535			510 lm	16 W	12 V				3,0	9 410,-

Při použití ploché LED žárovky doporučujeme použít distanční vložku:
03016125480045

When using a flat LED bulb, we recommend using the spacer:
03016125480045


SVĚTLA | UNDERWATER LIGHTS

Světlo VA

- Pro fólii – včetně příruby a dvou těsnění
- Ochranná hadice el. kabelu
- Nerezové zástříky

Underwater light VA

- For liner – with flange and two gaskets
- With protective hose
- Stainless steel inserts



Podvodní světlo VA Underwater light VA			KG	cena Kč	€
853480	B	Podvodní světlo VA 300 W – pro fólii Underwater light VA 300 W – for liner	3,5	3 393,-	
17837R0100	B	Nerezový rámeček světla VA 300 W Stainless steel frame VA 300 W	0,5	1 396,-	

VA LED	Žárovka Bulb	Barva / Colour		Svítivost Lumens	Výkon Output	Napětí Supply		KG	cena Kč	€
		White	RGB							
853480LED16W	B	LED PAR 56 – 81501542		1 650 lm	13,5 W	12 V		3,0	5 049,-	
853480LED17W	B	LED – Originál		1 458 lm	16 W	12 V		3,0	5 115,-	
853480LED21W	B	LED Plochá – 81HTW301B		2 100 lm	21 W	12 V		3,0	6 424,-	
853480LED33W	B	LED Plochá – 81HTW701B		3 300 lm	33 W	12 V		3,0	6 995,-	
853480LED16R	B	LED – Originál		510 lm	16 W	12 V		3,0	7 301,-	
853480LED23R	B	LED Plochá – 81HTS301B		1 150 lm	23 W	12 V		3,0	6 775,-	
853480LED33R	B	LED Plochá – 81HTS701B		1 650 lm	33 W	12 V		3,0	7 809,-	

Světlo VA ploché

- Délka kabelu 3 m
- Upevnění pomocí nosného kříže

Flat light VA

- Length of cable 3 m
- To be fitted with support cross



LED VA ploché LED VA flat	Žárovka Bulb	Barva / Colour		Svítivost Lumens	Výkon Output	Napětí Supply		KG	cena Kč	€
		White	RGB							
80500LED21W	B	LED Plochá – 81HTW301B		2 100 lm	21 W	12 V		3,0	5 945,-	
80500LED33W	B	LED Plochá – 81HTW701B		3 300 lm	33 W	12 V		3,0	6 912,-	
80500LED23R	B	LED Plochá – 81HTS301B		1 150 lm	21 W	12 V		3,0	6 000,-	
80500LED33R	B	LED Plochá – 81HTS701B		1 650 lm	33 W	12 V		3,0	6 905,-	

Při použití ploché LED žárovky doporučujeme použít distanční vložku: 03016125480045

When using a flat LED bulb, we recommend using the spacer: 03016125480045

LED světla Adagio PRO

- Vysoká svítivost (bílá 2 600 až 5 500 lm, barevná 1 700 až 3 000 lm)
- 3 odstíny bílé: (Sluneční bílá, Neutrální bílá a teplá bílá - pouze u RGB světel)
- 11 barevných modů
- 4 metry dlouhý kabel součástí světla
- Instalace pomocí instalačního prvku 1,5"
- Adagio 170 vhodné do světel PAR56 (60 W, 75 W)
- K napájení je nutno použít toroidní transformátor
- Doporučujeme použít přepěťovou ochranu



85170RAWH



85170RASS



85WH60PRO



85RGB75PRO

Rámečky lze libovolně kombinovat
Adagio light frames freely combinable

LED světlo Adagio PRO 170 lze zaměnit za 300W žárovku PAR56

LED light Adagio PRO 170 is interchangeable with 300W PAR56 bulb

LED světlo Adagio PRO 170 LED light Adagio PRO 170				KG	cena Kč	€
85WH60PRO	B	LED bílé světlo 60 W, svítivost 5 500 lm, Ø 17 cm, 5 000 K LED white lamp 60 W, luminosity 5 500 lm, Ø 17 cm, 5 000 K		1	1,0	10 837,-
85RGB75PRO	B	LED barevné RGB světlo 75 W, svítivost 3 000 lm, Ø 17 cm LED color RGB lamp 75 W, luminosity 3 000 lm, Ø 17 cm		1	1,0	16 748,-
85170RASS	B	Rámeček světla nerez, Ø 17/25 cm Frame for lamp stainless steel Ø 17/25 cm		1	0,3	2 465,-
85170RAWH	B	Rámeček světla bílý, Ø 17/25 cm Frame for lamp white Ø 17/25 cm		1	0,3	911,-



85100RAWH



85100RASS



85WH30PRO



85RGB45PRO

Rámečky lze libovolně kombinovat
Adagio light frames freely combinable

LED světlo Adagio PRO 100 LED Light Adagio PRO 100				KG	cena Kč	€
85WH30PRO	B	LED bílé světlo 30 W, svítivost 2 600 lm, Ø 10 cm, 5 000 K LED white lamp 30 W, luminosity 2 600 lm, Ø 10 cm, 5 000 K		1	0,60	7 458,-
85RGB45PRO	B	LED barevné RGB světlo 45 W, svítivost 1 700 lm, Ø 10 cm LED color RGB lamp 45 W, luminosity 1 700 lm, Ø 10 cm		1	0,60	13 369,-
85100RASS	B	Rámeček světla nerez, Ø 10/17,5 cm Frame for lamp stainless steel Ø 10/17,5 cm		1	0,3	2 052,-
85100RAWH	B	Rámeček světla bílý, Ø 10/17,5 cm Frame for lamp white Ø 10/17,5 cm		1	0,3	880,-

Dálkové ovládání a příslušenství

- Funkce stmívání (pouze 81PLPREM)
- Možnost propojení s inteligentním domem



81PLSREM / 81PLPREM



855130151

Remote control and accessories

- Dimming function (only 81PLPREM)
- Smart home compatible



85WTMS

Příslušenství Accessories				KG	cena Kč	€
81PLSREM	B	Dálkové ovládání + 1 klíčenka Remote control + 1 key case		1	0,5	4 372,-
81PLPREM	B	Dálkové ovládání + klíčenka (s funkcí stmívání) Remote control + key case (with dimming function)		1	0,5	8 551,-
85WTMS	B	Instalační prvek s přírubou pro fólii Installation component with flange for liner		1	0,5	1 426,-
855130151	X	Montážní klíč pro instalační prvek Montage key for installation component		1		190,-

Jak postupovat při výběru transformátoru Adagio PRO


Pro LED světla Adagio PRO se musí použít toroidní transformátor. Trafostanice pro Adagio PRO – pokud je každá žárovka napojena na transformátor vlastním vodičem/kabelem.

How to choose a transformer for Adagio Pro

For LED lights Adagio PRO a toroid transformer is always required. Trafostation for Adagio PRO – Each lamp is connected to the transformer with own cable.

Trafostanice pro světla Adagio PRO | Security – transformer for Adagio PRO lights

Typ světla Type of light		Průřez drátu/vodiče Conductor cross section					Typ trafo Trafo type	KG	cena Kč
		1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	10,0 mm ²			
85WH30PRO	B	21 m	35 m	57 m	85 m	142 m	50 W		7 458,-
85RGB45PRO	B	12 m	20 m	33 m	50 m	80 m	50 W		13 369,-
85WH60PRO	B	4 m	7 m	11 m	16 m	28 m	100 W		10 837,-
85RGB75PRO	B	6 m	10 m	16 m	25 m	42 m	100 W		16 748,-



Trafostanice pro Adagio PRO – pokud jsou všechny žárovky spojeny s transformátorem pomocí jednoho vodiče/kabelu.

Trafostation for Adagio PRO – All lamps are connected to the transformer with the same cable.

Trafostanice pro světla Adagio PRO | Security – transformer for Adagio PRO lights

Typ světla Type of light	Počet žárovek Number of bulbs	Průřez drátu/vodiče Conductor cross section					Typ trafo Trafo type	KG	cena Kč
		2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	10,0 mm ²				
85WH30PRO	B	1	35 m	57 m	85 m	142 m	100 W		7 458,-
		2	17 m	28 m	42 m	71 m	200 W		
		3	11 m	19 m	28 m	47 m	200 W		
		4	8 m	14 m	21 m	35 m	300 W		
85RGB45PRO	B	1	20 m	33 m	50 m	80 m	100 W		13 369,-
		2	10 m	16 m	25 m	40 m	100 W		
		3	-	11 m	16 m	26 m	200 W		
		4	-	8 m	12 m	20 m	200 W		
85WH60PRO	B	1	7 m	11 m	16 m	28 m	200 W		10 837,-
		2	-	5 m	8 m	14 m	300 W		
		3	-	-	5 m	9 m	600 W		
		4	-	-	-	7 m	600 W		
85RGB75PRO	B	1	10 m	16 m	25 m	42 m	100 W		16 748,-
		2	-	8 m	12 m	21 m	200 W		
		3	-	5 m	8 m	14 m	300 W		
		4	-	-	6 m	10 m	600 W		

Světlo MTS

Světla MTS mají vždy nastavitelný reflektor, mosazné zástříky a 3m dlouhý kabel

MTS 300 W

- Svítivost 3 300 lm
- Výkon 300 W/12 V

MTS 300 W

- Luminosity 3 300 lm
- Power 300 W/12 V

Žárovka
300 W



Underwater MTS

MTS lights always come with adjustable lamp, brass inserts and 3m cable

Podvodní světlo MTS 300 W | Underwater light MTS 300 W

	85535	8553	855358	8533
	B	B	B	B
	bílé ABS / ABS white	plast ABS / ABS plastic	šedé ABS / ABS grey	nerez / st. steel
	3,10	3,10	3,10	3,50
cena Kč	6 948,-	8 552,-	7 282,-	13 028,-


MTS LED – white

- Výkon 13,5 W/12 V (SeaMAID 81501542)
- Svítivost 1 650 lm

MTS LED – white

- Power 13,5 W/12 V (SeaMAID 81501542)
- Luminosity 1 650 lm

LED
bílé
13,5 W



Podvodní světlo MTS LED – white | Underwater light MTS LED – white

	85535LED16W	8553LED16W	855358LED16W	8533LED16W
	B	B	B	B
	bílé ABS / ABS white	plast ABS / ABS plastic	šedé ABS / ABS grey	nerez / st. steel
	3,10	3,10	3,10	3,50
cena Kč	8 488,-	9 807,-	8 844,-	13 796,-

MTS LED – RGB

- Výkon LED 16 W/12 V (SeaMAID 81501535)
- Svítivost 510 lm

MTS LED – RGB

- Power 16 W/ 12 V (SeaMAID 81501535)
- yLuminosity 510 lm

LED
RGB
16 W



Podvodní světlo MTS LED – RGB | Underwater light MTS LED – RGB

	85535LED16R	8553LED16R	855358LED16R	8533LED16R
	B	B	B	B
	bílé ABS / ABS white	plast ABS / ABS plastic	šedé ABS / ABS grey	nerez / st. steel
	3,10	3,10	3,10	3,50
cena Kč	10 884,-	12 301,-	11 080,-	16 141,-


Bezpečnostní transformátory

Pro 50–300W světla. Jsou umístěny v krabičce ze speciálního termo-odolného plastu, 600 a 900 W jsou v ocelové krabici s lakovaným povrchem vysoké kvality.



Safety transformers

for 50–300 W lights. Transformers are placed in a thermo-resistant plastic box while the 600 W/900 W versions are covered with steel box with high quality varnished surface.



	A	B	C
50 W	140	175	115
100 W	140	175	115
200 W	140	175	155
300 W	140	175	155
600 W	200	220	175
900 W	200	220	175

Bezpečnostní transformátor Security - transformer								cena Kč	€
890050	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 50 W, krytí IP65 Safety - transformer 230 V/12 V, 50 W, protection IP65			1	2,55	1 922,-		
890100	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 100 W, krytí IP65 Safety - transformer 230 V/12 V, 100 W, protection IP65			1	2,82	2 204,-		
890200	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 200 W, krytí IP65 Safety - transformer 230 V/12 V, 200 W, protection IP65			1	4,80	2 690,-		
890300	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 300 W, krytí IP65 Safety - transformer 230 V/12 V, 300 W, protection IP65			1	5,63	3 330,-		
890600	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 600 W (2 x 300 W), krytí IP65 Safety - transformer 230 V/12 V, 600 W (2 x 300 W), protection IP65			1	14,10	7 292,-		
890900	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 900 W (3 x 300 W), krytí IP65 Safety - transformer 230 V/12 V, 900 W (3 x 300 W), protection IP65			1	15,20	9 257,-		

Bezpečnostní transformátor zalitý Security - transformer								cena Kč	€
8900501	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 50 W, krytí IP54 Safety - transformer 230 V/12 V, 50 W, protection IP54			1	1,8	1 725,-		
8901001	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 100 W, krytí IP54 Safety - transformer 230 V/12 V, 100 W, protection IP54			1	2,2	1 802,-		
8902001	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 200 W, krytí IP54 Safety - transformer 230 V/12 V, 200 W, protection IP54			1	3,5	2 557,-		
8903001	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 300 W, krytí IP54 Safety - transformer 230 V/12 V, 300 W, protection IP54			1	5,5	3 018,-		

Bezpečnostní transformátor Security - transformer								cena Kč	€
890040	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 40 W, krytí IP65 Safety - transformer for LED 230 V/12 V, 40 W, protection IP65			1	2,0	1 682,-		
890080	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 80 W, krytí IP65 Safety - transformer for LED 230 V/12 V, 80 W, protection IP65			1	2,5	2 053,-		
890170	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 170 W, krytí IP65 Safety - transformer for LED 230 V/12 V, 170 W, protection IP65			1	3,0	2 217,-		


Bezpečnostní transformátor zalitý Security - transformer								cena Kč	€
8900401	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 40 W, krytí IP54 Safety - transformer for LED 230 V/12 V, 40 W, protection IP54			1	2,0	1 679,-		
8900801	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 80 W, krytí IP54 Safety - transformer for LED 230 V/12 V, 80 W, protection IP54			1	2,5	1 833,-		
8901701	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 170 W, krytí IP54 Safety - transformer for LED 230 V/12 V, 170 W, protection IP54			1	3,0	2 365,-		

Bezpečnostní transformátor toroidní Security - transformer toroid								cena Kč	€
8901002	B	Bezpečnostní transformátor toroidní 230 V/12 V, 100 W, krytí IP65 Safety - transformer toroid 230 V/12 V, 100 W, protection IP65			1	2,0	2 874,-		
8902002	B	Bezpečnostní transformátor toroidní 230 V/12 V, 200 W, krytí IP65 Safety - transformer toroid 230 V/12 V, 200 W, protection IP65			1	2,5	3 632,-		
8903002	B	Bezpečnostní transformátor toroidní 230 V/12 V, 300 W, krytí IP65 Safety - transformer toroid 230 V/12 V, 300 W, protection IP65			1	3,2	4 252,-		

Příslušenství pro bazénová světla



873495V




HPR20018




8701



06109240081



8705, 8707



81500338




8706

Příslušenství Accessories						cena Kč	€
873495V	B	Kabelová propojovací krabice VA Cable interconnecting box VA		1	0,34	333,-	
8705	B	Kabelové prodloužení PG 16 Cable extension PG 16		1	0,10	238,-	
8701	B	Kabelová propojovací krabice MTS, PG 29/21/13,5 Cable interconnecting box MTS, PG 29/21/13,5		60	0,30	967,-	
8707	B	Kabelové prodloužení PG11 – pro LED Cable extension PG11 - for LED		1	0,10	190,-	
HPR20018	B	Kabelová propojovací hadice Connecting cable hose		1	0,15	307,-	
06109240081	B	Silikonový kabel 2 x 4 mm ² Silicon cable 2 x 4 mm ²			0,40	157,-	
8706	B	Zalévací hmota pro kabelové propojovací krabice Sealing substance for cable interconnecting box		18	0,60	377,-	
81500338	B	GEL BOX pro kabel 3 x 6 mm ² (IP68) GEL BOX for 3 x 6 mm ² WIRE – IP68		1	0,06	370,-	



Magnetické světlo SeaMAID

- Magnetická záda
- Není nutné instalovat pod hladinu vody
- Lze umístit do zahrady, do strojovny
- 18 LED
- Baterie: 3 200 mAh



Magnetic light SeaMAID

- Magnetic base
- Not necessary to install below the waterline
- Can be used wherever you want: garden, technical room
- 18 LED
- Battery: 3 200 mAh



2 W = 20 W

Magnetické světlo Magnetic light						cena Kč	€
85502013	B	Magnetické světlo SeaMAID – šedý rámeček, 18 LED bílé, 2 W, 200 lm Magnetic light SeaMAID – grey frame, 18 LED white, 2 W, 200 lm		1	0,30	1 545,-	
85502112	B	Magnetické světlo SeaMAID – šedý rámeček, 18 LED RGB, 4 W, 100 lm Magnetic light SeaMAID – grey frame, 18 LED RGB, 4 W, 100 lm		1	0,30	1 545,-	

Světla Hugo Lahme

- U všech světel Hugo Lahme se musí vždy použít napájecí zdroj Hugo Lahme
- Bílé světlo – 6 000 K
- RGBW – nový typ světla, které je schopné vytvářet jak čistou bílou tak celé barevné spektrum

Lights Hugo Lahme

- All Hugo Lahme lamps must always be equipped with Hugo Lahme power source
- White color – 6 000 K
- RGBW – a new type of light capable of producing both pure white color and full color spectrum



HL4.4000



HL4.402.. / HL4.403..




HL4.404..



Světlo Hugo Lahme Light Hugo Lahme				cena Kč	€
HL4.4000020	E Silné LED světlo, 28 LED – 14 900 lm, 24 V, barva bílá 6 000 K, Ø 270 mm Powerful LED light, 28 LED – 14 900 lm, 24 V, white color 6 000 K, Ø 270 mm		1	35 571,-	
HL4.4000220	E Silné LED světlo, 28 LED – 11 100 lm, 24 V, RGBW – barevné + bílá, Ø 270 mm Powerful LED light, 28 LED – 11 100 lm, 24 V, RGBW color + white, Ø 270 mm		1	40 634,-	
HL4.4020020	E Silné LED světlo, 16 LED – 7 900 lm, 24 V, barva bílá 6 000 K, Ø 146 mm Powerful LED light, 16 LED – 7 900 lm, 24 V, white color 6 000 K, Ø 146 mm		1	19 446,-	
HL4.4020220	E Silné LED světlo, 16 LED – 5 500 lm, 24 V, RGBW – barevné + bílá, Ø 146 mm Powerful LED light, 16 LED – 5 500 lm, 24 V, RGBW color + white, Ø 146 mm		1	22 299,-	
HL4.4030020	E Silné LED světlo, 8 LED – 4 300 lm, 24 V, barva bílá 6 000 K, Ø 146 mm Powerful LED light, 8 LED – 4 300 lm, 24 V, white color 6 000 K, Ø 146 mm		1	16 766,-	
HL4.4030220	E Silné LED světlo, 8 LED, 3 000 lm, 24 V, RGBW – barevné + bílá, Ø 146 mm Powerful LED light, 8 LED – 3 000 lm, 24 V, RGBW color + white, Ø 146 mm		1	18 554,-	
HL4.4040020	E Silné LED světlo, 4 LED – 1 890 lm, 24 V, barva bílá 6 000 K, Ø 110 mm Powerful LED light, 4 LED – 1 890 lm, 24 V, white color 6 000 K, Ø 110 mm		1	9 529,-	
HL4.4040220	E Silné LED světlo, 4 LED – 1 220 lm, 24 V, RGBW – barevné + bílá, Ø 110 mm Powerful LED light, 4 LED – 1 220 lm, 24 V, RGBW color + white, Ø 110 mm		1	9 529,-	



HL4100050



HL4060050








HL4400320

Příslušenství – instalační prvky Accessories – installation kits				cena Kč	€
HL4100050	E Hrnc pro světla s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény Niche for light with protection of cable for ceramic and liner pools		1	6,0	6 068,-
HL4060050	E Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnc 4100050 Flange set for liner pools for niche 4100050		1	0,5	2 017,-
HL4400320	E Hrnc pro světla - pro vaření s ochranou kabelu Niche for lights - for welding with protection of cable		1	6,0	7 824,-

Příslušenství Accessories				cena Kč	€
HL40600050	E Hlavní zdroj pro pro 2 bílá LED světla (24 VDC, LED 3.0) nebo přídavný zdroj pro další 2 RGB světla Main source for 2 white LED lights (24 VDC, LED 3.0) or add-on source for additional 2 RGB lights		1	4,0	14 222,-
HL40600150	E Hlavní zdroj pro pro 2 RGB LED světla (24 VDC, LED 3.0) – řídicí jednotka Main source for 2 RGB LED lights (24 VDC, LED 3.0) – control unit		1	10,0	24 253,-
HL40000050	E Dálkové ovládání IP 65 s přijímačem Remote control IP 65 complete with remote control receiver		1	0,4	15 443,-
HL576841	E DMX modul (tištěný spoj) k hlavnímu zdroji 4380150 – pro ovládání z PC DMX module (printed circuit) for main power source 4380150		1	0,2	7 433,-
HL4010020	E Propojovací krabice se čtvercovým krytem Connecting box with square covering		1	1,0	3 943,-

Žárovka Bulb					cena Kč	€		
801303	B	Žárovka 300 W/12 V Bulb 300 W/12 V			12	0,60	645,-	

Halogenová lampa Halogen lamp					cena Kč	€		
808417	B	Halogenová lampa HRFG 50 W/12 V – s čelním sklem 50 mm Halogen lamp HRFG 50 W/12 V – with frontal glass 50 mm			1	0,04	72,-	

Halogenová lampa Halogen lamp					cena Kč	€		
841407	B	Halogenová lampa H2 50 W/12 V Halogen lamp H2 50 W/12 V			1	0,01	107,-	
841607	B	Halogenová lampa H2 100 W/12 V Halogen lamp H2 100 W/12 V			1	0,01	311,-	



Příspěvek do soutěže „Bazén roku 2022“ – firma INOX SERVIS
Participant of the „Pool of the Year 2022“ competition – company INOX SERVIS