




Sprchové vaničky, skákací prkna . . . . .	342	Shower pans, jumping boards . . . . .	342
Vodní hry, příslušenství . . . . .	343	Water sports, accessories . . . . .	343
Solární sprchy . . . . .	344	Solar showers . . . . .	344
Zdvihací systém . . . . .	346	Pool lift . . . . .	346
Příslušenství, reproduktory . . . . .	347	Accessories, loudspeakers . . . . .	347
Kompatibilní technologie . . . . .	348	Compatible technology . . . . .	348

## 19







98RM-N

Ilustrační foto  
Illustrative photo


98RV-N



698090

99SP001B  
99SP001S

Vaničky   Base plate			KG	cena Kč	€
98RM-N	A	Vanička 70 x 70 cm, modro/modrá Pan 70 x 70 cm, blue/blue	10,0	10 624,-	
98RV-N	A	Vanička 90 x 90 cm, modro/modrá Pan 90 x 90 cm, blue/blue	13,0	12 100,-	
698090	A	Vanička na nohy před vstup Pan for foot wash	0,50	306,-	
99SP001B	A	Sprchová vanička, Sahara povrch s odtokem Shower pan with Sahara surface and drain	90,0	4 188,-	
99SP001S	A	Sprchová vanička, hladký povrch s odtokem Shower pan with Lisse surface and drain	90,0	4 106,-	




9800R14



9800R18

Ilustrační foto



9810076




98TR031392



9800R16

Skákací prkno   Jumping board			KG	cena Kč	€
9800R14	A	Skákací prkno délka 1,4 m, šířka 425 mm, výška 250 mm – modro/modré Jumping board length 1,4 m, width 425 mm, height 250 mm – blue/blue	14,0	27 518,-	
9800R16	A	Skákací prkno délka 1,6 m, šířka 425 mm, výška 250 mm – modro/modré Jumping board length 1,6 m, width 425 mm, height, 250 mm – blue/blue	16,0	28 716,-	
9800R18	A	Skákací prkno délka 1,8 m, šířka 425 mm, výška 250 mm – modro/modré Jumping board length 1,8 m, width 425 mm, height 250 mm – blue/blue	18,0	37 888,-	
9810076	A	Skákací prkno Bluesky – délka 1,6 m, nosnost do 120 kg Jumping board Bluesky – length 1,6 m, maximum weight load 120 kg	23,0	22 424,-	
98TR031392	A	Skákací prkno délka 1,6 m, šířka 460 mm, výška 390 mm Jumping board length 1,6 m, width 460 mm, height 390 mm	50,0	19 326,-	




Startovací blok   Starting block			KG	cena Kč	€
98PD010144	A	Startovací blok 1 Starting block 1		48 661,-	
98PD010145	A	Startovací blok 2 Starting block 2		36 587,-	
98PD010146	A	Startovací blok 8 Starting block 8		29 259,-	
98PD010147	A	Startovací blok 7 Starting block 7		24 736,-	



Roma



KSVPC



980927

Plavecká dráha; Příslušenství   Swimming line; Accessories			KG	cena Kč	€
98140537	A	Plavecká dráha Roma, 15 m Swimming line Roma, 15 m		11 127,-	
98140542	A	Plavecká dráha Roma, 25 m Swimming line Roma, 25 m		43 484,-	
98140536	A	Plavecká dráha Mosců, 15 m Swimming line Mosců, 15 m		17 225,-	
98140541	A	Plavecká dráha Mosců, 25 m Swimming line Mosců, 25 m		20 157,-	
98KSVPC	A	Záchraný kruh Ø 730 mm Life ring Ø 730 mm		3 068,-	
98KSVSC	A	Držák záchranného kruhu – nerez, na stěnu Life ring holder – stainless steel assembly on the wall		1 512,-	
980927	A	Plovoucí plavecká dráha 6 m Floating swimming line 6 m		1 768,-	



## Solární sprchy CRM

- Jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304
- Provedení ve 30 l nebo 40 l variantě
- Sprchy jsou vyráběné v Evropě
- Sada k ukotvení v balení

## Solar shower CRM

- Made of stainless steel AISI 304
- Variants – 30 l or 40 l
- Manufactured in Europe
- Anchor flanges set is in package

**AISI 304**  
STAINLESS STEEL  
N E R E Z



9879051



9879051N






9879052



9879052N



9879053N




## Bazénová solární sprcha | Swimming pool solar shower

					cena Kč	€
9879051	B	Solární sprcha 30 l bílá, napojení 1/2" Solar shower 30 l white, connection 1/2"		1	12,0	12 934,-
9879051N	B	Solární sprcha 30 l bílá – s oplachem nohou, napojení 1/2" Solar shower 30 l white – with foot rinse, connection 1/2"		1	12,0	15 378,-
9879052	B	Solární sprcha 40 l nerez, napojení 1/2" Solar shower 40 l stainless steel, connection 1/2"		1	14,0	19 688,-
9879052N	B	Solární sprcha 40 l nerez – s oplachem nohou, napojení 1/2" Solar shower 40 l stainless steel – with foot rinse, connection 1/2"		1	14,0	21 700,-
9879053N	B	Solární sprcha 30 l černá – s oplachem nohou, napojení 1/2" Solar shower 30 l black – with foot rinse, connection 1/2"		1	12,0	17 216,-



## Solární sprchy

- Vyrobeny z nerezové oceli AISI304



ORANA


Kotvení není součástí balení - nutno dokoupit (F87100939)  
Anchor is not included - must be purchased (F87100939)



## Solar shower


- Made of stainless steel AISI304

**AISI 304**  
STAINLESS STEEL  
N E R E Z



BRISA

Kotvení je součástí balení  
Anchor is included



AZORA DOUBLE

Kotvení není součástí balení - nutno dokoupit (F87100939)  
Anchor is not included - must be purchased (F87100939)



## Bazénová solární sprcha | Swimming pool solar shower

				cena Kč	€	
98DOR1C	B	Solární sprcha ORANA Solar shower ORANA			1	15 335,-
98DBR1C	B	Solární sprcha BRISA Solar shower BRISA			1	8 816,-
98DBR1LC	B	Solární sprcha BRISA – s oplachem nohou Solar shower BRISA – with foot rinse			1	9 639,-
98DOR1LC	B	Solární sprcha ORANA – s oplachem nohou Solar shower ORANA – with foot rinse			1	21 670,-
98DAZ2C	B	Solární sprcha AZORA DOUBLE Solar shower AZORA DOUBLE			1	10 529,-

### Mechanický zdvihací systém Unikart 300 a Unikart 300 design

- Jednoduché použití bez motorové jednotky
- Vysoká nosnost
- Odolnost proti korozi
- Vysoká spolehlivost



Unikart 300



Unikart 300 Design



Unikart 300 Motorised



	98UK100	98UK300	98UK300M
	E	E	E
Parametr	Model	Unikart 300	Unikart 300 Design
Maximální nosnost (kg) / Maximum lifting force (kg)		130	136
Hmotnost (kg) / Weight (kg)		230	250
Konstrukce / Chassis	lakovaná nerez ocel / painted stainless steel		
Systém zdvihání / Lifting system	pantograf / pantograph		
Pohon / Powering		ruční bez motoru / manual without motor	AKU motor
Brzda / Brake	zadní bržděná kolečka / braked rear wheels		
Pohyb / Moving	2 pevná kolečka, 2 otočná kolečka / 2 fixed wheels, 2 swivel wheels		
cena Kč		Na dotaz	Na dotaz

### Hydraulický zdvihací systém Unifix unijet

- Jednoduché použití napojením na hadici
- Jednoduchá montáž pomocí dvou 8 mm závitových tyčí
- Vysoká nosnost
- Odolnost vůči korozi
- Vysoká spolehlivost



### Hydraulic lift system Unifix unijet

- Simple to use with hydraulic water connection
- Simple installation with two 8 mm threaded rods
- High load capacity
- Resistance to corrosion
- High reliability



98Unijet	
Maximální nosnost (kg) Maximum lifting force (kg)	160
Konstrukce Chassis	lakovaná nerez ocel painted stainless steel
Systém zvedání Lifting system	napojení hadicí na přívod vody hydraulic water connection
Minimální tlak (bar) Minimum pressure (bar)	3

### Zdvihací systém Unifix unijet | Lift system Unifix unijet

98UNIJET E Unifix unijet – zdvihací systém  
Unifix unijet – lift system



cena Kč



Na dotaz

**Bazénová fontána**

- Lze použít v nadzemních i zapuštěných bazénech (kromě bazénů s „měkkou“ stěnou)
- Instalace do zpětné trysky



**Waterfall fountain**

- Can be used in both above-ground and in-ground pools (excluding soft wall)
- Installation in water return nozzle



Bazénová fontána   Waterfall fountain						cena Kč	€
980097	C	Fontána do zpětné trysky Waterfall fountain		12	0,50	387,-	

**Podvodní reproduktor – hudba pod vodou**

Hudba doplňuje atmosféru v bazénu. Speciální zvuky přemění váš bazén nebo jezírko v koncertní halu. Užívejte si relaxování jako byste byli v ráji. Podvodní reproduktor se montuje obdobně jako podvodní světlo.

**Underwater loudspeaker – music under water**

Music creates atmosphere in the pool. The special sound turns your swimming pool or pond into a concert hall. Enjoy relaxing like being in paradise and feel great. Installation of underwater loudspeaker is similar to underwater light.



HL4500020



VitaLight®  
**HUGO LAHME**  
GmbH

**AISI 316**  
STAINLESS STEEL  
NEREZ

Podvodní reproduktor   Underwater loudspeaker						cena Kč	€
HL4500020	E	Podvodní reproduktor vložka IP68, 30 W, 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz, s 15m kabelem Underwater speaker insert IP68, 30 W, 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz, with 15 m cable		1	2,50	31 743,-	



**Bezpečnostní systém ANGEL EYE**

ANGEL EYE je bezpečnostní systém pro detekci a prevenci utonutí.

**Bezpečnostní systém ANGEL EYE**

ANGEL EYE je bezpečnostní systém pro detekci a prevenci utonutí.



Systém kamer nepřetržitě monitoruje bazén a v případě, že systém vyhodnotí situaci jako „tonutí“ plavce v bazénu, je tato informace okamžitě odeslána systémem všem, kteří mají na starosti bezpečnost provozu na daném místě. Odeslán je aktuální záznam kamery a místo, kde v bazénu se nachází potenciální tonoucí plavec.

**Instalace:**

Systém ANGEL EYE lze instalovat na jakýkoliv typ bazénu a lze jej instalovat i na již existující bazén, pokud jsou na něm instalovány standardní světlomety (Instalaci o osvětlení bazénu nepřijdete, protože kamery ANGEL EYE jsou vybaveny výkonnými LED žárovkami)


Systém kamer nepřetržitě monitoruje bazén a v případě, že systém vyhodnotí situaci jako „tonutí“ plavce v bazénu, je tato informace okamžitě odeslána systémem všem, kteří mají na starosti bezpečnost provozu na daném místě. Odeslán je aktuální záznam kamery a místo, kde v bazénu se nachází potenciální tonoucí plavec.

**Instalace:**

Systém ANGEL EYE lze instalovat na jakýkoliv typ bazénu a lze jej instalovat i na již existující bazén, pokud jsou na něm instalovány standardní světlomety (Instalaci o osvětlení bazénu nepřijdete, protože kamery ANGEL EYE jsou vybaveny výkonnými LED žárovkami)



ANGEL EYE kamera



Nepřetržitá systémová kontrola celého bazénu  
Continuous system control of the entire pool



MONITORING

Kamery detekují pohyb každého plavce v bazénu. Umělá inteligence analyzuje snímky pořízené kamerami v reálném čase a identifikuje situace ohrožení nebo utonutí.

Cameras detect the movements of every swimmer in the pool. The AI of the AngelEye software analyzes the images acquired by the cameras in real time and identifies situations of danger or drowning.



Upozornění / Alert

Plavčíci jsou na nebezpečné situace okamžitě upozorňováni prostřednictvím technologie chytrých hodinek nebo jiných signalizačních zařízení. Obraz a přesná poloha plavce v nouzi umožňuje obsluze bazénu okamžitě zasáhnout.

Lifeguards are promptly alerted to dangerous situations through smartwatch technology or other signalling devices. The image and exact position of the swimmer in distress allows lifeguards to intervene immediately.

Produktové video  
Product video



Záchrana / Rescue

Pro podrobnější technické informace a ceny nás prosím kontaktujte.  
Please contact us for detailed technical information and prices.