




Starý model – možnost záměny s Easyfit
Old model – interchangeable with Easyfit



PVC kulový dvoucestný ventil

- Připojení – lepení
- Barva – šedá

Veškeré ventily jsou s aretací proti „vystřelení“ tlakem.


PVC 2-way ball valve

- Connection – glue
- Colour – grey

All valves have hydraulic fuse against pressure burst.




PVC kulový dvoucestný ventil PVC 2-way ball valve				H	E	d	DN			cena Kč	€
0511610020	B	Kulový dvoucestný ventil 20 mm – Easyfit		82	54	20	15	60	0,14	317,-	
0511610025	B	Kulový dvoucestný ventil 25 mm – Easyfit		91	63	25	20	60	0,22	376,-	
0511610032	B	Kulový dvoucestný ventil 32 mm – Easyfit		103	72	32	25	25	0,31	444,-	
0511610040	B	Kulový dvoucestný ventil 40 mm – Easyfit		120	85	40	32	14	0,51	576,-	
0511610050	B	Kulový dvoucestný ventil 50 mm – Easyfit		139	100	50	40	15	0,74	531,-	
0511610063	B	Kulový dvoucestný ventil 63 mm – Easyfit		174	118	63	50	8	1,24	761,-	



PVC kulový dvoucestný ventil PVC 2-way ball valve				H	E	d	DN			cena Kč	€
0511610075	B	Kulový dvoucestný ventil 75 mm – Easyfit		216	154	75	65	2	2,70	2 502,-	
0511610090	B	Kulový dvoucestný ventil 90 mm – Easyfit		244	189	90	75	1	4,45	3 129,-	
0511600110	B	Kulový dvoucestný ventil 110 mm – Easyfit		309	221	110	90	2	7,57	6 232,-	
FHSVXE075	B	Modrá páka kulového ventilu 75/90 mm								543,-	

PVC manžeta

PVC flange




PVC manžeta PVC flange				R			cena Kč	€
057122007	B	Manžeta 1½" ext. ke kulovému ventilu		1½"	100		308,-	



místo pro vaše logo, nebo telefon, nebo popsání odkud nebo kam trubka vede (k čemu ventil slouží)

PVC kulový dvoucestný ventil PVC 2-way ball valve						cena Kč	€
051LCE032	B	Průhledné víčko pro ventil Easyfit Ø 32 mm		22		28,-	
051LCE050	B	Průhledné víčko pro ventil Easyfit Ø 50 mm		22		30,-	
051LCE063	B	Průhledné víčko pro ventil Easyfit Ø 63 mm		22		38,-	
051LSE232	B	Nálepky pod průhledné víčko Easyfit Ø 32 mm, 50 kusů				146,-	
051LSE250	B	Nálepky pod průhledné víčko Easyfit Ø 50 mm, 40 kusů				144,-	
051LSE263	B	Nálepky pod průhledné víčko Easyfit Ø 63 mm, 500 kusů				144,-	
FHSVXE075	B	Oranžová páka kulového ventilu 75/90 mm				543,-	




05MFUV, 05MFDUV



05ECDV



05BR1UV



05BR2UV

Sběrací potrubí Collection piping					cena Kč	€
05MFUV	B	Sběrací potrubí – část s napojením 50 mm lepením a 2x přímé napojení ventilu 50 mm		0,85	932,-	
05MFDUV	B	Sběrací potrubí – část s napojením 63 mm lepením a 2x přímé napojení ventilu 50 mm		0,93	987,-	
05ECDV	B	Zátka sběracího potrubí		0,08	117,-	
05BR1UV	B	Nástavec sběrače – 1x přímé napojení ventilu 50 mm		0,41	487,-	
05BR2UV	B	Nástavec sběrače – 2x přímé napojení ventilu 50 mm		0,92	743,-	

Kohoutek vypouštěcí

Water draining valve



0511500005



Kohoutek vypouštěcí Escape cock						cena Kč	€
0511500004	B	Kohoutek vypouštěcí 3/4" ext.		50	0,02	64,-	
0511500003	B	Vypouštěcí ventil topenářský 1/2"		1	0,11	192,-	
0511500005	B	Kohoutek vypouštěcí 20 x 3/4" ext.				69,-	

PVC kulový el. ventil třicečný

- Připojení – lepení
(redukce 63/50 součástí)
- Barva – šedá
- Napájení 230 V

PVC el. ball valve 3-way

- Connection – glue
(reducing pieces 63/50 included)
- Colour – grey
- Voltage 230 V




PVC kulový el. ventil třicečný PVC el. ball valve 3-way			D	DN			cena Kč	€
0514601150	B	Kulový el. třicečný ventil 50 mm FIP-L	50	50	5	2,10	16 952,-	
0514601163	B	Kulový el. třicečný ventil 63 mm FIP-L	63	40	3	1,90	17 121,-	
0514600150	B	Kulový el. třicečný ventil 50 mm FIP-T	50	50	5	1,95	16 952,-	
0514600163	B	Kulový el. třicečný ventil 63 mm FIP-T	63	63	3	3,97	17 121,-	
0509600363	B	Kulový el. třicečný ventil 63 mm	63				4 238,-	

PVC kulový třicečný ventil

- Připojení – lepení
- Barva – šedá


PVC 3-way ball valve

- Connection – glue
- Colour – grey



PVC kulový třicečný ventil PVC 3-way ball valve			D	DN			cena Kč	€
0512600020	B	Kulový třicečný ventil 20 mm T	20	16	40	0,30	773,-	
0512600025	B	Kulový třicečný ventil 25 mm T	25	20	28	0,36	949,-	
0512600032	B	Kulový třicečný ventil 32 mm T	32	25	36	0,57	969,-	
0512600040	B	Kulový třicečný ventil 40 mm T	40	32	22	0,84	1 219,-	
0512600050	B	Kulový třicečný ventil 50 mm T	50	40	12	1,42	1 501,-	
0512600063	B	Kulový třicečný ventil 63 mm T	63	50	10	1,75	1 798,-	

PVC kulový třicečný ventil PVC 3-way ball valve			D	DN			cena Kč	€
0512600120	B	Kulový třicečný ventil 20 mm L	20	16	40	0,30	773,-	
0512600125	B	Kulový třicečný ventil 25 mm L	25	20	28	0,36	949,-	
0512600132	B	Kulový třicečný ventil 32 mm L	32	25	36	0,57	969,-	
0512600140	B	Kulový třicečný ventil 40 mm L	40	32	22	0,84	1 219,-	
0512600150	B	Kulový třicečný ventil 50 mm L	50	40	12	1,42	1 501,-	
0512600163	B	Kulový třicečný ventil 63 mm L	63	50	10	1,75	1 798,-	

**PVC kulový el. ventil dvoucestný**

- Připojení – lepení
(redukce 63/50 součástí)
- Barva – šedá
- Napájení 230 V

PVC el. ball valve 2-way

- Connection – glue
(reducing pieces 63/50 included)
- Colour – grey
- Voltage 230 V




0509600250, 0509600263



PVC kulový el. ventil dvoucestný PVC el. ball valve 2-way			D	DN			cena Kč	€
0509600250	B	Kulový el. dvoucestný ventil 50 mm FIP	50	40	1	3,80	13 993,-	
0509600263	B	Kulový el. dvoucestný ventil 63 mm FIP	63	50	1	4,80	13 993,-	
0509600275	B	Kulový el. dvoucestný ventil 75 mm FIP	75		1	7,60	30 043,-	
0509600290	B	Kulový el. dvoucestný ventil 90 mm FIP	90		1	12,4	38 164,-	

Uzavírací klapka bez přírub


Butterfly valve without flanges



Uzavírací klapka bez přírub Butterfly valve without flanges			C (páka/handle)	D		KG	cena Kč	€
0523000631	B	Uzavírací klapka bez přírub 63 mm	175	63 – 2"			2 367,-	
0523000751	B	Uzavírací klapka bez přírub 75 mm	175	75 – 2½"			2 388,-	
0523000901	B	Uzavírací klapka bez přírub 90 mm	175	90 – 3"			2 712,-	
0523001101	B	Uzavírací klapka bez přírub 110 mm	250	110 – 4"			3 024,-	
0523001251	B	Uzavírací klapka bez přírub 125 mm	250	-			3 427,-	
0523001601	B	Uzavírací klapka bez přírub 160 mm	335	160 – 6"			4 204,-	
0523002001	B	Uzavírací klapka bez přírub 200 mm	335	225 – 8"			5 733,-	
0523002501	B	Uzavírací klapka bez přírub 250 mm	425	-			19 131,-	
0523003151	B	Uzavírací klapka bez přírub 315 mm		-			29 930,-	

Uzavírací klapka

Uzavírací klapka s přírubou a manžetou, s EPDM uložením a těsněním



Butterfly valve

Butterfly valve with flange and flange adaptors, with EPDM gasket and o-ring




24 hodin

Uzavírací klapka Butterfly valve			Šroub	D		KG	cena Kč	€
052300063	B	Uzavírací klapka 63 mm	M16 x 120	63 – 2"	1		3 043,-	
052300075	B	Uzavírací klapka 75 mm	M16 x 140	75 – 2,5"		3,77	3 218,-	
052300090	B	Uzavírací klapka 90 mm	M16 x 140	90 – 3"	6	4,83	4 028,-	
052300110	B	Uzavírací klapka 110 mm	M16 x 150	110 – 4"	4	5,64	4 498,-	
052300125	B	Uzavírací klapka 125 mm	M16 x 160	125 – 5"	1	7,54	5 298,-	
052300140	B	Uzavírací klapka 140 mm	M16 x 170	140 – 5"	1	7,98	5 683,-	
052300160	B	Uzavírací klapka 160 mm	M16 x 190	160 – 6"	1	10,17	7 049,-	
052300200	B	Uzavírací klapka 200 mm	M16 x 200	200 – 8"	1	16,54	10 429,-	
052300225	B	Uzavírací klapka 225 mm	M16 x 220	225 – 9"	1	17,25	11 139,-	
052300250	B	Uzavírací klapka 250 mm	M16 x 260	250 – 10"	1	27,30	30 012,-	
052300315	B	Uzavírací klapka 315 mm	M20 x 300	315 – 12"	1	42,60	48 980,-	


Uzavírací klapka

Uzavírací klapka s el. pohonem (s přírubou a manžetou) těsnění EPDM



Butterfly valve

Butterfly valve with electrical drive with flange and flange adaptors



24 hodin


Uzavírací klapka Butterfly valve			D		KG	cena Kč	€
052103090	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 90 mm	90 – 3"	1		28 291,-	
052103110	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm	110 – 4"	1		28 376,-	
052103125	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 125 mm	125 – 5"	1		48 401,-	
052103140	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 140 mm	140 – 5"			48 568,-	
052103160	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 160 mm	160 – 6"			50 769,-	
052103200	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 200 mm	200 – 8"			Na dotaz	
052103250	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 250 mm	250 – 10"			Na dotaz	
052103315	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 315 mm	315 – 12"			Na dotaz	

PVC kuželový zpětný ventil

- Připojení – lepení
- Barva – šedá

PVC cone check valve

- Connection – glue
- Colour – grey




PVC kuželový zpětný ventil s košem PVC cone check valve with basket			B	D	L2			cena Kč	€
0516700050	B	Kuželový zpětný ventil 50 mm se sacím košem	99	50	200	12	0,50	532,-	
0516700063	B	Kuželový zpětný ventil 63 mm se sacím košem	112	63	224	12	0,73	761,-	
0516700075	B	Kuželový zpětný ventil 75 mm se sacím košem	154	75	260	4	1,49	2 666,-	
0516700090	B	Kuželový zpětný ventil 90 mm se sacím košem	178	90	301	4	2,28	3 090,-	

PVC kuželový zpětný ventil

- Připojení – lepení
- Barva – šedá

PVC cone check valve

- Connection – glue
- Colour – grey




PVC kuželový zpětný ventil PVC cone check valve			D	E	H			cena Kč	€
0516600050	B	Kuželový zpětný ventil 50 mm	50	94	162	12	0,63	573,-	
0516600051E	B	Kuželový zpětný ventil 50 mm – poteflonovaná pružina (teflon spring)	50	98	168	6	0,84	1 232,-	
0516600063	B	Kuželový zpětný ventil 63 mm	63	113	192	10	1,10	808,-	
0516600063E	B	Kuželový zpětný ventil 63 mm – poteflonovaná pružina (teflon spring)	63	118	174		1,08	1 776,-	

PVC kuželový zpětný ventil

- Připojení – lepení
- Barva – šedá

PVC cone check valve

- Connection – glue
- Colour – grey





PVC kuželový zpětný ventil PVC cone check valve			B	D	L			cena Kč	€
0516600020	B	Kuželový zpětný ventil 20 mm	49	20	93	48	0,10	206,-	
0516600025	B	Kuželový zpětný ventil 25 mm	57	25	105	48	0,15	337,-	
0516600032	B	Kuželový zpětný ventil 32 mm	67	32	118	30	0,20	376,-	
0516600040	B	Kuželový zpětný ventil 40 mm	81	40	130	12	0,30	438,-	
0516600075	B	Kuželový zpětný ventil 75 mm	154	75	214	6	1,55	1 833,-	
0516600090	B	Kuželový zpětný ventil 90 mm	178	90	210	4	2,35	2 145,-	

PVC kulový zpětný ventil

- Připojení – lepení
- Barva – šedá

PVC ball check valve


- Connection – glue
- Colour – grey



PVC kulový zpětný ventil PVC ball check valve			A	B	C	D	L			cena Kč	€
0516610050	B	Kulový zpětný ventil Y 50 mm	158	99	71	50	158	16	0,70	1 313,-	
0516610063	B	Kulový zpětný ventil Y 63 mm	181	112	90	63	190	6	1,12	1 870,-	
0516610075	B	Kulový zpětný ventil Y 75 mm	238	154	114	75	270	6	3,40	3 821,-	

Zpětná klapka


Check valve



Zpětná klapka s pružinou bez příruby Check valve with spring, no flange				D	DN		KG	cena Kč	€
052740050	B	Zpětná klapka s pružinou 50 mm		50	40	1	0,17	2 042,-	
052740063	B	Zpětná klapka s pružinou 63 mm		63	50	1	0,29	2 180,-	
052740075	B	Zpětná klapka s pružinou 75 mm		75	65	1	0,35	2 257,-	
052740090	B	Zpětná klapka s pružinou 90 mm		90	80	1	0,40	2 403,-	
052740110	B	Zpětná klapka s pružinou 110 mm		110	100	1	0,66	2 653,-	
052740125	B	Zpětná klapka s pružinou 125 mm		125	110	1	0,75	2 834,-	
052740140	B	Zpětná klapka s pružinou 140 mm		140	125	1	0,85	2 910,-	
052740160	B	Zpětná klapka s pružinou 160 mm		160	150	1	1,25	3 289,-	
052740200	B	Zpětná klapka s pružinou 200 mm		200	175	1	1,75	3 673,-	
052740225	B	Zpětná klapka s pružinou 225 mm		225	200	1	2,23	3 727,-	
052740250	B	Zpětná klapka s pružinou 250 mm		250	225	1	2,80	5 942,-	
052740280	B	Zpětná klapka s pružinou 280 mm		280	250	1	3,38	5 957,-	
052740315	B	Zpětná klapka s pružinou 315 mm		315	300	1	4,86	6 478,-	

Zpětná klapka

Check valve with flanges



Zpětná klapka s přírubou a pružinou Check valve with spring and flanges				D	DN		KG	cena Kč	€
052750050	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 50 mm		50	40		1,74	2 756,-	
052750063	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 63 mm		63	50	1	2,05	2 998,-	
052750075	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 75 mm		75	65	1	2,28	3 203,-	
052750090	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 90 mm		90	80	1	3,47	3 804,-	
052750110	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 110 mm		110	100	1	4,12	4 315,-	
052750125	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 125 mm		125	110	1	4,94	4 818,-	
052750140	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 140 mm		140	125	1	7,74	5 421,-	
052750160	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 160 mm		160	150	1	11,61	6 552,-	
052750200	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 200 mm		200	175	1	14,50	7 894,-	
052750225	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 225 mm		225	200	1	18,84	8 883,-	
052750250	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 250 mm		250	225	1	18,84	21 799,-	
052750315	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 315 mm		315	300	1	24,05	27 363,-	

Spojka přírubová



Flange joint



Spojka přírubová Flange joint				A	B	Šrouby	D		KG	cena Kč	€
057410090	B	Spojka přírubová 90 mm		200	110	M16 x 70	90	10	2,96	1 009,-	
057410110	B	Spojka přírubová 110 mm		220	130	M16 x 80	110	7	3,36	1 164,-	
057410125	B	Spojka přírubová 125 mm		230	155	M16 x 80	125	1	4,12	1 537,-	
057410140	B	Spojka přírubová 140 mm		250	178	M16 x 90	140	4	4,59	1 671,-	
057410160	B	Spojka přírubová 160 mm		285	186	M20 x 90	160	2	5,27	2 494,-	
057410200	B	Spojka přírubová 200 mm		340	214	M20 x 100	200	1	7,70	3 037,-	

Manžeta pro přírubu


Flange adaptor



Manžeta pro přírubu Flange adaptor			A	B	D	E	G	DN			cena Kč	€
057122008	B	Manžeta d 50 mm ke kulovému ventilu FIP (Easy Fit)									320,-	
057121050	B	Manžeta pro přírubu 50 mm	61	50	73	34	31	40	30	0,06	48,-	
057121063	B	Manžeta pro přírubu 63 mm	76	63	90	41	38	50	44	0,11	59,-	
057121075	B	Manžeta pro přírubu 75 mm	90	75	114	50	44	65	21	0,19	80,-	
057121090	B	Manžeta pro přírubu 90 mm	110	90	130	60	51	80	30	0,32	123,-	
057121110	B	Manžeta pro přírubu 110 mm	130	110	150	67	61	100	20	0,44	147,-	
057121125	B	Manžeta pro přírubu 125 mm	147	125	170	75	69	110	24	0,58	181,-	
057121140	B	Manžeta pro přírubu 140 mm	165	140	188	80	76	125	18	0,80	272,-	
057121160	B	Manžeta pro přírubu 160 mm	188	160	213	90	86	150	12	1,12	353,-	
057121200	B	Manžeta pro přírubu 200 mm	231	200	255	112	104	175	7	1,39	663,-	
057121225	B	Manžeta pro přírubu 225 mm	248	225	274	125	119	200	6	5,10	822,-	
057121250	B	Manžeta pro přírubu 250 mm	282	250	328	140	131	225	4	3,30	1 976,-	
057121315	B	Manžeta pro přírubu 315 mm	342	315	378	173	164	300	2	4,12	2 992,-	

PVC příruba


n = počet děr



PVC - flange

n = number of holes

Těsnění



Flat gasket



PVC příruba PVC - flange			A	B	d	E	n	D			cena Kč	€
057123050	B	Příruba 50 mm	150	110	17	62	4	16		0,35	108,-	
057123063	B	Příruba 63 mm	165	125	17	78	4	19	20	0,41	136,-	
057123075	B	Příruba 75 mm	185	145	18	92	4	20	36	0,40	156,-	
057123090	B	Příruba 90 mm	200	160	18	112	8	20	32	0,47	159,-	
057123110	B	Příruba 110 mm	220	180	17	131	8	22	7	0,59	234,-	
057123125	B	Příruba 125 mm	230	190	18	148	8	25	5	0,55	328,-	
057123126	B	Příruba k ventilu 125 mm	250	210	17	148	8	24	5	0,54	363,-	
057123140	B	Příruba 140 mm	250	210	17	166	8	24	18	0,72	364,-	
057123160	B	Příruba 160 mm	285	240	22	188	8	24	2	0,94	417,-	
057123200	B	Příruba 200 mm	340	295	22	235	8	26	12	1,30	536,-	
057123225	B	Příruba 225 mm	340	295	22	250	8	32	12	1,53	599,-	
057123250	B	Příruba 250 mm	399	350	22	285	12	32	12	2,34	1 751,-	
057123315	B	Příruba 315 mm	450	400	22	345	12	34	8	2,34	2 290,-	



Těsnění Flat gasket			A	B	C	D			cena Kč	€
057127050	B	Těsnění přírubby - manžety 50 mm	50,5	110	73	3		0,010	24,-	
057127063	B	Těsnění přírubby - manžety 63 mm	64	125	87	3	60	0,012	23,-	
057127075	B	Těsnění přírubby - manžety 75 mm	78	145	103	3	60	0,016	33,-	
057127090	B	Těsnění přírubby - manžety 90 mm	91	160	123	3	64	0,020	40,-	
057127110	B	Těsnění přírubby - manžety 110 mm	110	180	147	4	48	0,034	42,-	
057127125	B	Těsnění přírubby - manžety 125 mm	126	190	163	4	44	0,038	48,-	
057127140	B	Těsnění přírubby - manžety 140 mm	140	210	185	4	25	0,048	54,-	
057127160	B	Těsnění přírubby - manžety 160 mm	160	240	209	4	25	0,062	65,-	
057127200	B	Těsnění přírubby - manžety 200 mm	200	275	244	5	25	0,082	80,-	
057127225	B	Těsnění přírubby - manžety 225 mm	225	295	273	5	25	0,096	107,-	
057127250	B	Těsnění přírubby - manžety 250 mm	250	350	325	5	45	0,168	237,-	
057127315	B	Těsnění přírubby - manžety 315 mm	315	400	375	5	45	0,176	385,-	

Šroub k přírubě


Screw for flange



Šroub s maticí a 2 ks podložka Screw with nut and 2 pcs of underlays						cena Kč	€
0571916090	B	Šroub M16 x 90 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,22	45,-	
0571916100	B	Šroub M16 x 100 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,23	68,-	
0571916110	B	Šroub M16 x 110 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,24	67,-	
0571916140	B	Šroub M16 x 140 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,28	92,-	
0571920120	B	Šroub M20 x 120 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,43	92,-	
0571920140	B	Šroub M20 x 140 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,47	89,-	

Průhled s přírubami PN-10

Sight glass with socket flanges



Průhled s přírubami PN-10 Sight glass with socket flanges				A	B	C			cena Kč	€
057420075	B	Průhled s přírubami 75 mm		185	100	220	1	3,84	1 485,-	
057420090	B	Průhled s přírubami 90 mm		200	100	228	1	4,57	1 817,-	
057420110	B	Průhled s přírubami 110 mm		220	100	240	3	3,84	2 460,-	
057420125	B	Průhled s přírubami 125 mm		230	150	310	3	4,57	2 615,-	
057420140	B	Průhled s přírubami 140 mm		250	150	346	2	5,12	3 258,-	
057420160	B	Průhled s přírubami 160 mm		285	150	342	2	5,37	3 990,-	



Průhled Visor				D	PN			cena Kč	€
05VISOR050	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		50	6	12		543,-	
05VISOR063	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		63	6	12		668,-	
05VISOR075	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		75	10	4		1 750,-	
05VISOR090	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		90	10	2		2 114,-	
05VISOR110	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		110	10	2		2 624,-	
05VISOR125	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		125	10	2		3 091,-	
05VISOR140	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		140	10	1		3 824,-	
05VISOR160	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		160	10	1		5 555,-	
05VISOR200	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		200	10	1		6 395,-	
05VISOR225	B	Průhled - Visor do potrubí lepicí		225	10	1		7 870,-	



Gumový kompenzátor Rubber expansion				D	PN			cena Kč	€
05283107	B	Gumový kompenzátor s přírubou		40	10	1		1 071,-	
05283108	B	Gumový kompenzátor s přírubou		50	10	1		1 091,-	
05283109	B	Gumový kompenzátor s přírubou		63	10	1		1 393,-	
05283110	B	Gumový kompenzátor s přírubou		75	10	1		1 831,-	
05283111	B	Gumový kompenzátor s přírubou		90	10	1		2 254,-	
05283112	B	Gumový kompenzátor s přírubou		110	10	1		2 795,-	
05283113	B	Gumový kompenzátor s přírubou		125/140	10	1		3 760,-	
05283114	B	Gumový kompenzátor s přírubou		160	10	1		4 572,-	
05283116	B	Gumový kompenzátor s přírubou		200/225	10	1		6 832,-	
05283118	B	Gumový kompenzátor s přírubou		250	10	1		11 008,-	
05283120	B	Gumový kompenzátor s přírubou		315	10	1		14 076,-	



Teflonová páska Teflon tape band						cena Kč	€
0421001212	B	Teflonová páska šířka 12 mm x síla 0,075 mm délka 12 m (m)		200	0,01	22,-	
0421011212	B	Teflonová páska šířka 12 mm x síla 0,1 mm délka 12 m (č)		250	0,01	69,-	
0421001912	B	Teflonová páska šířka 19 mm/délka 12 m (ž)		70	0,05	199,-	
0421001415	B	Těsnící páska Griffon KOLMAT 14 mm/délka 15 m		30		184,-	

Těsnící vlákno Flon

- Dynamická P.T.F.E. šňůra pro utěsnění kovových a syntetických opletených spojů
- Snadno a rychle se aplikuje
- S integrovaným 360° nožem
- Max. tlak 100 bar
- Teplota -200 °C až +240 °C

Teflon tape band Flon

- Dynamic P.T.F.E. cord for sealing of metal and synthetic threaded joints
- Easy and fast to apply
- With integrated 360° knife
- Max. pressure 100 bar
- Temperature -200 °C to +240 °C



Těsnící vlákno Teflon tape band						cena Kč	€
0422001000	B	Těsnící vlákno Tangit Uni-Lock, délka vlákna 80 m		20	0,07	386,-	
0422001001	B	Těsnící vlákno Flon - 100, délka vlákna 175 m		12	0,07	715,-	



Silikonová vazelína Silicone grease						cena Kč	€
042563015	B	Silikonová vazelína 15 g		20	0,15	123,-	

Griffon UNI-100 v porovnání vůči Tangit

	UNI-100	TANGIT
Rozpuštědla	>50% THF	>40% THF
Spolehlivost	UNI-100 má v porovnání s Tangit lepší lepicí vlastnosti. Pokud pracovník neprovádí spoj zcela podle pokynů, menší nebezpečí porušení spojů. [Doporučujeme provádět spoje podle našich pokynů]	U složitých spojů omezené lepicí vlastnosti (například pokud nejsou povrchy dobře vyčištěné)
Hustota	Vysoká (tixotropická) Ředěné lepidlo se snadno nanáší	Velmi vysoká Z důvodu vyšší hustoty je i vyšší spotřeba ředěného lepidla
Rychlost	Velmi rychlé zasychání	Rychlé zasychání
Doba zaschnutí	Viz tabulka (brožura s označeními): v porovnání s Tangit mnohem rychlejší doba zaschnutí	Minimálně 24 hodin před tlakovou zkouškou
Nádoba	Připraveno k použití, včetně speciálního štětce K dispozici několik balení s různými velikostmi speciálních štětců Pracovník si může vybrat velikost speciálního štětce v závislosti na průměru potrubí. Několik plastových obalů: bez koroze, bez poškození nádoby	Bez štětce Pracovník musí použít jiný štětec Protože štětec není součástí balení, štětec zaschne Proto musí pracovník použít pro každou práci nový štětec
Otvor v nádobě	Dostatečně rozměrný pro manipulaci se speciálním štětcem. Není příliš velký, takže je omezeno odpařování.	Velmi rozměrný, uzávěr TT. Rozpuštědla se během používání z balení rychleji odpařují. Větší riziko, že ředěné lepidlo vyschne
Štětec (aplikátor)	Speciální štětec V porovnání s tradičním štětcem je nanášení ředěného lepidla speciálním štětcem rychlejší a snazší.	Bez štětce, pracovník musí použít jiný tradiční štětec



PVC lepidlo a čistič Tangit PVC glue and cleaner Tangit						cena Kč	€
0410610125	B	Tangit PVC lepidlo 125 g tuba		12	0,125	206,-	
0410610250	B	Tangit PVC lepidlo 250 g se štětcem		12	0,250	375,-	
0410610500	B	Tangit PVC lepidlo 500 g se štětcem		12	0,500	677,-	
0410611000	B	Tangit PVC lepidlo 1 000 g se štětcem		6	1,000	1 008,-	
04106110001	B	Tangit PVC lepidlo 1 000 g		6	1,000	1 008,-	
0425610125	B	Tangit čistič 125 ml		20	0,125	226,-	
0425611000	B	Tangit čistič 1 000 ml		12	1,000	609,-	



PVC lepidlo a čistič Griffon PVC glue and cleaner Griffon					cena Kč	€
0410600125	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 125 ml tuba	30	0,125	172,-	
0410600250	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 250 ml se štětce	24	0,25	264,-	
0410600500	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 500 ml se štětce	12	0,50	444,-	
0410601001	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 1 000 ml	8	1,00	663,-	
0410601000	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 1 000 ml se štětce	8	1,00	734,-	
0410605001	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 5 000 ml	1	5,00	3 311,-	
0425600125	B	Griffon CLEANER čistič 125 ml	20	0,125	174,-	
0425600250	B	Griffon CLEANER čistič 250 ml	12	0,25	261,-	
0425600500	B	Griffon CLEANER čistič 500 ml	12	0,50	354,-	
0425601000	B	Griffon CLEANER čistič 1 000 ml	6	1,00	585,-	
0425605000	B	Griffon CLEANER čistič 5 000 ml	1	5,00	2 330,-	



NOVÁ APLIKACE: NEW APPLICATION:	JEDNODUCHÉ EASY	RYCHLÉ QUICK	SPOLEHLIVÉ RELIABLE
URŮZNÍ CUT	OČISTI CLEAN	NANESENÍ APPLY	SPOJENÍ JOIN



PVC lepidlo Griffon PVC glue Griffon					cena Kč	€
0416000250	B	Griffon WDF - 05 PVC lepidlo 250 ml se štětce pro flexi hadice	12	0,25	264,-	
0416000510	B	Griffon WDF - 05 PVC lepidlo 500 ml se štětce pro flexi hadice	12	0,50	486,-	



PVC lepidlo Griffon PVC glue Griffon					cena Kč	€
0416001020	B	Griffon UNI-100GT, PVC lepidlo 1 000 ml se štětce, pro větší průměry, pomalejší schnutí	8	1,00	743,-	



PVC lepidlo Griffon PVC glue Griffon					cena Kč	€
0416000530	B	Griffon UNI-100XT, PVC lepidlo 500 ml se štětce			444,-	
0416001030	B	Griffon UNI-100XT, PVC lepidlo 1 000 ml se štětce	8		734,-	

Lepidlo pod vodu AQUA MAX

Rychle tvrdnoucí lepicí a těsnící tmel bílé barvy bez obsahu rozpouštědel s velmi vysokou elasticitou na bázi SM-Polymeru. Pro téměř všechny druhy povrchu a materiálu.

Subaquatic glue AQUA MAX

Quickly indurative fixing and leaking glue white colour without any content of solvent with very high elasticity on the base of SM polymer. Gluing, sealing, fixing of all range of building materials on almost all kinds of surfaces.



Lepidlo pod vodu AQUA MAX Subaquatic glue AQUA MAX					cena Kč	€
0410600300	B	Lepidlo pod vodu AQUA MAX 415 g, bílý	12	0,45	499,-	
0410600301	B	Lepidlo pod vodu AQUA MAX 415 g, šedý	12	0,45	499,-	

Digitální průtokoměry

Nové FLS/SEKO monitory slouží k převodu frekvence signálu snímače průtoku F3 na průtokovou rychlost. Oba jsou vybaveny širokým, plně grafickým displejem, který zobrazuje aktuálně měřené hodnoty a mnoho dalších provozních informací. Díky výraznému barevnému podbarvení (Zelené/Červené) nepřehlédnete alarmový stav i na delší vzdálenost. Snadná instalace a nastavení všech parametrů pomocí průvodce. Kalibrace K faktoru řízena automaticky nebo manuálně. Výstup 4–20 mA pro přenos dat do externích zařízení.



FLS M9.02
FLS M9.03



FLS M9.02.01
FLS M9.02.03



FLS Magnetometr
F6.63.09
F6.63.11



SEKO K100



Krycí box IP65

0800001xxx



F3.H01
F3.H03



F3.H13
F3.H15

FLS M9.02 a SEKO K100

- Měření průtoku
- Programování pomocí 5 tlačítek
- Grafický displej s podsvícením (bílá/zelená/červená)
- 2 programovatelné reléové výstupy
- 2 programovatelné digitální a analogové výstupy
- Výstupy: freq/mA/pulsy

- K100 – 2 digitální vstupy
- K100 – Výstup RS485 MODBUS RTU/ASCII (na objednávku)

Možnost připojení průtokových senzorů do stanice K800/VA DOS EXACT

FLS M9.02 and SEKO K100

- Flow rate
- Programming keyboard with 5 keys
- Graphic Display with 3-colour backlight (white/green/red)
- 2 Programmable relay outputs
- 2 Programmable digital and analog outputs
- Outputs: freq/mA/pulses

- K100 – 2 Digital Inputs
- K100 – Serial Output RS485 MODBUS RTU/ASCII (upon order)

Possibility of flow sensors connection to K800/VA DOS EXACT units



Průtokoměry a příslušenství Flow meters and accessories			KG	cena Kč	€
0800001050	B	Sedlo navrtávací 50 mm pro senzor průtoku		4 420,-	
0800001063	B	Sedlo navrtávací 63 mm pro senzor průtoku		3 572,-	
0800001075	B	Sedlo navrtávací 75 mm pro senzor průtoku		4 707,-	
0800001090	B	Sedlo navrtávací 90 mm pro senzor průtoku		4 707,-	
0800001110	B	Sedlo navrtávací 110 mm pro senzor průtoku		5 115,-	
0800001125	B	Sedlo navrtávací 125 mm pro senzor průtoku		5 533,-	
0800001140	B	Sedlo navrtávací 140 mm pro senzor průtoku		5 682,-	
0800001160	B	Sedlo navrtávací 160 mm pro senzor průtoku		7 225,-	
0800001200	B	Sedlo navrtávací 200 mm pro senzor průtoku		7 225,-	
0800001225	B	Sedlo navrtávací 225 mm pro senzor průtoku		7 514,-	
0800001250	B	Sedlo navrtávací 250 mm pro senzor průtoku		9 358,-	
0800001300	B	Sedlo navrtávací 315 mm pro senzor průtoku		10 458,-	
0800002001	B	Senzor průtoku F3.H01 (50–110 mm + 250 mm) – propojovací kabel 8 m		13 276,-	
0800002002	B	Senzor průtoku F3.H03 (125–225 mm + 315 mm) – propojovací kabel 8 m		13 937,-	
0800317012	B	Senzor průtoku F3.H13 (50–110 mm + 250 mm) – IP65 konektor		17 149,-	
0800002003	B	Senzor průtoku F3.H15 (125–225 mm + 315 mm) – IP65 konektor		13 702,-	
0800003001	B	Monitor průtoku FLS M9.02.01 vč. senzoru – instalace na senzor průtoku (50–110 mm + 250 mm)		35 106,-	
0800003004	B	Monitor průtoku FLS M9.02.03 vč. senzoru – instalace na senzor průtoku (125–225 mm + 315 mm)		35 665,-	
0800003002	B	Monitor průtoku FLS M9.02 – instalace na zeď (vč. boxu IP65)		28 321,-	
0800003003	B	Monitor průtoku FLS M9.03 pro připojení 2 senzorů – instalace na zeď (vč. boxu IP65)		36 790,-	
0800004002	B	Magnetometr pro měření průtoku F6.60.09 (50–110 mm + 250 mm) – puls/freq/mA výstupy		41 416,-	
0800004007	B	Magnetometr pro měření průtoku F6.63.09 (50–110 mm + 250 mm) – puls/freq/mA výstupy		35 205,-	
0800004008	B	Magnetometr pro měření průtoku F6.63.11 (125–225 mm + 315 mm) – puls/freq/mA výstupy		36 145,-	
S9900107331	B	Krycí boc IP65 pro monitor průtoku Kontrol 100		4 553,-	
08K100FM00	B	Monitor průtoku Kontrol 100 – instalace na zeď		23 164,-	
08K100FMA0	B	Monitor průtoku Kontrol 100 s výstupem RS485 – instalace na zeď		26 616,-	

Další informace a ceny na vyžádání.

More information on products or prices available upon request.

Průtokoměr kapilárový

Horizontální model „CH“. Tyto průtokoměry jsou určeny k upevnění na horizontální trubky. Snadno se instalují díky vyvrtání dírky na trubce, kterou se vsune nižší sonda. Zařízení je upevněno přiloženými přírubami. Přístroj je vyroben z jednoho průhledného kusu plexiskla, plovák je vyroben z AISI 316.

Specifikace: Přímé čtení v litrech za minutu a frekvenci cyklů za minutu. Vnitřní části, které jsou v kontaktu s roztokem, jsou nerezové.



Flow meter capillary

Horizontal model „CH“. These flowmeters are to be fitted on horizontal pipes. Simple to install by drilling the top of the pipe, though which the lower probe is inserted, holding it to the pipe with the flanges included with each appliance. Made of a single piece of transparent perspex, the reading floater is made of AISI 316.

Specifications: Direct reading in liters/minute and GPM. The internal parts in contact with the solution are anticorrosive.

Technická data

- Přesnost ±8 %
- Teplota 80 °C
- Tlak 10 Bar

Technical data

- Accuracy ±8 %
- Temperature 80 °C
- Pressure 10 Bar





Průtokoměr kapilárový Flow meter capillary			KG	cena Kč	€
080000CH15	E	Průtokoměr kapilárový 50 mm		5 554,-	
080000CH20	E	Průtokoměr kapilárový 63 mm		5 864,-	
080000CH25	E	Průtokoměr kapilárový 75 mm		6 691,-	
080000CH30	E	Průtokoměr kapilárový 90 mm		7 543,-	
080000CH40	E	Průtokoměr kapilárový 110 mm		8 628,-	
080000CH60	E	Průtokoměr kapilárový 160 mm		13 976,-	
080000CH80	E	Průtokoměr kapilárový 200 mm		15 500,-	

Technická data – VA DATALOG FLS



- Komunikace s PC – protokol 0(4)–20 mA
- Archivace dat do PC nebo na server
- Nastavení alarmu
- Nastavení varování (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Export dat (xls, csv, txt)
- Možnost připojení až 4 zařízení
- Indikace napájení, přenosu dat, připojení a aktivity sítě
- Vhodné pro monitoring a archivaci dat z digitálního průtokoměru, UV lampy, případně jiného zařízení s výstupem 0(4)–20 mA.










Technical data – VA DATALOG FLS

- PC communication – protocol 0(4)–20 mA
- Data back-up to PC or server
- Adjustable alarms
- Adjustable warning (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Data export (xls, csv, txt)
- Connection for 4 devices
- Indication of power supply, data transfer, connection and network activity
- Optimal for monitoring and backup of data from digital flowmeter, UV lamp or for connecting of another device with 0(4)–20 mA output.



VA datalog VA datalog		KG	cena Kč	€
92DATAFLS	B	VA DATALOG FLS – komunikace s PC, záznam dat (protokol 0(4)–20 mA) VA DATALOG FLS – communication with PC, data storage (protocol 0(4)–20 mA)	1	16 034,-

Zátky do Ø 110 Zátky od Ø 125 

Nafukovací zátka Inflatable plug			DN	Vnitřní Ø / Interior Ø			cena Kč	€
050MT101	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová	32-50	Ø 32-53		1	1 073,-	
050MT102	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová	50-75	Ø 48-80		1	1 150,-	
050MT103	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová	75-100	Ø 70-108		1	1 423,-	
050MT104	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová	100-200	Ø 100-210		1	8 800,-	
050MT105	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová	150-300	Ø 140-311		1	14 189,-	
050MT106	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová	200-400	Ø 191-413		1	16 279,-	
050MT107	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová	300-600	Ø 279-616		1	27 609,-	



Příspěvek do soutěže „Bazén roku 2022“ – firma Aqua Program
Participant of the „Pool of the Year 2022“ competition – company Aqua Program