









Fólie pro svařování bazénů . . . . .	20	Reinforced membranes for swimming pools. . . . .	20
AVfol. . . . .	21	AVfol. . . . .	21
AVfol příslušenství a geotextilie . . . . .	24	AVfol accessories and polyester fleece. . . . .	24
CGT. . . . .	25	CGT. . . . .	25
Příslušenství CGT . . . . .	29	Accessories CGT. . . . .	29
ALKORPLAN . . . . .	30	ALKORPLAN . . . . .	30
Upevňovací lišty, ALKORPLAN příslušenství . . . . .	38	Fixing laths, ALKORPLAN accessories. . . . .	38
ALKORPLAN příslušenství. . . . .	39	ALKORPLAN accessories. . . . .	39
Nářadí pro sváření . . . . .	40	Tools for welding . . . . .	40



Přehledová tabulka svařovacích bazénových fólií

Overview table for reinforced membranes

Typ / Type	Povrchová úprava Surface type	Tloušťka Thickness	Šířka Width			ks / pcs 	m <sup>2</sup> 
AVfol MASTER	Hladká / Soft	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	80,5	8	330 m <sup>2</sup>
AVfol MASTER	Hladká / Soft	1,5 mm	2,05 m	25 m / 51,25 m <sup>2</sup>	100,0	8	410 m <sup>2</sup>
AVfol DECOR	Hladká / Soft	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	83,0	8	330 m <sup>2</sup>
AVfol DECOR – protiskluz	Strukturovaná / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 51,25 m <sup>2</sup>	86,0	8	330 m <sup>2</sup>
AVfol PROFI	Hladká / Soft	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	80,5	8	330 m <sup>2</sup>
AVfol PROFI	Hladká / Soft	1,5 mm	2,05 m	25 m / 51,25 m <sup>2</sup>	100,0	8	410 m <sup>2</sup>
Aquastone	Strukturovaná / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	86,0	8	330 m <sup>2</sup>
Aquasense 	Strukturovaná / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	86,0	8	330 m <sup>2</sup>
Aquasense Signature 	Strukturovaná / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	86,0	8	330 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN 2K	Hladká / Soft	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	85,0	8	330 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN 2K	Hladká / Soft	1,5 mm	2,05 m	25 m / 51,25 m <sup>2</sup>	105,0	8	410 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN 3K	Hladká / Soft	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	85,0	8	330 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Strukturovaná / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	100,0	8	330 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 	Strukturovaná / Relief	2,0 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	106,0	8	330 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Strukturovaná / Relief	2,0 mm	1,65 m	21 m / 34,65 m <sup>2</sup>	94,0	4	138,6 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN VOGUE 	Strukturovaná / Relief	2,0 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	106,0	8	330 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN ALIVE	Strukturovaná / Relief	1,65 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	87,0	8	330 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN DECKING	Strukturovaná / Relief	2,0 mm	1,65 m	21 m / 34,65 m <sup>2</sup>	89,0	4	138,6 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN KOLOS	Strukturovaná / Relief	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m <sup>2</sup>	87,5	8	330 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN KOLOS	Strukturovaná / Relief	1,5 mm	2,05 m	25 m / 51,25 m <sup>2</sup>	107,0	8	410 m <sup>2</sup>
RENOLIT ALKORPLAN TILE	Strukturovaná / Relief	2,0 mm	1,65 m	21 m / 34,65 m <sup>2</sup>	94,0	4	138,6 m <sup>2</sup>



Fólie označené tímto symbolem jsou stále skladem v délkách 21 m a postupně budou nahrazeny tak, jak je uvedeno v tabulce.  
Aktuální délky rolí najdete na našich webových stránkách.

Pro objednání celé role fólie přidejte na konec kódu fólie „R“. Fólie lze nakupovat i po celých paletách.



Membranes marked with this symbol are still in stock in 21 m lengths and will be gradually replaced as shown in the table.  
You can find the actual roll lengths on our websites.


To order a roll of the membrane, put „R” in the end of the code. Membranes can also be purchased in whole pallets.

### AVfol fólie pro vyvažování bazénů

je vyrobena ze dvou vrstev prémiového PVC-P a je vyztužena polyesterovým pletivem. Je opatřena vysoce kvalitním ochranným lakem. AVfol je určena pro vyvažování betonových bazénů a je rozdělena do 3 základních skupin a příslušenství. Fólie je vyrobena na moderních strojích v souladu s ekologickými, hygienickými a bezpečnostními požadavky vyžadující pro použití na soukromých i veřejných bazénech. Fólie má vysoce kvalitní ochranný lak, který zamezuje usazování a růstu bakterií.

### AVfol reinforced membrane

is made of two layers of premium PVC-P, reinforced with a woven polyester mesh. The membrane has high-quality protective varnish. AVfol is designed for concrete pools and is divided into 3 basic groups and accessories. It is made on modern machines in accordance with the ecological, hygienic and safety requirements required for use in both private and public swimming pools. The membrane has a high-quality protective varnish that prevents from settling and growth of bacteria.



### AVfol PROFI

Má ochranný antibakteriální lak z obou stran, a tím je vhodnější pro použití při více namáhaných realizacích, jako jsou třeba veřejná koupaliště. Ochranný lak zvyšuje odolnost fólie proti vnějším vlivům, jakou jsou podzemní vody, plísně apod.

### AVfol PROFI

Has a protective antibacterial layer from both sides, making it more suitable for use in more stressed pools such as public swimming pools. Protective varnish ensures that the membrane resists the outer influences on the pool like for example, groundwater, moulds, etc.

AP AVfol Profi   AP AVfol Profi			KG		cena Kč	€
98701165	C	AP - MODRÁ, tloušťka 1,5 mm, šířka 1,65 m AP - BLUE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8		
98701205	C	AP - MODRÁ, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,05 m AP - BLUE, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8		847,-/m <sup>2</sup>
98702165	C	AP - AZUR, tloušťka 1,5 mm, šířka 1,65 m AP - AZUR, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8		804,-/m <sup>2</sup>
98702205	C	AP - AZUR, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,05 m AP - AZUR, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8		



Fólie AVfol AZUR



## AVfol MASTER

Jednoduchost jednobarevných provedení umožňuje použití na jakémkoliv typu a tvaru bazénu a lze je vždy sladit s jeho prostředím.

## AVfol MASTER

The simplicity of the single-color design allows it to be used on any type and shape of the pool and can always be matched with its environment.

AM AVfol Master   AM AVfol Master		KG		cena Kč	€
98801165	C AM – MODRÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AM – BLUE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8		
98801205	C AM – MODRÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m AM – BLUE, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8		
98802165	C AM – CARIBIC, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AM – CARIBIC, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8		
98802205	C AM – CARIBIC, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m AM – CARIBIC, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8		
98803165	C AM – AZUR, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AM – AZUR, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8		
98803205	C AM – AZUR, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m AM – AZUR, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8		
98804165	C AM – BÍLÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AM – WHITE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8		
98804205	C AM – BÍLÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m AM – WHITE, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8	650,-/m <sup>2</sup>	
98805165	C AM – PÍSKOVÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AM – SAND, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8	616,-/m <sup>2</sup>	
98805205	C AM – PÍSKOVÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m AM – SAND, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8		
98806165	C AM – ANTRACIT, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AM – ANTHRACITE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8		
98806205	C AM – ANTRACIT, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m AM – ANTHRACITE, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8		
98808165	C AM – NORDIC BLUE, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AM – NORDIC BLUE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8		
98808205	C AM – NORDIC BLUE, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m AM – NORDIC BLUE, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8		
98809165	C AM – ŠEDÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AM – LIGHT GREY, thickness 1,5 mm, width 1,65 m	80,5	8		
98809205	C AM – ŠEDÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m AM – LIGHT GREY, thickness 1,5 mm, width 2,05 m	100,0	8		

AM AVfol Master – line   AM AVfol Master – line		KG		cena Kč	€
9892020	C AM – závodní dráha, ČERNÁ, 0,25 m, role 25 m AM – Racing line, BLACK, 0,25 m, roll 25 m	13,0		443,-/bm 11 083,-/role	



Fólie AVfol DECOR Volcano Stones – „PEARL“


**AVfol DECOR**

Designové provedení vzorů klasických i modernizovaných mozaikových obkladů a vzory inspirované přírodou propůjčí bazénu neotřelý a moderní vzhled.

**AVfol DECOR**

The design of classic and modernized mosaic tile patterns as well as patterns inspired by nature give the pool a fresh and modern look.

AD AVfol Decor   AD AVfol Decor				KG		cena Kč	€
98834165	C	AD – VOLCANO STONES, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – VOLCANO STONES, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8	818,-/m <sup>2</sup>	
98843165	C	AD – MOZAIKA SKYLINE, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – MOSAIC SKYLINE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8	775,-/m <sup>2</sup>	
98831165	C	AD – BLUE MARMOR, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – BLUE MARMOR, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8		
98835165	C	AD – MOZAIKA AQUA, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – MOSAIC AQUA, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8		
98836165	C	AD – MOZAIKA PÍSKOVÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – MOSAIC SAND, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8		
98837165	C	AD – OCEAN STONE, tloušťka 1,5 mm, šířex 1,65 m AD – OCEAN STONE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8	818,-/m <sup>2</sup>	
98838165	C	AD – MOZAIKA MODRÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – MOSAIC BLUE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8	775,-/m <sup>2</sup>	
98839165	C	AD – MOZAIKA MODRÁ ELECTRIC, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – MOSAIC BLUE ELECTRIC, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8		
98840165	C	AD – MOZAIKA ELECTRIC, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – MOSAIC ELECTRIC, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8		
98841165	C	AD – MOZAIKA ŠEDÁ, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – MOSAIC GREY, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8		
98861165	C	AD – MOZAIKA SANTORINI, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m AD – MOSAIC SANTORINI, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		83,0	8		



Vrchní vrstva fólie splňuje standardy pro kategorii protiskluzových fólií třídy C. The top layer has embossed structure, therefore meets the standards for the category of anti-slip resistance class C.

ADP AVfol Decor – protiskluz   ADP AVfol Decor – anti-Slip				KG		cena Kč	€
98866165	C	ADP – MOZAIKA PÍSKOVÁ, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m – protiskluz ADP – MOSAIC SAND, thickness 1,8 mm, width 1,65 m – anti-slip		86,0	8	868,-/m <sup>2</sup>	
98869165	C	ADP – MOZAIKA MODRÁ, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m – protiskluz ADP – MOSAIC BLUE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m – anti-slip		86,0	8	824,-/m <sup>2</sup>	
98872165	C	AD – MOZAIKA SANTORINI, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m – protiskluz AD – MOSAIC SANTORINI, thickness 1,8 mm, width 1,65 m – anti-slip		86,0	8		




AA AVfol - tekuté PVC fólie   AA AVfol - liquid PVC						KG	cena Kč	€
989071	C	AVfol AA – tekutá fólie PVC, BÍLÁ AVfol AA – liquid PVC, WHITE		1,00	1 206,-			
989072	C	AVfol AA – tekutá fólie PVC, PÍSKOVÁ AVfol AA – liquid PVC, SAND		1,00	1 206,-			
989073	C	AVfol AA – tekutá fólie PVC, ŠEDÁ AVfol AA – liquid PVC, LIGHT GREY		1,00	1 206,-			
989074	C	AVfol AA – tekutá fólie PVC, MODRÁ AVfol AA – liquid PVC, BLUE		1,00	1 206,-			
989075	C	AVfol AA – tekutá fólie PVC, AZUR AVfol AA – liquid PVC, AZUR		1,00	1 206,-			
989076	C	AVfol AA – tekutá fólie PVC, ANTRACIT AVfol AA – liquid PVC, ANTHRACITE		1,00	1 206,-			
989077	C	AVfol AA – tekutá fólie PVC, TRANSPARENTNÍ AVfol AA – liquid PVC, TRANSPARENT		1,00	1 206,-			
989078	C	AVfol AA – tekutá fólie PVC, CARIBIC AVfol AA – liquid PVC, CARIBIC		1,00	1 206,-			
989080	C	AVfol AA – tekutá fólie PVC, NORDIC BLUE AVfol AA – liquid PVC, NORDIC BLUE		1,00	1 206,-			



Příslušenství pro tekuté fólie   Accessories for liquid membranes						KG	cena Kč	€
9673700	B	Aplikační lahev pro tekutou fólii Squeeze bottle for PVC liquid		0,02	115,-			



AA AVfol - Silikon   AA AVfol - Silicone						KG	cena Kč	€
9890094	C	AVfol AA – silikon, MODRÁ AVfol AA – Silicone, BLUE		0,40	252,-			
9890095	C	AVfol AA – silikon, AZUR AVfol AA – Silicone, AZUR		0,40	252,-			
9890096	C	AVfol AA – silikon, CARIBIC AVfol AA – Silicone, CARIBIC		0,40	252,-			
9890097	C	AVfol AA – silikon, BÍLÁ AVfol AA – Silicone, WHITE		0,40	252,-			
9890098	C	AVfol AA – silikon, PÍSKOVÁ AVfol AA – Silicone, SAND		0,40	252,-			
9890102	C	AVfol AA – silikon, ŠEDÁ AVfol AA – Silicone, GREY		0,40	252,-			
9890103	C	AVfol AA – silikon, ANTRACIT AVfol AA – Silicone, ANTHRACITE		0,40	252,-			



Geotextilie   Polyester fleece						KG			€
96874150	B	Geotextilie 500 g/m <sup>2</sup> , rovně oříznuté okraje, délka 50 m x šíře 1,5 m Polyester fleece 500 g/m <sup>2</sup> , sharp cut edge, length 50 m x width 1,5 m		50,0	90,-/m <sup>2</sup>	86,-/m <sup>2</sup> 6 445,-/role			
96874200	B	Geotextilie 500 g/m <sup>2</sup> , rovně oříznuté okraje, délka 50 m x šíře 2 m Polyester fleece 500 g/m <sup>2</sup> , sharp cut edge, length 50 m x width 2 m		65,0	90,-/m <sup>2</sup>	86,-/m <sup>2</sup> 8 593,-/role			
96874400	B	Geotextilie 500 g/m <sup>2</sup> , rovně oříznuté okraje, délka 50 m x šíře 4 m Polyester fleece 500 g/m <sup>2</sup> , sharp cut edge, length 50 m x width 4 m		130,0	90,-/m <sup>2</sup>	86,-/m <sup>2</sup> 17 187,-/role			
96874500	C	AVfol AA – Geotextilie zažehlená 400 g/m <sup>2</sup> , rovně oříznuté okraje, délka 50 m x 1,5 m AVfol AA – Heat-bonded polyester fleece, sharp cut edge, length 50 x width 1,5 m		50,0	80,-/m <sup>2</sup>	77,-/m <sup>2</sup> 5 743,-/role			
96874600	C	AVfol AA – Geotextilie zažehlená 400 g/m <sup>2</sup> , rovně oříznuté okraje, délka 50 m x 2 m AVfol AA – Heat-bonded polyester fleece, sharp cut edge, length 50 x width 2 m		65,0	80,-/m <sup>2</sup>	77,-/m <sup>2</sup> 7 658,-/role			

## Lepidlo na geotextilii

## Glue for polyester fleece

Lepidlo   Glue						KG	cena Kč	€
989198	C	AVfol AA – lepidlo na geotextilii, 5 l AVfol AA – glue for polyester fleece, 5 l		1,00	3 494,-			
989199	C	AVfol AA – lepidlo ve spreji, pro geotextilii AVfol AA – spray adhesive, for polyester fleece		1,00	1 556,-			






Fólie AQUASTONE WHITE



AQUASTONE nabízí základní jednobarevná provedení se strukturovaným 3D povrchem, který lze použít pro jakýkoliv typ realizace. Fólie je díky strukturovanému povrchu řazena do kategorie protiskluzových. Aquastone je možné kombinovat s fóliemi AVfol Master.

AQUASTONE offers a basic single colour design with a structured 3D surface that can be used for any type of realization. Due to its structured surface, the membrane is classified as an anti-slip. Aquastone can be combined with AVfol Master range.



Ochranný několikvrstvý lak  
Multi-layers acrylic lacquer

3D strukturovaná protiskluzová vrstva | 3D structured anti-slip layer  
Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Tkaná výztuž  
Woven Reinforcement

Vrstva prémiového PVC-P  
Premium PVC-P Base Formulation



Vrchní vrstva fólie splňuje standardy pro kategorii protiskluzových fólií třídy C. The top layer has embossed structure, therefore meets the standards for the category of anti-slip resistance class C.





AQUASTONE – jednobarevný protiskluz   AQUASTONE – single-colour anti-slip								
				KG				€
98891165	C	AQUASTONE – BÍLÁ, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AQUASTONE – WHITE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m		86,0	8	794,-/m <sup>2</sup>	762,-/m <sup>2</sup>	
98892165	C	AQUASTONE – PÍSKOVÁ, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AQUASTONE – SAND, thickness 1,8 mm, width 1,65 m		86,0	8	794,-/m <sup>2</sup>	762,-/m <sup>2</sup>	
98893165	C	AQUASTONE – AZUR, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AQUASTONE – AZUR, thickness 1,8 mm, width 1,65 m		86,0	8	794,-/m <sup>2</sup>	762,-/m <sup>2</sup>	
98894165	C	AQUASTONE – MODRÁ, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AQUASTONE – BLUE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m		86,0	8	794,-/m <sup>2</sup>	762,-/m <sup>2</sup>	
98895165	C	AQUASTONE – CARIBIC, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AQUASTONE – CARIBIC, thickness 1,8 mm, width 1,65 m		86,0	8	794,-/m <sup>2</sup>	762,-/m <sup>2</sup>	
98896165	C	AQUASTONE – ŠEDÁ, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AQUASTONE – GREY, thickness 1,8 mm, width 1,65 m		86,0	8	794,-/m <sup>2</sup>	762,-/m <sup>2</sup>	
98897165	C	AQUASTONE – ANTRACIT, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AQUASTONE – ANTHRACITE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m		86,0	8	794,-/m <sup>2</sup>	762,-/m <sup>2</sup>	
98898165	C	AQUASTONE – NORDIC BLUE, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AQUASTONE – NORDIC BLUE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m		86,0	8	794,-/m <sup>2</sup>	762,-/m <sup>2</sup>	
98899165	C	AQUASTONE – STŘÍBRNÁ, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AQUASTONE – SILVER, thickness 1,8 mm, width 1,65 m		86,0	8	1 130,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	

**Aquasense & Aquasense Signature – fólie pro vyvažování bazénů**


Prémiové fólie Aquasense & Aquasense Signature mají vysoce kvalitní vícevrstvý akrylový lak, který chrání 3D exkluzivní designy proti skvrnám, stárnutí, UV a zamezuje tvorbě řas a bakterií.

**Aquasense & Aquasense Signature – reinforced membrane**

Aquasense & Aquasense Signature premium membranes have a Multi-layers acrylic lacquer that protects 3D exclusive designs against stains, aging, UV and prevents the formation of algae and bacteria.




**MOSAIC DARK BLUE**

**GRANIT GREY**

**GRANIT BLUE**

**GRANIT GREEN**

**GRANIT GOLD**

**BLACK MARMOR**


**GRANIT SAND**

**GOLDEN RIVIERA**


**WHITE MARMOR**

**WHITE RIVIERA**

AS – Aquasense   AS – Aquasense		KG				€
98842165	C AS – 3D MOZAIKA DARK BLUE, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D MOZAICA DARK BLUE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 013,-/m <sup>2</sup>	925,-/m <sup>2</sup>	
98853165	C AS – 3D GRANIT GREY, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D GRANIT GREY, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 130,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
98851165	C AS – 3D GRANIT BLUE, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D GRANIT BLUE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 130,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
98857165	C AS – 3D GRANIT GREEN, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D GRANIT GREEN, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
98856165	C AS – 3D GRANIT GOLD PEARL, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D GRANIT GOLD PEARL, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
98844165	C AS – 3D BLACK MARMOR, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D BLACK MARMOR, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 130,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
98852165	C AS – 3D GRANIT SAND, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D GRANIT SAND, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 130,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
98846165	C AS – 3D GOLDEN RIVIERA, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D GOLDEN RIVIERA, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 130,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
98848165	C AS – 3D WHITE MARMOR, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D WHITE MARMOR, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 130,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
98850165	C AS – 3D WHITE RIVIERA, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS – 3D WHITE RIVIERA, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 130,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	







MOSAIC LIGHT BLUE



FIDJI VINTAGE GREY




FIDJI FRENCH COAST



FIDJI GREEN




FIDJI BROWN SAND



BROWN BASALT




GOLDEN BASALT



IMPERIAL GREY



IMPERIAL SAND



IMPERIAL GREEN



Vrchní vrstva fólie splňuje standardy pro kategorii protiskluzových fólií třídy C.  
The top layer has embossed structure, therefore meets the standards for the category of anti-slip resistance class C.

AS - Aquasense Signature   AS - Aquasense Signature		KG				€
98849165	C AS - 3D MOZAIKA LIGHT BLUE, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D MOZAIKA LIGHT BLUE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 130,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
98858165	C AS - 3D FIDJI VINTAGE GREY, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D FIDJI VINTAGE GREY, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 107,-/m <sup>2</sup>	
98859165	C AS - 3D FIDJI FRENCH COAST, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D FIDJI FRENCH COAST, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 107,-/m <sup>2</sup>	
98854165	C AS - 3D FIDJI, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D FIDJI, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 107,-/m <sup>2</sup>	
98860165	C AS - 3D FIDJI BROWN SAND, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D FIDJI BROWN SAND, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 107,-/m <sup>2</sup>	
98855165	C AS - 3D BROWN BASALT, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D BROWN BASALT thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 107,-/m <sup>2</sup>	
98880165	C AS - 3D GOLDEN BASALT PEARL, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D GOLDEN BASALT PEARL, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
9881G165	C AS - 3D IMPERIAL GREY, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D IMPERIAL GREY, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
9881S165	C AS - 3D IMPERIAL SAND, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D IMPERIAL SAND, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	
9881E165	C AS - 3D IMPERIAL GREEN, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m AS - 3D IMPERIAL GREEN, thickness 1,8 mm, width 1,65 m	86,0	8	1 167,-/m <sup>2</sup>	1 071,-/m <sup>2</sup>	




# aquasense

MIX & MATCH


## FIDJI GREEN x GRANIT GREEN

98854165 x 98857165




## FIDJI VINTAGE GREY x GRANIT GREY

98858165 x 98853165




## FIDJI FRENCH COAST x GRANIT BLUE

98859165 x 98851165




## FIDJI BROWN SAND x GRANIT GOLD

98860165 x 98856165




## BROWN BASALT x BLACK MARMOR

98855165 x 98844165




## BROWN BASALT x GRANIT GREY

98855165 x 98853165



## GOLDEN BASALT x GRANIT GOLD

98880165 x 98856165



Doporučené možnosti kombinace fólií Aquasense & Aquasense Signature.

Recommended combinations of the Aquasense & Aquasense Signature membranes.

## AS – Aquasense Signature – tekutá PVC fólie

## AS – Aquasense Signature – liquid PVC



AS – Aquasense Signature – tekutá PVC fólie   AS – Aquasense Signature – liquid PVC		KG	cena Kč	€
989079	C AS – tekutá fólie PVC, 3D GOLDEN RIVIERA AS – liquid PVC, 3D GOLDEN RIVIERA	1,00	1 206,-	
989081	C AS – tekutá fólie PVC, GRANIT GREY AS – liquid PVC, GRANIT GREY	1,00	1 206,-	
989082	C AS – tekutá fólie PVC, GRANIT SAND AS – liquid PVC, GRANIT SAND	1,00	1 206,-	
989083	C AS – tekutá fólie PVC, GRANIT BLUE AS – liquid PVC, GRANIT BLUE	1,00	1 206,-	
989084	C AS – tekutá fólie PVC, FIDJI AS – liquid PVC, FIDJI	1,00	1 206,-	
989085	C AS – tekutá fólie PVC, FIDJI VINTAGE GREY, BROWN BASALT AS – liquid PVC, FIDJI VINTAGE GREY, BROWN BASALT	1,0	1 206,-	
989086	C AS – tekutá fólie PVC, GOLDEN BASALT, GRANIT GOLD AS – liquid PVC, GOLDEN BASALT, GRANIT GOLD	1,0	1 206,-	
989087	C AS – tekutá fólie PVC, FIDJI GREEN AS – liquid PVC, FIDJI GREEN	1,0	1 206,-	
989088	C AS – tekutá fólie PVC, FIDJI BROWN SAND AS – liquid PVC, FIDJI BROWN SAND	1,0	1 206,-	
989089	C AS – tekutá fólie PVC, FIDJI FRENCH COAST AS – liquid PVC, FIDJI FRENCH COAST	1,0	1 206,-	
989091	C AS – tekutá fólie PVC, STRÍBRNÁ AS – liquid PVC, SILVER	1,0	1 206,-	
989092	C AS – tekutá fólie PVC, IMPERIAL SAND AS – liquid PVC, IMPERIAL SAND	1,0	1 206,-	
989090	C AS – tekutá fólie PVC, GRANIT GREEN AS – liquid PVC, GRANIT GREEN	1,0	1 206,-	

## Aplikace pro chytré telefony/tablety – CGT ALKOR APP

- Prohlédněte si kompletní nabídku bazénových fólií CGT
- Prohlížejte si galerii obrázků a videí hotových bazénů
- 360° zobrazení realizovaných bazénů
- Vytvořte si vizualizaci bazénu přímo na Vaší zahradě (pomocí rozšířené „virtuální“ reality) přímo v aplikaci
- Všechny technické dokumenty a informace na jednom místě



## Application for smartphones/tablets – CGT ALKOR APP

- Browse the entire collections of CGT designs
- View high-quality photos and videos
- Experience 360 vision – interactive video pool viewer
- Visualize your pool in your garden (Augmented reality)
- Get all technical informations you need



CGT ANDROID

CGT APP STORE



**ALKORPLAN fólie pro vyvažování bazénů**

je vysoce pevná a tvárná bazénová fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny. Fólie je opatřena akrylátovou antibakteriální vrstvou, která chrání povrch před poškozením, stárnutím, zvyšuje UV stabilitu fólie a zamezuje růstu bakterií.

**ALKORPLAN reinforced membrane**

is a high-strength and malleable PVC membrane with a reinforcing insert with polyester fabric. The membrane has an acrylic antibacterial layer that protects the surface from damage, aging, increases the UV stability of the membrane, and prevents the growth of bacteria.



ALKORPLAN 1000   ALKORPLAN 1000				KG		cena Kč	cena Kč	€
97701165	B	1000 ADRIATIC BLUE, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 1000 ADRIATIC BLUE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		85,0	8	475,-/m <sup>2</sup>	451,-/m <sup>2</sup>	

ALKORPLAN 2000   ALKORPLAN 2000				KG		cena Kč	€
97801165	C	2000 ADRIATIC BLUE, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 2000 ADRIATIC BLUE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		85,0	8		
97801200	C	2000 ADRIATIC BLUE, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m 2000 ADRIATIC BLUE, thickness 1,5 mm, width 2,05 m		105,0	8		
97802165	C	2000 CARIBBEAN GREEN, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 2000 CARIBBEAN GREEN, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		85,0	8		
97802200	C	2000 CARIBBEAN GREEN, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m 2000 CARIBBEAN GREEN, thickness 1,5 mm, width 2,05 m		105,0	8		
97803165	C	2000 LIGHT BLUE, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 2000 LIGHT BLUE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		85,0	8		
97803200	C	2000 LIGHT BLUE, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m 2000 LIGHT BLUE, thickness 1,5 mm, width 2,05 m		105,0	8	728,-/m <sup>2</sup>	
97804165	C	2000 WHITE, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 2000 WHITE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		85,0	8	691,-/m <sup>2</sup>	
97804200	C	2000 WHITE, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m 2000 WHITE, thickness 1,5 mm, width 2,05 m		105,0	8		
97805165	C	2000 SAND, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 2000 SAND, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		85,0	8		
97805200	C	2000 SAND, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m 2000 SAND, thickness 1,5 mm, width 2,05 m		105,0	8		
97806165	C	2000 DARK GREY, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 2000 DARK GREY, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		85,0	8		
97806200	C	2000 DARK GREY, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m 2000 DARK GREY, thickness 1,5 mm, width 2,05 m		105,0	8		
97809165	C	2000 LIGHT GREY, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 2000 LIGHT GREY, thickness 1,5 mm, width 1,65 m		85,0	8		
97809200	C	2000 LIGHT GREY, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m 2000 LIGHT GREY, thickness 1,5 mm, width 2,05 m		105,0	8		

# RELIEF

Collection

**RENOLIT ALKORPLAN - RELIEF**

Jednobarevné strukturované protiskuzové fólie doplňující řadu ALKORPLAN 2000.


Vrchní vrstva fólie je strukturovaná, tedy splňuje standardy pro kategorii protiskuzových fólií třídy C.

**RENOLIT ALKORPLAN - RELIEF**

A single-color structured anti-slip membranes for the ALKORPLAN 2000 series.

Top layer has embossed structure, therefore meets the standards for the anti-slip resistance class C.

ALKORPLAN RELIEF   ALKORPLAN RELIEF						KG		cena Kč	€
97811165	C	ALKORPLAN RELIEF - ADRIATIC BLUE, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m ALKORPLAN RELIEF - ADRIATIC BLUE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m				100,0	8		
97812165	C	ALKORPLAN RELIEF - CARIB. GREEN, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m ALKORPLAN RELIEF - CARIB. GREEN, thickness 1,8 mm, width 1,65 m				100,0	8		
97813165	C	ALKORPLAN RELIEF - LIGHT BLUE, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m ALKORPLAN RELIEF - LIGHT BLUE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m				100,0	8		927,-/m <sup>2</sup>
97814165	C	ALKORPLAN RELIEF - WHITE, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m ALKORPLAN RELIEF - WHITE, thickness 1,8 mm, width 1,65 m				100,0	8		881,-/m <sup>2</sup>
97815165	C	ALKORPLAN RELIEF - SAND, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m ALKORPLAN RELIEF - SAND, thickness 1,8 mm, width 1,65 m				100,0	8		
97816165	C	ALKORPLAN RELIEF - DARK GREY, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m ALKORPLAN RELIEF - DARK GREY, thickness 1,8 mm, width 1,65 m				100,0	8		
97819165	C	ALKORPLAN RELIEF - LIGHT GREY, tloušťka 1,8 mm, šíře 1,65 m ALKORPLAN RELIEF - LIGHT GREY, thickness 1,8 mm, width 1,65 m				100,0	8		



Fólie RENOLIT RELIEF LIGHT BLUE

# 3000

Collection

**RENOLIT ALKORPLAN - 3000**

Designové provedení vzoru klasických mozaikových obkladů.

**RENOLIT ALKORPLAN - 3000**

The design of classic mosaic tile patterns as well as patterns inspired by nature give the pool a fresh and modern look.

ALKORPLAN 3000   ALKORPLAN 3000						KG				€
97831165	C	3000 PERSIA BLUE, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 3000 PERSIA BLUE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				85,0	8	830,-/m <sup>2</sup>	787,-/m <sup>2</sup>	
97832165	C	3000 BYZANCE BLUE, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 3000 BYZANCE BLUE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				85,0	8	830,-/m <sup>2</sup>	787,-/m <sup>2</sup>	
97833165	C	3000 MOSAIC, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 3000 MOSAIC, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				85,0	8	830,-/m <sup>2</sup>	787,-/m <sup>2</sup>	
97834165	C	3000 PLATINUM, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 3000 PLATINUM, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				85,0	8	1 012,-/m <sup>2</sup>	964,-/m <sup>2</sup>	
97838165	C	3000 CARRARA, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 3000 CARRARA, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				85,0	8	830,-/m <sup>2</sup>	787,-/m <sup>2</sup>	
97839165	C	3000 PERSIA SAND, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 3000 PERSIA SAND, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				85,0	8	830,-/m <sup>2</sup>	787,-/m <sup>2</sup>	
97852165	C	3000 MARBLE, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 3000 MARBLE, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				85,0	8	830,-/m <sup>2</sup>	787,-/m <sup>2</sup>	
97853165	C	3000 PERSIA BLACK, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m 3000 PERSIA BLACK, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				85,0	8	830,-/m <sup>2</sup>	787,-/m <sup>2</sup>	

**ALKORPLAN TOUCH fólie pro vyvažování bazénů**

je vysoce pevná a tvárná bazénové fólie z měkkého PVC s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny. Fólie je opatřena akrylátovou antibakteriální vrstvou, která chrání povrch před poškozením, stárnutím, zvyšuje UV stabilitu fólie a zamezuje růstu bakterií. TOUCH se vyznačuje svými 3D raženými vzory.

Vrchní vrstva fólie je strukturovaná, tedy splňuje standardy pro kategorii protiskluzových fólií třídy C.

**ALKORPLAN TOUCH reinforced membrane**

is a high-strength and malleable PVC membrane with a reinforcing insert with polyester fabric. The membrane has an acrylic antibacterial layer that protects the surface from damage, aging, increases the UV stability of the film, and prevents the growth of bacteria. TOUCH is characterized by its 3D embossed patterns.

Top layer has embossed structure, therefore meets the standards for the anti-slip resistance class C.

TOUCH  
ELEGANCETOUCH  
RELAXTOUCH  
AUTHENTICTOUCH  
SUBLIMETOUCH  
VANITYTOUCH  
PRESTIGETOUCH  
ORIGIN

ALKORPLAN TOUCH   ALKORPLAN TOUCH						KG		cena Kč	€
97835165	C	TOUCH ELEGANCE, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m TOUCH ELEGANCE, thickness 2 mm, width 1,65 m			106,0	8			
97836165	C	TOUCH RELAX, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m TOUCH RELAX, thickness 2 mm, width 1,65 m			106,0	8			
97837165	C	TOUCH AUTHENTIC, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m TOUCH AUTHENTIC, thickness 2 mm, width 1,65 m			106,0	8		1 399,-/m <sup>2</sup>	
97863165	C	TOUCH SUBLIME, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m TOUCH SUBLIME, thickness 2 mm, width 1,65 m			106,0	8		1 327,-/m <sup>2</sup>	
97857165	C	TOUCH VANITY, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m TOUCH VANITY, thickness 2 mm, width 1,65 m			106,0	8			
97858165	C	TOUCH PRESTIGE, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m TOUCH PRESTIGE, thickness 2 mm, width 1,65 m			106,0	8			
97864165	C	TOUCH ORIGIN, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m TOUCH ORIGIN, thickness 2 mm, width 1,65 m			106,0	8			

**ALKORPLAN CERAMICS fólie pro vyvažování bazénů**


Vzory použité pro ALKORPLAN CERAMICS jsou inspirovány estetikou starobylých chrámů Řecka.

CERAMICS je jedna z nejdolnějších, nejméně propustných a nejvíce trvanlivých fólií na trhu.

**ALKORPLAN CERAMICS reinforced membrane**

The patterns used for ALKORPLAN CERAMICS are inspired by ancient temples of classical Greece.

CERAMICS is one of the most resistant, impermeable and durable membranes on the market.



CERAMICS ATENEA



CERAMICS ETNA

ALKORPLAN TOUCH CERAMICS   ALKORPLAN TOUCH CERAMICS				KG		cena Kč	€
97866165	C	TOUCH CERAMICS ATENEA, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m TOUCH CERAMICS ATENEA, thickness 2 mm, width 1,65 m		94,0	4	1 399,-/m <sup>2</sup>	
97865165	C	TOUCH CERAMICS ETNA, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m TOUCH CERAMICS ETNA, thickness 2 mm, width 1,65 m		94,0	4	1 327,-/m <sup>2</sup>	

**ALKORPLAN VOGUE fólie pro vyvažování bazénů**

Modelová řada VOGUE vznikla z myšlenky přeměnit bazén v opravdové designové dílo s vybranými, moderními a esteticky špičkovými povrchovými úpravami.

Vzory jsou inspirovány interiérovým designem a trendy.

Vrchní vrstva fólie je strukturovaná, tedy splňuje standardy pro kategorii protiskluzových fólií třídy C.

**ALKORPLAN VOGUE reinforced membrane**

The VOGUE model line arose from the idea of transforming a swimming pool into a real design object with refined, modern and aesthetically cutting-edge finishes.

The patterns are inspired by interior design and trends.

Top layer has embossed structure, therefore meets the standards for the anti-slip resistance class C.



# VOGUE

## Collection

Fólie ALKORPLAN VOGUE VINTAGE




VOGUE VINTAGE



VOGUE URBAN



VOGUE SUMMER



VOGUE TROPICAL

ALKORPLAN VOGUE   ALKORPLAN VOGUE						KG		cena Kč	€
97871165	C	VOGUE Vintage, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m VOGUE Vintage, thickness 2 mm, width 1,65 m		106,0	8				
97872165	C	VOGUE Urban, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m VOGUE Urban, thickness 2 mm, width 1,65 m		106,0	8		1 399,-/m <sup>2</sup>		
97873165	C	VOGUE Summer, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m VOGUE Summer, thickness 2 mm, width 1,65 m		106,0	8		1 327,-/m <sup>2</sup>		
97874165	C	VOGUE Tropical, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m VOGUE Tropical, thickness 2 mm, width 1,65 m		106,0	8				



**RENOLIT ALKORPLAN - ALIVE**

je vysoce pevná a tvárná bazénové fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny. Fólie je opatřena akrylátovou antibakteriální vrstvou, která chrání povrch před poškozením, stárnutím, zvyšuje UV stabilitu fólie a zamezuje růstu bakterií. Vrchní vrstva fólie je strukturovaná, tedy splňuje standardy pro kategorii protiskluzových fólií třídy C.

Řada ALIVE se vyznačuje svým 3D raženým vzorem a barvami.


**RENOLIT ALKORPLAN - ALIVE**

is a high-strength and malleable PVC membrane with a reinforcing insert with polyester fabric. The membrane has an acrylic antibacterial layer that protects the surface from damage, aging, increases the UV stability of the film, and prevents the growth of bacteria. Top layer has embossed structure, therefore meets the standards for the anti-slip resistance class C.


The ALIVE series is characterized by its 3D embossed pattern and colors.

# ALIVE

## Collection



ALIVE - PRANA



ALIVE - DHYANA




ALIVE - CHANDRA



ALIVE - BHUMI


 Fólie ALKORPLAN ALIVE - PRANA  
 Membrane ALKORPLAN ALIVE - PRANA

 Fólie ALKORPLAN ALIVE - BHUMI  
 Membrane ALKORPLAN ALIVE - BHUMI

ALKORPLAN ALIVE   ALKORPLAN ALIVE				KG	PALETY	cena Kč	€
97875165	C	ALIVE - ZELENÁ (PRANA), tloušťka 1,65 mm, šíře 1,65 m ALIVE - GREEN (PRANA), thickness 1,65 mm, width 1,65 m		87,0	8		
97876165	C	ALIVE - MODRÁ (DHYANA), tloušťka 1,65 mm, šíře 1,65 m ALIVE - BLUE (DHYANA), thickness 1,65 mm, width 1,65 m		87,0	8	 1 058,-/m <sup>2</sup>	
97877165	C	ALIVE - ŠEDÁ (CHANDRA), tloušťka 1,65 mm, šíře 1,65 m ALIVE - GREY (CHANDRA), thickness 1,65 mm, width 1,65 m		87,0	8	 1 004,-/m <sup>2</sup>	
97878165	C	ALIVE - BHUMI, tloušťka 1,65 mm, šíře 1,65 m ALIVE - BHUMI, thickness 1,65 mm, width 1,65 m	 	87,0	8		

**RENOLIT ALKORPLAN DECKING – pro okolí bazénu**

Fólie ALKORPLAN řady DECKING jsou speciálně vyrobené pro použití v oblastech okolo bazénů. Lze je použít jak v interiérech, tak exteriérech, kde podklad pro fólii může být i beton, dlažba či dřevo. Pokládka probíhá svařováním, jako u standardních fólií. Fólie ALKORPLAN DECKING je vodotěsným protiskluzovým povrchem pro okolí bazénu, který se snadno udržuje a působí esteticky. Vrchní vrstva fólie je strukturovaná, tedy splňuje standardy pro kategorii protiskluzových fólií třídy C.

# DECKING

## SOLID Collection

**RENOLIT ALKORPLAN DECKING – for areas around the pool**

DECKING membrane series are specially made for use in areas around swimming pools. They can be used both indoors, as well as exteriors. The product can be installed on any surface including concrete, tile or wood. Installed with thermofusion welding, as with standard foils.

The ALKORPLAN DECKING is therefore waterproof and non-slip surface that is easy to maintain and aesthetically pleasing. Top layer has embossed structure, therefore meets the standards for the anti-slip resistance class C.



DECKING – DARK GREY



DECKING – LIGHT GREY



DECKING – SAND


 Fólie ALKORPLAN Decking SOLID – SVĚTLÉ ŠEDÁ  
 Membrane ALKORPLAN DECKING – LIGHT GREY

 Fólie ALKORPLAN DECKING SOLID – PÍSKOVÁ  
 Membrane ALKORPLAN DECKING – SAND

ALKORPLAN DECKING   ALKORPLAN DECKING						KG		cena Kč	€
97891165	C	DECKING SOLID – TMAVĚ ŠEDÁ, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m DECKING SOLID – DARK GREY, thickness 2 mm, width 1,65 m		89,0	4		1 611,-/m <sup>2</sup>		
97892165	C	DECKING SOLID – SVĚTLÉ ŠEDÁ, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m DECKING SOLID – LIGHT GREY, thickness 2 mm, width 1,65 m		89,0	4			1 454,-/m <sup>2</sup>	
97893165	C	DECKING SOLID – PÍSKOVÁ, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m DECKING SOLID – SAND, thickness 2 mm, width 1,65 m		89,0	4				

**ALKORPLAN KOLOS**

Fólie řady KOLOS byly navrženy speciálně pro použití na veřejných a komerčních bazénech a nabízí vynikající odolnost vůči vyšším koncentracím chlóru a intenzivnímu používání. Vrchní vrstva fólie je strukturovaná, tedy splňuje standardy pro kategorii protiskluzových fólií třídy C.

# KOLOS

## Collection



ZEPHIR



DELOS

**ALKORPLAN KOLOS**

Engineered to meet the needs of public and commercial pools and offers excellent resistance to high chlorine levels and intensive use. Top layer has embossed structure, therefore meets the standards for the anti-slip resistance class C.

ALKORPLAN TOUCH KOLOS   ALKORPLAN TOUCH KOLOS						KG		cena Kč	€
978KD165	C	KOLOS – DELOS, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m KOLOS – DELOS, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				87,5	8		
978KD205	C	KOLOS – DELOS, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m KOLOS – DELOS, thickness 1,5 mm, width 2,05 m				87,5	8		927,-/m <sup>2</sup>
978KZ165	C	KOLOS – ZEPHIR, tloušťka 1,5 mm, šíře 1,65 m KOLOS – ZEPHIR, thickness 1,5 mm, width 1,65 m				87,5	8		881,-/m <sup>2</sup>
978KZ205	C	KOLOS – ZEPHIR, tloušťka 1,5 mm, šíře 2,05 m KOLOS – ZEPHIR, thickness 1,5 mm, width 2,05 m				87,5	8		

**ALKORPLAN TILE**


Řada ALKORPLAN TILE svým designem imituje velkoformátové dlaždice. Dvě barevná provedení dodávají bazénu střízlivý a zároveň elegantní vzhled. Vrchní vrstva fólie je strukturovaná, tedy splňuje standardy pro kategorii protiskluzových fólií třídy C.

# TILE

## Collection



TILE QUARTZ



TILE JADE

**ALKORPLAN TILE**

With its design, TILE collection simulates large format tiles. The two colors give the pool a sober and elegant look. Top layer has embossed structure, therefore meets the standard for the anti-slip resistance class C.


ALKORPLAN TOUCH KOLOS   ALKORPLAN TOUCH KOLOS						KG		cena Kč	€
978TQ165	C	ALKORPLAN TILE – QUARTZ, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m ALKORPLAN TILE – QUARTZ, thickness 2 mm, width 1,65 m				94,0	4		1 102,-/m <sup>2</sup>
978TJ165	C	ALKORPLAN TILE – JADE, tloušťka 2 mm, šíře 1,65 m ALKORPLAN TILE – JADE, thickness 2 mm, width 1,65 m				94,0	4		1 004,-/m <sup>2</sup>

## Upevňovací lišty



Upevňovací lišty různých rozměrů pro fólie se za tepla nanesenou vrstvou PVC-P.

## Fixing laths



Fixing laths of various dimensions for membrane with an applied layer of PVC-P.

Upevňovací lišta   Fixing lath				KG	cena Kč	€
9689000	B	Tabule plechu 1 x 2 m Metal sheet 1 x 2 m		10,0	2 682,-	
96890IN	B	Upevňovací lišta 4 cm x 4 cm délka 200 cm IN Fixing lath 4 cm x 4 cm length 200 cm IN		1,10	266,-	
96890EX	B	Upevňovací lišta 4 cm x 4 cm délka 200 cm EX Fixing lath 4 cm x 4 cm length 200 cm EX		1,10	266,-	
96891IN	B	Upevňovací lišta 6 cm x 4 cm délka 200 cm IN Fixing lath 6 cm x 4 cm length 200 cm IN		1,20	329,-	
96891EX	B	Upevňovací lišta 6 cm x 4 cm délka 200 cm EX Fixing lath 6 cm x 4 cm length 200 cm EX		1,20	329,-	
96898	B	Upevňovací plech 5 x 200 cm Fixing metal sheet 5 x 200 cm		0,50	164,-	
9689001	B	Upevňovací nýty (balení 100 ks) – 4,8 x 30,4 mm Straddling rivets (packet 100 pcs) – 4,8 x 30,4 mm		0,50	8,-/ks	

ALKORPLAN 2K – tekutá PVC fólie   ALKORPLAN 2K – liquid PVC				KG	cena Kč	€
979071	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie transparent 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC transparent 0,9 kg		0,90	1 264,-	
979072	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie light blue 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC – light blue 0,9 kg		0,90	1 264,-	
979073	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie blue 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC – blue 0,9 kg		0,90	1 264,-	
979074	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie sand 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC sand 0,9 kg		0,90	1 264,-	
979076	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie grey 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC grey 0,9 kg		0,90	1 264,-	
979077	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie dark grey 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC dark grey 0,9 kg		0,90	1 264,-	
979078	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie Platinum 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC Platinum 0,9 kg		0,90	1 378,-	
979082	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie Caribbean green 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC Caribbean green 0,9 kg		0,90	1 264,-	
979085	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie bílá 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC white 0,9 kg		0,90	1 264,-	

ALKORPLAN TOUCH tekutá PVC fólie   ALKORPLAN TOUCH liquid PVC				KG	cena Kč	€
979079	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie TOUCH Elegance 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC TOUCH Elegance 0,9 kg		0,90	1 798,-	
979080	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie TOUCH Relax 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC TOUCH Relax 0,9 kg		0,90	1 798,-	
979081	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie TOUCH Authentic 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC TOUCH Authentic 0,9 kg		0,90	1 798,-	
979086	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie TOUCH Vanity 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC TOUCH Vanity 0,9 kg		0,90	1 798,-	
979087	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie TOUCH Prestige 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC TOUCH Prestige 0,9 kg		0,90	1 798,-	
979092	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie TOUCH Sublime ALKORPLAN – liquid PVC TOUCH Sublime		0,90	1 798,-	
979097	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie TOUCH Origin ALKORPLAN – liquid PVC TOUCH Origin		0,90	1 798,-	

ALKORPLAN CERAMICS tekutá PVC fólie   ALKORPLAN CERAMICS liquid PVC						cena Kč	€	
979089	B	ALKORPLAN – tekutá fólie CERAMICS ALKORPLAN – liquid PVC CERAMICS		 objednávka	6	0,90	1 798,-	

ALKORPLAN VOGUE tekutá PVC fólie   ALKORPLAN VOGUE liquid PVC						cena Kč	€	
979021	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie VOGUE Vintage 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC VOGUE Vintage 0,9 kg		 středem	6	0,90	1 798,-	
979022	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie VOGUE Urban 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC VOGUE Urban 0,9 kg		 středem	6	0,90	1 798,-	
979023	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie VOGUE Summer 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC VOGUE Summer 0,9 kg		 středem	6	0,90	1 798,-	
979024	B	ALKORPLAN – tekutá PVC fólie VOGUE Tropical 0,9 kg ALKORPLAN – liquid PVC VOGUE Tropical 0,9 kg		 středem	6	0,90	1 798,-	

ALKORPLAN ALIVE   ALKORPLAN ALIVE						cena Kč	€	
979025	B	ALKORPLAN – tekutá fólie ALIVE – ZELENÁ (PRANA) ALKORPLAN – liquid PVC ALIVE – GREEN (PRANA)		 středem	6	0,90	1 798,-	
979026	B	ALKORPLAN – tekutá fólie ALIVE – MODRÁ (DHYANA) ALKORPLAN – liquid PVC ALIVE – BLUE (DHYANA)		 středem	6	0,90	1 798,-	
979027	B	ALKORPLAN – tekutá fólie ALIVE – ŠEDÁ (CHANDRA) ALKORPLAN – liquid PVC ALIVE – GREY (CHANDRA)		 středem	6	0,90	1 798,-	
979028	B	ALKORPLAN – tekutá fólie ALIVE – BHUMI ALKORPLAN – liquid PVC ALIVE – BHUMI		 středem	6	0,90	1 798,-	

ALKORPLAN KOLOS tekutá PVC fólie   ALKORPLAN KOLOS liquid PVC						cena Kč	€	
979K01	B	ALKORPLAN – tekutá fólie KOLOS ZEPHIR ALKORPLAN – liquid PVC KOLOS ZEPHIR		 středem	6	0,90	1 264,-	
979K02	B	ALKORPLAN – tekutá fólie KOLOS DELOS ALKORPLAN – liquid PVC KOLOS DELOS		 středem	6	0,90	1 264,-	


ALKORPLAN TILE tekutá PVC fólie   ALKORPLAN TILE liquid PVC						cena Kč	€	
979T01	B	Alkorplan – tekutá fólie TILE Quartz Alkorplan – liuqid PVC Tile Quartz		 středem	6		1 798,-	
979T02	B	Alkorplan – tekutá fólie TILE Jade Alkorplan – liuqid PVC Tile Jade		 středem	6		1 798,-	

ALKORPLAN příslušenství   ALKORPLAN accessories						cena Kč	€	
9691075	B	Svařovací hmota PVC-P, tetrahydrofuran 1 kg Welding material PVC-P, Tetrahydrofuran 1 kg		 středem	6	1,00	913,-	
9791089	B	ALKOR desinfekce 1 l ALKOR disinfection 1 l		 středem	6	1,00	1 509,-	
9791108	B	ALKOR čistič na skvrny 1 l ALKOR stain cleaner 1 l		 středem	6	1,00	1 235,-	
9791109	B	ALKOR čistič na mastnoty 1 l ALKOR grease cleaner 1 l		 středem	6	1,00	565,-	

Příslušenství pro fólie   Accessories for liners					cena Kč	€	
9673700	B	Aplikační lahev pro tekutou fólii Squeeze bottle for PVC liquid		 středem	0,02	115,-	

ALKORPLAN fólie pro vyvažování bazénů   ALKORPLAN liner for welding of pools					cena Kč	€	
9790025	C	ALKOR pruh černý 25 cm, 1,5 mm, role 25 m ALKOR line black 25 cm, 1,5 mm, roll 25 m		 objednávka	13,0	345,-/bm	
9790022	C	Spojovací pruh šedý 15 cm, 1,5 mm, role 20 m Connecting line grey 15 cm, 1,5 mm, roll 20 m		 středem	10,0	296,-/bm	

Geotextilie   Polyester fleece								€
96878165	C	Geotextilie Alkorplan 400 g/m <sup>2</sup> – modrá, šíře 1,6 m, role 50 m Polyester fleece Alkorplan 400 g/m <sup>2</sup> – blue, width 1,6 m, roll 50 m	 středem	50,0		279,-/m <sup>2</sup>	252,-/m <sup>2</sup>	
96878200	C	Geotextilie Alkorplan 400 g/m <sup>2</sup> – modrá, šíře 2 m, role 50 m Polyester fleece 400 g/m <sup>2</sup> – blue, width 2 m, roll 50 m		85,0		288,-/m <sup>2</sup>	260,-/m <sup>2</sup>	



Nářadí pro sváření   Tools for welding		KG	cena Kč	€
965100705	X Svařovací horkovzdušný přístroj Rion 230 V, 1 600 W Welding mashine Rion 230 V, 1 600 W	1,89	9 261,-	
965201000	X Servisní kufřík Servis box	2,52	857,-	
9652013000	X Kartáček pro čištění trysek – malý Round brush for nozzles – small	0,04	252,-	
965100303	X Tryska R 5 mm, nasouvací Nozzle R 5 mm, slip-on	0,04	939,-	
965107123	X Tryska 20 mm, rovná širokošterbinová Wide nozzle 20 mm straight, slip-on	0,05	939,-	
965107132	X Tryska 40 mm, širokošterbinová Wide nozzle 40 mm, slip-on	0,08	939,-	
965107124	X Tryska 20 mm, 90° ohnutá širokošterbinová Wide nozzle 20 mm, 90°, slip-on	0,20	939,-	
965106974	X Váleček přitlačný silikonový 40 mm Power 40 mm silicone Power roller	0,25	1 544,-	
965106975	X Váleček přitlačný silikonový 40 mm 40 mm silicone pressing roller	0,24	1 197,-	
965106976	X Váleček přitlačný z teflonu 28 mm 28 mm teflon pressing roller	0,18	1 197,-	
965106977	X Váleček přitlačný silikonový 28 mm Pressing roller silicone 28 mm	0,18	1 197,-	
965106978	X Přitlačné kolečko z mosazi Brass corner roller	0,20	731,-	
965106979	X Koutová přitlačná žehlička z PTFE Corner pressing tool PTFE	0,10	964,-	
965201320	X Zkoušeč sváru ohnutý Weld testing probe	0,10	334,-	
965201210	X Nůž s hákovou čepelí včetně zásobníku s 20 ks náhradních čepelí (1 čepel = 2 háčky) a s pouzdrem Hook knife with 20 spare blades (one blade = 2 hooks) in casing	0,27	907,-	
9652012101	X Náhradní box – 20 ks čepelí – hák Spare hook blades – 20 pcs box	0,08	328,-	
965106980	X Detailový váleček přitlačný silikonový, 5 mm – bílý (pro světlé fólie) Detaling silicone pressing roller, 5 mm – white (for light foils)	0,25	964,-	
965201211	X Nůž VágnerPool – pro řezání fólií a geotextilií Knife VagnerPool – for cutting membranes and geotextiles	0,10	367,-	