

Ruční a poloautomatické vysavače	340	Hand and semiautomatic cleaners	340
Poloautomatické vysavače	341	Semiautomatic cleaners	341
Bateriové bazénové vysavače	342	Battery pool cleaners	342
Automatické bateriové vysavače	344	Automatic battery pool cleaners	344
Automatické vysavače Zodiac	350	Automatic cleaners Zodiac	350
Automatické vysavače pro veřejné bazény	352	Automatic cleaners for public pools	352

16




Ruční vysavač vířivek

- Průhledné tělo v u filtračního koše pro kontrolu plnosti
- Vhodné pro čištění vířivek, malé nadzemní bazény nebo bodově čištění
- Nerezový filtrační koš
- Součástí balení je i hladinová síťka a držák na zed'



Spa-Wand



Boreal

Manual Spa Vacuum

- Transparent body around the filter cage allows to seeing when it is full
- Ideal for spas, small above-ground pools as well as spot-cleaning
- Stainless steel filter basket
- The package also includes a leaf skimmer and practical wall-mounting bracket



Ruční vysavač vířivek | Vacuum cleaner for SPA

					cena Kč	€	
603616	D	Spa Wand – ruční vysavač vířivek Spa Wand – vacuum cleaner for SPA		24	1,20	2 140,-	
6036161	C	BOREAL – ruční vysavač vířivek + síťka + kartáč BOREAL – vacuum cleaner for SPA + leaf skimmer + brush		6	1,50	1 094,-	

INSPIRING



INSPIRING

Délka hadice (m) / Hose length (m)	8 x 1
Čistící šíře (cm) / Cleaning width (cm)	40
Doporučený průtok čerpadla (m ³ /h) Recommended flow (m ³ /h)	5-7
Čistící rychlost (m/min) / Cleaning speed (m/min)	6

Poloautomatický vysavač INSPIRING | Semiautomatic cleaner INSPIRING

					cena Kč	€	
607023	E	INSPIRING – membránový čistič, poloautomatický INSPIRING – membraned pool vacuum cleaner, semiautomatic		1	5,50	3 300,-	



T3



T3	
Délka hadice (m) / Hose length (m)	10 x 1
Čistící šíře (cm) / Cleaning width (cm)	30
Doporučený průtok čerpadla (m³/h) / Recommended flow (m³/h)	5-7
Čistící rychlost (m/min) / Cleaning speed (m/min)	6,5

Poloautomatický vysavač T3 | Semiautomatic cleaner T3

6070101	E	T3 – membránový čistič, automatický T3 – membraned pool vacuum cleaner, automatic		1	7,00	cena Kč	€
						5 364,-	

MX10

- Poloautomatický vysavač pro napojení do skimmeru nebo sací trysky
- Čistí dno i hladinovou linku
- Vysavač využívá pro čištění celou svou šířku, a to i díky dvěma lopatkovým s kartáči na jeho podvozku



MX10



2 lopatková kola s kartáči
2 blade wheels with brushes

MX10

- Semi-automatic cleaner for connection to a skimmer or suction line
- Clean bottom and water line
- The vacuum cleaner uses its entire width for cleaning, using two edge suction propellers with brushes on its chassis



Navigace X drive pro dokonalé pokrytí celého bazénu

X drive control for maximum pool coverage

MX10	
Délka hadice (m) / Hose length (m)	12 x 1
Čistící šíře (cm) / Cleaning width (cm)	36
Min. výkon pumpy (m³/h) / Min. power of pump (m³/h)	8
Čistící rychlost (m/min) / Cleaning speed (m/min)	8

Poloautomatický vysavač MX10 | Semiautomatic cleaner MX10

607015	D	MX10 – poloautomatický vysavač MX10 – semi-automatic vacuum cleaner			1	9,50	cena Kč	€
							13 215,-	



W78055



W69657P



W24206



607011

Příslušenství k poloautomatickým vysavačům | Accessories for semiautomatic cleaners

Příslušenství k poloautomatickým vysavačům Accessories for semiautomatic cleaners				KG	cena Kč	€
W81710	B	Diafragma Kontiki2 Kontiki2 diaphragm		1	0,05	1 855,-
W73010P	B	Diafragma T3/B3, T5 T3/B3, T5 diaphragm		1	0,05	2 202,-
W78055	B	Set 6 x 1 m hadice TwistLock Set 6 x 1 m TwistLock hose		1	1,80	5 360,-
W69657P	B	Kónický adaptér Conic adaptor		1	0,05	251,-
W24206	B	Hadicový deflektor Hose deflector		1	0,05	445,-
607011	B	Filtr mechanických nečistot pro poloautomatické vysavače ZODIAC Debris filter – for semiautomatic cleaners ZODIAC		1	1,00	4 207,-

Bateriové vysavače Voltera

- Nečistoty jsou shromažďovány ve filtračním koši
- Vysavač má standardní připojení pro teleskopickou tyč (není součástí balení)
- Senzor vody – motor se aktivuje pouze při ponoření do vody

Voltera 25

- Boční kartáče pro odstranění nečistot z rohů
- Typ baterie: Li-ion 2 000 mAh, 7,4 V
- Filtrační schopnost:
 - Nerezový filtr (380 mic)
 - Jemný filtr (50 mic)



Battery cleaner Voltera

- Debris are collected in the filter basket
- The vacuum cleaner has a standard connection for a telescopic pole (optional – not included in the package)
- Water sensor – the motor is activated only when immersed in water

Voltera 25

- Side brushes for removing debris from corners
- Battery type: Li-ion 2000 mAh, 7,4 V
- Filtration capacity:
 - Stainless steel filter (380 mic)
 - Fine filter (50 mic)

VOLTERA™ 25
LITHIUM TECHNOLOGY

Voltera 35

- Boční kartáče pro odstranění nečistot z rohů
- Vyměnitelná hlava – kartáč pro vířivky (v balení)
- Typ baterie: Li-ion 2 000 mAh, 7,4 V
- Filtrační schopnost:
 - Standardní filtr (250 mic)
 - Jemný filtr (106 mic)



Voltera 35

- Side brushes for removing debris from corners
- Replaceable head – Spa brush (included)
- Battery type: Li-ion 2000 mAh, 7,4 V
- Filtration capacity:
 - Standard filter (250 mic)
 - Fine filter (106 mic)

VOLTERA™ 35
LITHIUM TECHNOLOGY

Voltera 60

- Boční kartáče pro odstranění nečistot z rohů
- Typ baterie: Li-ion 11,1 V
- TRIKLEAN – funkce „FlocBuster“
 - Standardní nerezový filtr (250 mic) – (např. k odstranění listů)
 - Extra jemná filtrace (3 mic) s filtračními kuličkami (nejsou součástí balení)
 - k odstranění např. písku
 - Floc Buster – připojení na klasickou zahradní hadici pro odvod flokulantu nebo kalu z bazénu rovnou do odpadu



Voltera 60

- Side brushes for removing debris from corners
- Battery type: Li-ion 11,1 V
- TRIKLEAN – „FlocBuster“ function
 - Standard stainless filter (250 mic) – (e.g. to remove leaves)
 - Extra fine filtration (3 mic) with filter balls (not included in the package) – to remove e.g. sand
 - Floc Buster – connection to a classic garden hose for draining flocculant or silt from the pool directly into the waste

VOLTERA™ 60
LITHIUM TECHNOLOGY

Voltera 75

- Dvojitá filtrační schopnost – dva filtry
- Typ baterie: Li-ion 2 000 mAh, 11,1 V
- Filtrační schopnost:
 - Standardní nerezový filtr (250 mic)
 - Jemný kartušový filtr (50 mic)



Voltera 75

- Dual filtering capability – „Double filtration“
- Battery type: Li-ion 2 000 mAh, 11,1 V
- Filtration capacity:
 - Standard stainless steel filter (250 mic)
 - Fine cartridge filter (50 mic)

VOLTERA™ 75
LITHIUM TECHNOLOGY

Voltera 105

- Vhodné pro odstranění větších nečistot v bazénu (listí)
- Výkonný 12V motor zaručuje efektivní čištění
- Boční nástavce jsou odnímatelné
- V balení 3 filtrační pytle:
 - Standard (250 mic)
 - Jemný (75 mic)
 - Extra jemná kartuš (50 mic)
- Vhodný pro všechny typy bazénů

Voltera 105

- Suitable for removing larger dirt in the pool (leaves)
- The powerful 12 V motor guarantees efficient cleaning
- The side extensions are removable
- 3 filter bags in the package:
 - Standard (250 mic)
 - Soft (75 mic)
 - Extra fine cartridge (50 mic)
- Suitable for all types of pools

Technická data

- Čištěná šíře (s rozšířením): 51 cm
- Čištěná šíře (bez rozšíření): 21 cm

Technical data

- Cleaning width (with extension): 51 cm
- Cleaning width (without extension): 21 cm



VOLTERA™ 105
LITHIUM TECHNOLOGY



	60544	605441	605444	605442	605443	
	D	D	D	D	D	
Parametr	Model	Voltera 25	Voltera 35	Voltera 60	Voltera 75	Voltera 105
Výdrž baterie (min) / Working time (min)		až 40	až 30	až 75	až 75	až 75
Doba nabíjení (h) / Charging time (h)		4–6	4–6	5–6	5–6	5–6
Množství nečistot (l) / Amount of debris (l)		0,8	0,9	1,22	3	6,5
Průtok (l/min) / Flow rate (l/min)		45	45	58	45	233
Hmotnost		2,5	3,5	5,0	5,0	4,6
cena Kč		2 636,-	3 362,-	6 280,-	6 506,-	6 506,-
€						

Automatické bateriové vysavače MAGIX

- Bezdrátový automatický bateriový vysavač
- Dobíjecí lithium-iontové baterie
- Výkonný motor
- Kompaktní a lehký design
- Senzor vody – motor se aktivuje pouze při ponoření do vody
- Nastavitelná délka plovoucího lana

MAGIX 17

- Vhodný pro malé nadzemní bazény nebo bazény s plochým dnem o celkové ploše max 20 m²
- Typ baterie: Lithium-iontová baterie 2 000 mAh
- Napětí baterie: 7,4 V
- Doba nabíjení: 5–6 hodin
- Pracovní doba: až 45 minut
- Průtok: 60 l/min
- Filtrační kapacita: 2,2 l
- Materiál filtru: textil
- Průhledné tělo



Automatic battery cleaner MAGIX

- Cable-less automatic battery vacuum cleaner
- Rechargeable lithium-ion batteries
- Powerful engine
- Compact and lightweight design
- Water sensor – motor activates only when submerged in water
- Adjustable length of floating rope

MAGIX 17

- Suitable for small above-ground pools or pools flat-bottomed in-ground pools with a total area of max 20 m²
- Battery type: Lithium-ion battery 2 000 mAh
- Battery voltage: 7,4 V
- Charging time: 5–6 hours
- Working time: up to 45 minutes
- Flow: 60 l/min
- Filtration capacity: 2,2 l
- Filter material: textile
- Transparent housing



MAGIX 27

- Vhodný pro bazény o celkové ploše max 45 m²
- Typ baterie: Lithium-iontová baterie 4 000 mAh
- Napětí baterie: 7,4 V
- Doba nabíjení: 5–6 hodin
- Pracovní doba: až 90 minut
- Průtok: 71 l/min
- Filtrační kapacita: 4 l
- Materiál filtru: textil
- Průhledné tělo



MAGIX 27

- Suitable for pools with a total area of up to 45 m²
- Battery type: Lithium-ion battery 4 000 mAh
- Battery voltage: 7,4 V
- Charging time: 5–6 hours
- Working time: up to 90 minutes
- Flow: 71 l/min
- Filtration capacity: 4 l
- Filter material: textile
- Transparent housing



Automatický bateriový vysavač MAGIX | Automatic battery cleaner MAGIX

					cena Kč	€		
60557	D	Automatický bateriový vysavač MAGIX 17 Automatic battery vacuum cleaner MAGIX 17			2	2,30	3 604,-	
60558	D	Automatický bateriový vysavač MAGIX 27 Automatic battery vacuum cleaner MAGIX 27			2	3,30	4 329,-	

Automatický bateriový vysavač XA20 Air

XA20 Air je bezdrátový bateriový automatický vysavač určený pro bazény s maximálním rozměrem 6 x 10 m. Řídicí jednotka s full-invertorovou technologií koordinuje výkon motorů pro co nejefektivnější využití baterie. Na konci čistícího cyklu dojde ke stěně pro jednodušší vyjmutí z vody.

- Možnost nastavení délky cyklu: 1 h/1,5 h/2 h/max
- Režim čištění:
 - Pouze dno
- Snadno přístupný 120 µm koš

Automatic battery cleaner XA20 Air

XA20 Air is an automatic battery cleaner designed for pools with a maximum size of 6 x 10 m. The full-inverter technology coordinates the power of the motors for the most efficient use of the battery. At the end of the cleaning cycle, it drives to the wall for easier removal from the water.

- Cycle length adjustment: 1 h/1,5 h/2 h/max
- Cleaning mode:
 - Bottom only
- Easily accessible 120 µm filter basket



XA20 AIR

INVERX
iGarden
FAIRLAND



	60XA020
	E
	Model
	XA20
Parametr	
Maximální doba provozu (h) (režim pouze dno) Maximal working time (h) (in floor mode)	2
Doba nabíjení (h) Charging time (h)	3,5
Maximální plocha bazénu (m ²) Maximum pool size (m ²)	6 x 10
Optimální teplota vody (°C) Optimum pool temperature (°C)	4–35
Čistící program Cleaning program	Pouze dno Floor only
Čistící cyklus Cleaning cycle	1 h/1,5 h/2 h/Max
Kapacita filtru (l) Filter capacity (l)	3,2
Filtrační schopnost Filter accuracy	120 µm
Výkon (W) Running power (W)	20–100
Rychlost vysavače Moving speed	12 m/min
Průtok čerpadla (m ³ /h) Pump flow rate (m ³ /h)	20–15
Počet motorů Motor number	3
Napájecí adptér Charger input	100–240 V AC 50/60 Hz
KG	7
cena Kč	9 999,-
€	

Bateriový automatický vysavač Inver-X Rapid X20

Inver-X je bezdrátový bateriový automatický vysavač určený pro bazény s maximálním rozměrem 12 x 10 m.

Patentovaný inteligentní čistící systém „3D S Path“ – Automatizace nastavení polohy, ochrana proti nárazům a otáčení o 90°. Inteligentní program zajišťuje, aby robot jezdil po nejefektivnější dráze čištění „3D S“, což přináší dvojnásobnou účinnost pokrytí. Vysavač je navíc vybaven jedním gyroskopem a 6 senzory pro prostorovou orientaci.

Technická data

- 2 čistící cykly:
 - pouze dno
 - dno/stěna/hladinová linka
- Snadno přístupný filtrační koš
- Schopnost čistit:
 - všechny typy dna
 - všechny tvary bazénu
 - fóliové, polypropylenové bazény
- Nastavitelná doba čistícího cyklu



Automatic battery cleaner Inver-X Rapid X20

Inver-X is automatic battery cleaner designed for pools with a maximum size of 12 x 10 m.

Patented intelligent cleaning system „3D S Path“ – Automation of location adjustments, anti-bump and 90° turning. The intelligent program makes sure InverX drive in the most efficient „3D S“ cleaning path, which brings double coverage efficiency. Cleaner has one precise gyroscope + six sensors spatial detecting & data collecting.

Technical data

- 2 cleaning cycles:
 - only floor
 - floor/walls/waterline
- Easily accessible filter basket
- Able to clean:
 - all floor types of pool
 - all shapes of pools
 - liner and prefabricated pools
- Adjustable time for cleaning cycles

INVERX

iGarden
FAIRLAND®



	60X020	60X030	60X060	60X080
	D	D	D	D
Model	X20	X30	X60	X80
Maximální plocha bazénu (m ²) / Max. pool size (m ²)	12 x 10			
Maximální doba provozu (h) (režim pouze dno) / Maximal working time (h) (in floor mode)	2 h	3 h	6 h	8 h
Maximální doba provozu (h) (režim dno/stěny/hl. linka) / Maximal working time (h) (in floor/walls/waterline)	1 h	2 h	3,5 h	4,5 h
Doba nabíjení (h) / Charging time (h)	3 h	3 h	6 h	8 h
Optimální teplota vody (°C) / Optimum pool temperature (°C)	+4 až +35 / +4 to +35			
Čistící program / Cleaning program	Pouze dno / Dno, stěny, hladinová linka Floor only / Floor, walls, waterline			
Inteligentní časovač / AI timer	Ano / Yes			
Propojení s aplikací / App connection	Ano / Yes			
Kapacita filtru (l) / Filter capacity (l)	3,2			
Filtrační schopnost / Filtration accuracy	100 micronů			
Průtok čerpadla (m ³ /h) / Pump flow rate (m ³ /h)	20-15	20-15	20-15	22-15
Výkon (W) / Running power (W)	30-110			
Rychlost vysavače (m/min) / Moving speed (m/min)	12 m / min			
Počet motorů / Number of motors	3			
Napájecí adaptér / Charger input	100-240 V AC 50/60 Hz			
cena Kč	11,5	11,5	12,0	12,0
€	14 900,-	19 900,-	29 900,-	34 900,-

Bateriový automatický vysavač ZODIAC FREERIDER

Automatický bateriový vysavač FreeRider pro privátní bazény se díky absenci standardního kabelu velmi snadno používá na denní bázi a nezabírá tolik místa jako standardní automatické vysavače. Integrované inteligentní senzory a jedinečný design nabízí kompletní pokrytí čištění plochy bazénu, bez ohledu na jeho tvar či povrch.

Technická data

- Schopnost čistit všechny typy dna a všechny tvary bazénu
- 4 čisticí cykly:
 - pouze dno (1 h 30 min)
 - dno, stěna a hladinová linka (2 h 30 min)
 - „Smart“ (z aplikace)
 - Pouze hladinová linka (z aplikace) - (0 h 30 min)
- Filtrační schopnosti:
 - dvojitá 150 µ/60 µ (v balení)
 - 100 µ
 - 200 µ
- Transparentní víko filtru
- Lithium-iontová baterie 25,4 V/10 Ah




RF 5400 – FreeRider

Automatic battery cleaner ZODIAC FREERIDER

Free of its cable, FreeRider is easy to use on a daily basis and doesn't take as much space as standard automatic cleaners. With its integrated smart sensors and unique design, FreeRider is exceptionally agile and offers excellent cleaning coverage for your pool, regardless of its shape or surface.

Technical data

- Able to clean all shapes and all floor types and surfaces of the pool
- 4 cleaning cycles:
 - floor only (1h 30 min)
 - floor/walls/waterline (2 h 30 min)
 - „Smart“ (from App)
 - Only waterline (from App) - (0 h 30 min)
- Filter canister:
 - dual 150 µ/60 µ (included in the package)
 - 100 µ
 - 200 µ
- Transparent lid
- Lithium-ion battery 25,4 V/10 A



RF 5600 – FreeRider



	606975	606976
	E	E
Model	RF 5400 –FreeRider	RF 5600 –FreeRider
Doporučená plocha bazénu (m ²) / Suggested pool size (m ²)		
Maximální rozměr bazénu (m) / Max. pool dimension (m)	12 x 6	12 x 6
Maximální doba provozu (h) / Maximal battery runtime (h)	2 h 30 min	2 h 30 min
Čisticí program / Cleaning mode	Dno / Dno, stěna, hladinová linka / Smart / pouze hl. linka Floor / Floor, walls, Waterline / Smart / Waterline only	
Doba nabíjení (h) / Charging time (h)	4	<5
Baterie / Battery	Li-ion	Li-ion
Doporučená teplota vody (°C) / Optimum pool temperature (°C)	10–35 °C	10–35 °C
Kapacita filtru (l) / Filter capacity (l)	4,0	4,0
Filtrační schopnost / Filtration accuracy	Dual 150 µ/60 µ (1 066 cm ²)	Dual 150 µ/60 µ (1 066 cm ²)
Teoretická sací šířka (cm) / Theoretical cleaning width (cm)	23	23
Počet motorů / Number of motors	3	3
Dálkové ovládání / Remote control	-	✓ – Li-Fi
Lift systém / Lift system	-	✓
KG	9,2	9,2
cena Kč	34 702,-	38 421,-
€		

Bateriový automatický vysavač WYBOT S2 PRO

Automatický bateriový vysavač WYBOT S2 PRO je určen pro privátní bazény.

Dokovací stanice:

S2 PRO je prvním bateriovým vysavačem, který má dokovací stanici na hraně bazénu, do které se automaticky vrátí při poklesu baterie pod 20 %.

Technická data

- Schopnost čistit všechny typy dna a všechny tvary bazénu
- 7 čistících módů:
 - pouze dno
 - pouze stěny
 - pouze hladinová linka
 - Nejdříve stěny, poté dno
 - Standard – (dno, stěny, hladinová linka)
 - „EKO“ čištění dna
 - „TURBO“ čištění dna
- Filtrační schopnost:
 - dvojitá:
 - 180 μ filtrační koš + bavlněná pěna (40 ppi)
- Gyroskop, sonar, infračervené a hloubkové senzory pro inteligentní čištění a pohyb v bazénu

Automatic battery cleaner WYBOT S2 PRO

The WYBOT S2 PRO automatic battery pool cleaner is designed for private pools.

Docking station:

The S2 PRO is the first battery pool cleaner to have a docking station on the edge of the pool, to which it will automatically return when the battery drops below 20 %.

Technical data

- Able to clean all types of floor and all shapes of pools
- 7 cleaning modes:
 - Only floor
 - Only walls
 - Water line
 - Wall then floor
 - Standard – (floor, walls, waterline)
 - „ECO“ floor
 - „TURBO“ floor
- Filter accuracy:
 - Double:
 - 180 μ filter cannister + cotton foam (40 ppi)
- Gyroscope, sonar, infrared and depth sensors for intelligent cleaning and moving around the pool



WYBOT



	60WS2P
	E
Parametr	Model
	S2 Pro
Max. doba provozu (h) / Max. working time (h)	až / up to 3,5
Doba nabíjení (h) / Charging time (h)	3 Hours (DC charger)
Baterie / Battery	Li-ion; 25,2 V; 7 800 mAh
Výkon (W) / Runing power (W)	90
Počet motorů / motor number	3
Filtrační schopnost / Filter accuracy	180 μ filtrační koš + bavlněná pěna (40 ppi) 180μm Regular Filter Basket + cotton foam
Průtok čerpadla (m³/h) / Pump flow rate (m³/h)	14
Rychlost vysavače (m/min) / Moving speed (m/min)	10
Propojení s aplikací / App connection	✓ Bluetooth; Wi-Fi
Dálkové ovládání / Remote control	Ano (v aplikaci) / Yes (via app)
Týdenní časovač / Weekly timer	Týdenní časovač / Weekly Timer
Nastavení časovače / Timer setup	Via Smartphone App
Nastavení čistícího cyklu / Cleaning modes setup	Via Smartphone App & Touch Bar
Hmotnost	8,5 kg (robot) + 3 kg (docking station)
cena Kč	27 275,-
€	

Bateriový automatický vysavač WYBOT M2

Automatický bateriový vysavač M2 je určen pro privátní bazény.

Širokouhlá kamera s umělou inteligencí:

„Lov nečistot“ (dno) – kamera s umělou inteligencí vyhledává na dně bazénu nečistoty a směřuje robota přímo k nim – snižuje tedy dobu čištění, čímž zvyšuje efektivitu a šetří energii.

Technická data

- Schopnost čistit všechny typy dna a všechny tvary bazénu
- WYBOT M2 je vybaven schopností lézt po schodech a překonávat překážky až do 3 cm/1,2 Inch
- 8 čistících módů (v aplikaci):
 - pouze dno
 - pouze stěny
 - pouze hladinová linka
 - Nejdříve stěny, poté dno
 - Standard – (dno, stěny, hladinová linka)
 - „EKO“ čištění dna
 - „TURBO“ čištění dna
 - „Lov nečistot“ (dno)
- Filtrační schopnost:
 - dvojitá:
 - 180 µ filtrační koš + bavlněná pěna (40 ppi)
- Gyroskop, kamera s umělou inteligencí, infračervené a hloubkové senzory pro inteligentní čištění a pohyb v bazénu



Automatic battery cleaner WYBOT M2

The WYBOT M2 automatic battery pool cleaner is designed for private pools.

Wide-angle camera with AI:

The AI camera searches for dirt on the bottom of the pool and directs the robot directly towards it – reducing cleaning time, increasing efficiency and saving energy.

Technical data

- Able to clean all types of floor and all shapes of pools
- WYBOT M2 is endowed with superior step climbing ability and traverse outlets up to 3 cm/1,2 inch
- 8 cleaning modes (via app):
 - Only floor
 - Only walls
 - Water line
 - Wall then floor
 - Standard – (floor, walls, waterline)
 - „ECO“ floor
 - „TURBO“ floor
 - „DIRT hunting“ (floor)
- Filter accuracy:
 - Double:
 - 180 µ filter cannister + cotton foam (40 ppi)
- Gyroscope, camera with AI, infrared and depth sensors for intelligent cleaning and moving around the pool

WYBOT



	60WM2V
	E
	M2
Parametr	Model
Max. doba provozu (h) / Max. working time (h)	až / up to 5
Doba nabíjení (h) / Charging time (h)	3 Hours
Baterie / Battery	Li-ion; 25,5 V; 10 000 mAh; 255 WH
Výkon (W) / Runing power (W)	120
Počet motorů / motor number	3
Filtrační schopnost Filter accuracy	180 µ filtrační koš + bavlněná pěna (40 ppi) 180 µm Regular Filter Basket + cotton foam
Průtok čerpadla (m³/h) / Pump flow rate (m³/h)	15
Rychlost vysavače (m/min) / Moving speed (m/min)	10
Propojení s aplikací / App connection	✓ Bluetooth; Wi-Fi
Dálkové ovládání / Remote control	Ne / No
Týdenní časovač / Weekly timer	Cycle timer/1*180/2*90/3*60/4*45 Minutes
Nastavení časovače / Timer setup	Via Smartphone App
Nastavení čistícího cyklu / Cleaning modes setup	Via Smartphone App
KG	11
cena Kč	28 535,-
€	

Voyager

- Schopnost čistit všechny typy dna a všechny tvary bazénů
- 2 čistící cykly:
 - pouze dno (1 h 30 m)
 - dno, stěna a hladinová linka (2 h 30 m)
- Filtrační schopnosti: 100 μ, 150 μ, 200 μ nebo dvojitá 150 μ/60 μ
- Transparentní víko filtru
- LIFT systém – usnadnění vyjímání robotického vysavače z vody

Voyager

- Able to clean all shapes and all floor types and surfaces of the pool
- 2 cleaning cycles:
 - floor only and (1 h 30 m)
 - floor/walls/waterline (2 h 30 m)
- Filter canister with fineness: 100 μ, 150 μ, 200 μ, double 150 μ/60 μ
- Transparent window
- LIFT system – easier removal of the robot from water



Voyager



Duální filtrační schopnost
Dual filter canister (150/60 μ)



Transportní vozík
Trolley

Voyager	RE 4200	RE 4600iQ
Délka kabelu (m) / Cable length (m)	15	18
Filtrační plocha koše (cm ²) Surface area of filter (cm ²)	526 (100 μ)	1 066 (150 μ/60 μ)
Kapacita filtru (l) / Filter capacity (l)	4	4
Sací šířka (cm) / Cleaning width (cm)	23	23
Maximální rozměr bazénu (m) Maximal dimension of pool (m)	10 x 5	12 x 6
Filtrační koš v balení Filter basket in package	100 μ	Duální/Dual (150 μ/60 μ)
Lift systém / Lift system	-	✓
Kartáče / Brushes	1 – vpředu 1 – front	2 – vpředu/vzadu 2 – front/rear
Aplikace iAqualink iAqualink application	-	✓
Dálkové ovládání Remote control	-	Ano – v aplikaci Yes – via the app
Transportní vozík / Trolley	-	✓
Indikátor plného filtru Full-filter indicator	-	-

RE 4200



RE 4600iQ



Automatický vysavač VOYAGER | Automatic cleaner VOYAGER

					cena Kč	€
606970	E	Robotický vysavač Voyager RE 4200 Robotic cleaner Voyager RE 4200		14,0	25 033,-	
606973	E	Robotický vysavač Voyager RE 4600iQ Robotic cleaner Voyager RE 4600iQ		14,0	31 810,-	

Robotický vysavač RA ALPHA iQ

- Čistí dno, stěny i hladinovou linku
- iAqualink control
- Tlakový senzor – umožňuje robotu lézt na stěny a optimálně čistit hladinovou linku
- Pohon 4x4
- Perfektní přilnavost na všechny druhy povrchu
- SensorNavSystem – spuštěním čistícího programu SMART RA Alpha iQ analyzuje rozměr a tvar bazénu a zajistí optimální schéma čištění pro daný bazén
- Snadno přístupný filtrační koš
- LIFT systém – usnadnění vyjímání robotického vysavače z vody

Robotic pool cleaner RA ALPHA iQ

- Cleans the bottom, walls and waterline
- iAqualink control
- Pressure sensor – allows the robot to climb the walls and optimally clean the water line
- 4x4 drive
- Perfect grip on all surfaces
- SensorNavSystem – by running the SMART RA Alpha iQ cleaning program, it analyzes the size and shape of the pool and ensures an optimal cleaning scheme for the pool
- Easily accessible filter basket
- LIFT system – easier removal of the robot from water



Alpha[®] iQ


RA 63BIOiQ

**RA 6500iQ
RA 6800iQ
RA 6900iQ**


	606962	606960	606964
	E	E	E
Model	RA 63 BIO iQ	RA 6500 iQ	RA 6900 iQ
Maximální rozměr bazénu (m) / Max. pool dimension (m)	12 x 6	12 x 6	20 x 7
Délka kabelu (m) / Cable length (m)	18,0	18,0	25,0
Lift systém	✓	✓	✓
Otočný čep / Swivel	✓	✓	✓
Dálkové ovládání Remote control	-	Ano – v aplikaci Yes in application	Ano – v aplikaci Yes in application
Tlakový senzor / Tlakový senzor	-	✓	✓
Sensor NAV SYSTÉM™	✓	✓	✓
Nastavení doby čistícího cyklu Manul cleaning time adjustment	-	✓	✓
Aplikace iAqualink / iAqualink application	✓	✓	✓
Teploměr (vody) / Water temperature display	-	-	✓
Kapacita filtru (l) / Filter capacity (l)		5	
Filtrační koš v balení / Filter canister (in package)	400 µ	60 µ	Dual 150/60 µ
Filtrační plocha (cm²) / Filtering surface (cm²)	1 180 cm² / 400 mic	1 180 cm² / 60 mic	1 827 cm² / 150/60 mic
Teoretická sací šířka (cm) / Theoretical cleaning width (cm)		24,5	
KG	21	21	
cena Kč	29 744,-	31 810,-	41 314,-
€			

Robotický vysavač Arco, ArcoMAX

Profesionální robotické vysavače navržené pro intenzivní použití na středních a velkých veřejných bazénech až do délky 50 m.

- Infračervený senzor pro detekci stěn a překážek
- Inteligentní navigační systém pod kontrolou gyroskopu a kompasu
- Vysoce odolný pasový pohonný systém pro intenzivní použití
- Mimořádně výkonné sání
- Dálkové ovládání pro manuální použití
- Režim čištění dna i stěn bazénu

Další funkce:

- Čistící cykly:
 - pouze dno
 - dno, stěny a hladinová linka
 - odložený start (odložení jednoho ze zmíněných cyklů o 3 h)
- Dualní filtrační vak – vyjímatelný zespod vysavače

Robotic cleaner Arco, ArcoMAX

Professional robotic vacuum cleaners designed for intensive use on medium and large public pools up to a length of 50 m.

- Infrared sensor to detect walls and obstacles
- Gyroscope and compass smart navigation system
- Heavy-duty traction system with tracks for intensive use
- Ultra-powerful suction
- Remote control for manual use
- Mode for cleaning the bottom and walls of the pool

Other features:

- Cleaning cycles:
 - only floor
 - floor, walls and waterline
 - delayed start (the 2 cleaning modes will start with 3 hours delayed)
- Dual filter bag – with access under the cleaner



Robotický vysavač ARCO



Robotický vysavač ARCO MAX

Parametr	Model	60698	606980
		ARCO	ARCO MAX
Maximální délka bazénu (m) / Max. pool length (m)		30	50
Délka kabelu (m) / Cable length (m)		30	50
Dálkové ovládání / Remote control		Ano – Bluetooth	
Infračervené senzory / Infrared sensor		✓	
Odložený start (h) / Delayed start (h)		až 3 / up to 3	
Teoretická sací šířka (cm) / Inlet suction size (cm)		40	80
Kapacita filtru (kg) / Filter capacity (kg)		3,1	5,1
Tvary bazénu / Pool shapes		Obdélníkový, oválný / Rectangular, oval	Obdélníkový / Rectangular
Maximální hloubka bazénu (m) / Max. pool depth (m)		5	5
Typ kartáčů / Brushes		PVA – pěnové / foam	
Indikátor plného filtru / Full-filter indicator		✓	
Filtrační systém / Filtration system		Dualní filtrační vak / Dual filter bag	
cena Kč		111 562,-	213 215,-

Roboty Hexagone MP3

Profesionální automatické čističí roboty pro veřejné bazény.

- Vysoká životnost oproti robotům pro privátní bazény, díky použitým materiálům (nerez ocel AISI 316)
- Libovolná kombinace pěnových nebo PVC kartáčů
- Snadná demontáž robotů bez nářadí
- Čištění dna a stěn bazénu (volitelně)
- Pojízdný vozík s navíjením pro kabel
- Pro distributory provádíme technická školení

Další informace a technické detaily na vyžádání.

Robot Hexagone MP3

Professional automatic pool cleaners for public pools.

- Longer life compared to private pool cleaners due to materials used (AISI 316 stainless steel)
- Foam and PVC brushes can be combined at will
- Easy disassembly without tools
- Cleans bottom and walls (optional)
- Trolley with cable reel
- Technical training for distributors

More technical details or further information upon request.



CHRONO MP3




Dotykový displej
Touch screen



Dálkové ovládání pro všechny roboty Chrono MP3
Remote control for all CHRONO MP3



	606MP3450	606MP3510	606MP3510P	606MP3730
	E	E	E	E
Parametr	Model	MP3 450	MP3 510	MP3 510+
Šířka sání (cm) / Cleaning width (cm)		45	51	59
Délka kabelu (m) / Cable length (m)		25	32	32
Schopnost vyčistit plochu (m ²) / Cleaning surface (m ²)		270	420	460
Rychlost vysavače (m/min) / Speed (m/min)		10	12	13
Filtrační schopnost (mic) / Filter capacity (mic)		20, 75, 105, 250, 1 000 a 10 000		
Výkon filtračního čerpadla (m ³ /h) / Pump flow (m ³ /h)		50	55	55
Minimální hloubka čištění (cm) / Min. cleaning depth (cm)		40		
Materiál vysavače / Material of robot body		AISI 316		
Dálkové ovládání / Remote control		8 funkcí / 8 functions		
Systém čištění bazénu / Cleaning system		Křížem, přímé dráhy / Cross magellan, Systematic		
				
cena Kč		205 730,-	237 626,-	263 723,-
				362 312,-

Pro kompletní nabídku výrobků Hexagone a správnou konfiguraci robota kontaktujte, prosím, obchodní oddělení.

For complete range of Hexagone and good choice of robot please contact our sales department.

Elektrický vysavač Hexagone QUICK VAC

- Automatické vysavače Quick Vac jsou určeny pro vysávání bazénů, dětských brouzdališť, fontán atd.
- K zachytávání nečistot slouží vaky s různou filtrační schopností. Zařízení je napájeno akumulátorem (není součástí dodávky). Všechny vysavače jsou dodávány s vozíkem pro snadnou manipulaci.



Electric pool cleaner Hexagone QUICK VAC

- Automatic Quick Vac vacuum cleaners are designed for cleaning pools, children's paddling pools, fountains etc.
- The filters are used with various filtering capacities. The device is powered by car battery (not included). All cleaners are supplied with a trolley for easy handling.



	60665	60666	60667
	E	E	E
Parametr	Quick Vac Classic	Quick Vac Fountain	Quick Vac XL
Šířka sání (cm) / Cleaning width (cm)	29	29	99
Délka kabelu (m) / Cable length (m)	14	14	21
Filtrační schopnost (mic) / Filter capacity (mic)	100, 300, 1 000		
Napájení robotu (V) / Robot power supply (V)	12 (baterie / battery)		
Výkon filtračního čerpadla (m ³ /h) Pump flow (m ³ /h)	40	40	50
Minimální hloubka čištění (cm) Minimum cleaning depth (cm)	30	15	30
Pro bazény o velikosti / Maximum pool volume	Dle délky tyče / Depends on cleaning pole length		
KG			
cena Kč	66 545,-	66 545,-	95 949,-
€			

Robot Hexagone Peps

- Profesionální bazénový robot pro čištění veřejných bazénů do 25 m délky
- Rychlé čištění dna (bazén 15 x 10 m za méně než 30 minut)
- Hliníková konstrukce s povrchovou úpravou proti korozi
- Vysoká rychlost čistících kartáčů
- Infráčervené senzory pro systematické navádění robotu (jako u robotů MP3)
- Dálkové ovládání



Robot Hexagone Peps

- Professional pool cleaner for pools up to 25 m length
- Extremely fast bottom cleaning (15 x 10 m pool in less than 30 minutes)
- Aluminium-alloy body with surface finish
- Fast-rotating brushes
- Infrared sensors for super-fast cleaning (as MP3 cleaners)
- Remote control

Robot Peps 200	
Čištěná šířka (cm) / Width (cm)	40
Výkon pumpy (m ³ /h) / Pump flow (m ³ /h)	35
Délka kabelu (m) Cable length (m)	23 (volitelné 30 m) 23 (optional 30 m)
Napájení (V) / Power supply (V)	220
Filtrační schopnost (mic) / Filter capacity (mic)	20, 105, 250, 1 000
Kapacita filtru (kg) / Filter capacity (kg)	6
Dálkové ovládání / Remote control	✓
Funkce proti zamotání kabelu Anti cable rolling system	Gyroscop aquasmart

Robot Hexagone Peps | Robot Hexagone Peps

			KG	cena Kč	€
606555	E	Robot Peps 200 Robot Peps 200		154 447,-	

Další informace a ceny na vyžádání.

Pro kompletní nabídku výrobků Hexagone a správnou konfiguraci robota kontaktujte, prosím, obchodní oddělení.

Please, ask for more information about these goods and prices.

For complete range of Hexagone and good choice of robot please contact our sales department.