



Sprchové vaničky, skákací prkna	376	Shower pans, jumping boards	376
Vodní hry, příslušenství	377	Water sports, accessories	377
Solární sprchy	378	Solar showers	378
Zdvihací systém	380	Pool lift	380
Fontána	381	Fountain	381
Kompatibilní technologie	382	Compatible technology	382

19





Ilustrační foto
 Illustrative photo


98RM-N




98RV-N




698090

Vaničky Base plate			KG	cena Kč	€
98RM-N	A	Vanička 70 x 70 cm, modro/modrá Pan 70 x 70 cm, blue/blue	10,0	12 088,-	
98RV-N	A	Vanička 90 x 90 cm, modro/modrá Pan 90 x 90 cm, blue/blue	13,0	13 776,-	
698090	A	Vanička na nohy před vstup Pan for foot wash	0,50	303,-	



9800R14

Ilustrační foto / Illustrative photo




9800R18



9810076




98TR031392




9800R16


Skákací prkno Jumping board			KG	cena Kč	€
9800R14	A	Skákací prkno délka 1,4 m, šířka 425 mm, výška 250 mm – modro/modré Jumping board length 1,4 m, width 425 mm, height 250 mm – blue/blue	14,0	31 360,-	
9800R16	A	Skákací prkno délka 1,6 m, šířka 425 mm, výška 250 mm – modro/modré Jumping board length 1,6 m, width 425 mm, height, 250 mm – blue/blue	16,0	27 869,-	
9800R18	A	Skákací prkno délka 1,8 m, šířka 425 mm, výška 250 mm – modro/modré Jumping board length 1,8 m, width 425 mm, height 250 mm – blue/blue	18,0	39 593,-	
9810076	A	Skákací prkno Bluesky – délka 1,6 m, nosnost do 120 kg Jumping board Bluesky – length 1,6 m, maximum weight load 120 kg	23,0	24 280,-	
98TR031392	A	Skákací prkno délka 1,6 m, šířka 460 mm, výška 390 mm Jumping board length 1,6 m, width 460 mm, height 390 mm	50,0	22 638,-	




98PD010144



98PD010145





98PD010144




98PD010146

98PD010147



98PD010146



Startovací blok Starting block				KG	cena Kč	€
98PD010144	A	Startovací blok 1 Starting block 1			52 272,-	
98PD010145	A	Startovací blok 2 Starting block 2			39 520,-	
98PD010146	A	Startovací blok 8 Starting block 8			29 737,-	
98PD010147	A	Startovací blok 7 Starting block 7			25 277,-	



Roma



KSVPC

Plavecká dráha; Příslušenství Swimming line; Accessories				KG	cena Kč	€
98I40537	A	Plavecká dráha Roma, 15 m Swimming line Roma, 15 m			10 751,-	
98I40542	A	Plavecká dráha Roma, 25 m Swimming line Roma, 25 m			41 236,-	
98I40536	A	Plavecká dráha Mosců, 15 m Swimming line Mosců, 15 m			12 617,-	
98I40541	A	Plavecká dráha Mosců, 25 m Swimming line Mosců, 25 m			25 157,-	
98KSVPC	A	Záchranný kruh Ø 730 mm Life ring Ø 730 mm			3 576,-	
98KSVSC	A	Držák záchranného kruhu – nerez, na stěnu Life ring holder – stainless steel assembly on the wall			1 508,-	

Solární sprchy CRM

- Jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304
- Provedení ve 30 l nebo 40 l variantě
- Sprchy jsou vyráběné v Evropě
- Sada k ukotvení v balení

Solar shower CRM

- Made of stainless steel AISI 304
- Variants – 30 l or 40 l
- Manufactured in Europe
- Anchor flanges set is in package

AISI 304
 STAINLESS STEEL
 N E R E Z


9879051



9879051N






9879052



9879052N



9879053N




Bazénová solární sprcha | Swimming pool solar shower

					cena Kč	€
9879051	B	Solární sprcha 30 l bílá, napojení 1/2" Solar shower 30 l white, connection 1/2"		1	12,0	13 958,-
9879051N	B	Solární sprcha 30 l bílá – s oplachem nohou, napojení 1/2" Solar shower 30 l white – with foot rinse, connection 1/2"		1	12,0	16 029,-
9879052	B	Solární sprcha 40 l nerez, napojení 1/2" Solar shower 40 l stainless steel, connection 1/2"		1	14,0	21 162,-
9879052N	B	Solární sprcha 40 l nerez – s oplachem nohou, napojení 1/2" Solar shower 40 l stainless steel – with foot rinse, connection 1/2"		1	14,0	23 233,-
9879053N	B	Solární sprcha 30 l černá – s oplachem nohou, napojení 1/2" Solar shower 30 l black – with foot rinse, connection 1/2"		1	12,0	18 430,-

Sprchy


■ Vyrobeny z nerezové oceli AISI304



ORANA

 Kotvení není součástí balení – nutno dokoupit (F87100939)
 Anchor is not included – must be purchased (F87100939)

Shower

■ Made of stainless steel AISI304

AISI 304
 STAINLESS STEEL
 N E R E Z

BRISA

 Kotvení je součástí balení
 Anchor is included

AZORA DOUBLE

 Kotvení není součástí balení – nutno dokoupit (F87100939)
 Anchor is not included – must be purchased (F87100939)


Bazénová sprcha Swimming pool shower					cena Kč	€
98DOR1C	B	Sprcha ORANA Shower ORANA		1	7 358,-	
98DBR1C	B	Sprcha BRISA Shower BRISA		1	9 045,-	
98DBR1LC	B	Sprcha BRISA – s oplachem nohou Shower BRISA – with foot rinse		1	9 889,-	
98DOR1LC	B	Sprcha ORANA – s oplachem nohou Shower ORANA – with foot rinse		1	22 233,-	
98DAZ2C	B	Sprcha AZORA DOUBLE Shower AZORA DOUBLE		1	23 969,-	

Mechanický zdvihací systém Unikart 300 a Unikart 300 design

- Jednoduché použití bez motorové jednotky
- Vysoká nosnost
- Odolnost proti korozi
- Vysoká spolehlivost



Unikart 300



Unikart 300 Design



Unikart 300 Motorised



	98UK100	98UK300	98UK300M
	E	E	E
Model	Unikart 300	Unikart 300 Design	Unikart 300 Motorised
Maximální nosnost (kg) / Maximum lifting force (kg)	130	136	136
Hmotnost (kg) / Weight (kg)	230	250	200
Konstrukce / Chassis	lakovaná nerez ocel / painted stainless steel		
Systém zdvihání / Lifting system	pantograf / pantograph		
Pohon / Powering	ruční bez motoru / manual without motor		AKU motor
Brzda / Brake	zadní brzděná kolečka / braked rear wheels		
Pohyb / Moving	2 pevná kolečka, 2 otočná kolečka / 2 fixed wheels, 2 swivel wheels		
cena Kč	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz

Hydraulický zdvihací systém Unifix unijet

- Jednoduché použití napojením na hadici
- Jednoduchá montáž pomocí dvou 8 mm závitových tyčí
- Vysoká nosnost
- Odolnost vůči korozi
- Vysoká spolehlivost



Hydraulic lift system Unifix unijet

- Simple to use with hydraulic water connection
- Simple installation with two 8 mm threaded rods
- High load capacity
- Resistance to corrosion
- High reliability



98Unijet	
Maximální nosnost (kg) Maximum lifting force (kg)	160
Konstrukce Chassis	lakovaná nerez ocel painted stainless steel
Systém zvedání Lifting system	napojení hadicí na přívod vody hydraulic water connection
Minimální tlak (bar) Minimum pressure (bar)	3

Zdvihací systém Unifix unijet | Lift system Unifix unijet

98UNIJET	E	Unifix unijet – zdvihací systém Unifix unijet – lift system		KG	cena Kč	€
					Na dotaz	

Bazénová fontána

- Lze použít v nadzemních i zapuštěných bazénech (kromě bazénů s „měkkou“ stěnou)
- Instalace do zpětné trysky


Waterfall fountain

- Can be used in both above-ground and in-ground pools (excluding soft wall)
- Installation in water return nozzle


Bazénová fontána | Waterfall fountain

				cena Kč	€
980097	C	Fontána do zpětné trysky Waterfall fountain	12	0,50	273,-



Fótie ALKORPLAN ALIVE Prana

Bezpečnostní systém ANGEL EYE

ANGEL EYE je bezpečnostní systém pro detekci a prevenci utonutí.

ANGEL EYE drowning detection system

ANGEL EYE is a safety system for detecting and preventing drowning.



Systém kamer nepřetržitě monitoruje bazén a v případě, že systém vyhodnotí situaci jako „tonutí“ plavce v bazénu, je tato informace okamžitě odeslána systémem všem, kteří mají na starosti bezpečnost provozu na daném místě. Odeslán je aktuální záznam kamery a místo, kde v bazénu se nachází potenciální tonoucí plavec.

Instalace:

Systém ANGEL EYE lze instalovat na jakýkoliv typ bazénu a lze jej instalovat i na již existující bazén, pokud jsou na něm instalovány standardní světlomety (Instalací o osvětlení bazénu nepřijedete, protože kamery ANGEL EYE jsou vybaveny výkonnými LED žárovkami).

The camera system continuously monitors the pool and if the artificial intelligence software identifies the situation as a „drowning“ of a swimmer in the pool, this information is immediately sent by the system to everyone in charge of safety at the given location.


The current camera recording and the location of the potential drowning swimmer in the pool is sent.

Installation:

The ANGEL EYE system can be installed on any type of pool and can also be installed on an existing pool if standard lights are installed on it (You will not lose the pool lighting during installation, because ANGEL EYE cameras are equipped with powerful LED bulbs).



ANGEL EYE kamera



Nepřetržitá systémová kontrola celého bazénu
Continuous system control of the entire pool



MONITORING

Kamery detekují pohyb každého plavce v bazénu. Umělá inteligence analyzuje snímky pořízené kamerami v reálném čase a identifikuje situace ohrožení nebo utonutí.

Cameras detect the movements of every swimmer in the pool. The AI of the AngelEye software analyzes the images acquired by the cameras in real time and identifies situations of danger or drowning.



Upozornění / Alert

Plavčíci jsou na nebezpečné situace okamžitě upozorňováni prostřednictvím technologie chytrých hodinek nebo jiných signalizačních zařízení. Obraz a přesná poloha plavce v nouzi umožňuje obsluze bazénu okamžitě zasáhnout.

Lifeguards are promptly alerted to dangerous situations through smartwatch technology or other signalling devices. The image and exact position of the swimmer in distress allows lifeguards to intervene immediately.

Produktové video Product video



Záchrana / Rescue

Pro podrobnější technické informace a ceny nás prosím kontaktujte.
Please contact us for detailed technical information and prices.